



ZÄHLERANSCHLUSS- UND STRASSENBELEUCHTUNGSTECHNIK



METERING- AND
STREET LIGHTING TECHNIC



Zähleranschluss- und Strassenbeleuchtungstechnik *Metering- and street lighting technic*



Zähleranschlusssäulen für den Außenbereich kommen zum Einsatz, wenn der Übergabepunkt zwischen Privat- und Verteilungsnetzbetreiber außerhalb des Gebäudes gesetzt werden und frei zugänglich sein soll. Auch bei Ferienhäusern, Festplätzen, Schrebergärten oder Campingplätzen werden Zähleranschlusssäulen verwendet. Strassenbeleuchtungssäulen sind die Anschluss- und Steuerungsstellen für Strassenbeleuchtung.

Die typegeprüften Kabelverteilerschränke von JEAN MÜLLER bieten ein Maximum an Gehäusesicherheit und den besten Schutz für die Zählereinheit.

Durch den modularen Aufbau der Einbauten können alle Anforderungen der verschiedenen technischen Anschlussbedingungen erfüllt werden.

Bitte stimmen Sie alle Zähleranschlusssäulen vor der Montage mit dem zuständigen VNB ab!

Metering cabinets are used everywhere outdoors where the installation of a power supply point between the distribution network operators and consumers is not feasible to realize in cellar or similar premises. They are suitable for power supply installation e.g. at leisure residences, on fairgrounds, garden plots and at camping sites. Street lighting cabinets are the supply and control point for the street lighting.


The type tested JEAN MÜLLER cable distribution cabinets offer maximum cubicle safety and security for meter panels.

All requirements of different distribution network operators' regulations can be fulfilled by the modular design of the meter cabinet installations.

Please agree all metering cabinets installations with your local energy supplier.

Inhalt*contents*

Seite			Page
ZS-2	Übersicht Gebietszuordnung	<i>Overview region allocation</i>	ZS-2
ZS-3	Einleitung	<i>Introduction</i>	ZS-3
ZS-6	Zähleranschlussschränke- Grundtypen	<i>Metering cabinets-Basic Variants</i>	ZS-6
ZS-9	Zähleranschlussschränke- Gebiet Nord-West	<i>Metering cabinets-Area north-west</i>	ZS-9
ZS-13	Zähleranschlussschränke- Nord-Ost	<i>Metering cabinets-Area north-east</i>	ZS-13
ZS-16	Zähleranschlussschränke- Süd-Ost	<i>Metering cabinets-Area south-east</i>	ZS-16
ZS-23	Zähleranschlussschränke- Süd-West	<i>Metering cabinets-Area south-west</i>	ZS-23
ZS-31	Strassenbeleuchtungsschränke	<i>Street lighting cabinets</i>	ZS-31
ZS-34	Zubehör	<i>Accessories</i>	ZS-34



Eine genauere Aufschlüsselung nach Verteilungsnetzbetreiber finden Sie auf unserer Homepage im Bereich Produkte, Energieverteilung

You will find a more precise broken down overview on our Homepage in the area Products, Power distribution

Zähleranschluss- und Strassenbeleuchtungstechnik

Metering- and street lighting technic



Produkt-Definition

Zähleranschlussschränke werden als Übergabestelle zwischen öffentlichen Verteilungsnetz und Verbraucher eingesetzt. Sie bilden mit der integrierten Messeinrichtung die Basis für die Stromabrechnung. Strassenbeleuchtungssäulen unterliegen weitestgehend den selben Anforderungen.

Alle stromführenden Teile im Vorzählerbereich sind plombierbar. Die Leitungsführung ist optimiert um „Stromklau“ vorzubeugen.

Auch bei kleineren Energieerzeugungsanlagen und Nebenmessstellen werden Messungen bis 100A über die bewährte Ferraris Technik oder über elektronische Haushaltszähler- eHZ- realisiert.

Einsatzbereich

Ferienhaussiedlungen, Festplätze, Campingplätze und überall dort, wo die Zugänglichkeit im Vordergrund steht.

Produktvorteile

Durch die bewährte Gehäusetechnik von JEAN MÜLLER wird eine hohe Sicherheit vor äußeren Einflüssen erreicht. Die Zähleranschlussschränke sind mit einer Doppelschließung und dem zugehörigen Sockel ausgestattet. Die Hauben, der Hausanschlusskasten und die Verteilfelder sind plombierbar.

Für eine 100A Direktmessung sind 185mm² Klemmen im oberen Anschlussraum installiert, der Verdrahtungsquerschnitt beträgt 25mm². Der Stromlaufplan ist dauerhaft in der Türinnenseite angebracht. Die einzelnen Komponenten haben durch die separate Schottung ein Maximum an Sicherheit.

Varianten/Zubehör

Durch das breite Angebot an Zubehör- und Ersatzteilen kann den vielfältigen, teils besonderen Situationen entsprochen werden. Das Angebot an Schnellmontagebausätzen- fertige Ausbauten für Zählersäulen, ermöglicht es Schaltanlagenbauern, flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen.

Product definition

Electricity meter cabinets are installed at the power supply point between the local energy supplier and consumer's installation. They are the basis for electricity billing with the integrated measuring instrument. Street lighting cabinets underlie similar requirements.

All live current carrying components going to the meter have to be lead-sealable. The wiring arrangements are optimized to prevent power thievery. Even smaller renewable energy generation plants and subsidiary measuring points for metering up to 100A are realized by the established Ferraris method, but even more by the electronic smart meters.

Application area

Leisure residences, fairgrounds, camping grounds and everywhere where accessibility is in the spotlight.

Product advantages

Because of the field-proven JEAN MÜLLER cubical-technology a high protection against external influences is reached. All meter cabinets are equipped with a double locking system and with a corresponding base. The IP covers, service entrance boxes and the distribution panels are suitable for lead-sealing.

For a 100A direct metering 185mm² clamps are installed in the outgoing cable connection panel, cross-section of the internal wiring is 25mm². The wiring scheme is permanently attached to the inside of the door. The single components are separately isolated for a maximum of security.

Variants/Accessories

A variety of spare parts also for special applications can be offered from our wide range of accessories. The range of quick assembly kit - factory assembled meter parts, makes it possible for the panel builder to flexibly deal with the needs of their end customers.

Hausanschluss-
technik
Consumer supply
technology

Kabelverteiler-
schränke
Cable distribution
cabinets

Messwandler-
schränke
Current transfor-
mer cabinets

Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik
Metering- Street
lighting technic

Photovoltaik
Anwendungen
Photovoltaic
applications

Anhang
Appendix

Zähleranschlusssäulen / Beispiel 1 *Metering cabinets / sample 1*



Strassenbeleuchtungsschrank/ Beispiel 2 *Street lighting cabinet/ sample 2*



Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transformer
cabinets*


**Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik**
*Metering- Street
lighting technic*

Photovoltaik-
anwendungen
*Photovoltaic
applications*

Anhang
Appendix

Grundvarianten

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz ; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • Vorbereitet für einen Hauptsicherungsautomat • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 25mm² 	H9310001	TN-C-S

Varianten

<ul style="list-style-type: none"> • Mit Hauptabzweigklemme 5-polig 185mm² (Cu) • 5-Leiter-Verdrahtung-25mm² für 100A Direktmessung 	H9310053	TN-C-S
---	----------	--------

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • Vorbereitet für einen Hauptsicherungsautomat • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 25mm² 	H9310012	TN-C-S

Varianten

<ul style="list-style-type: none"> • Mit Hauptabzweigklemme 5-polig 185mm² (Cu) • 5-Leiter-Verdrahtung 25mm² für 100A Direktmessung 	H9310054	TN-C-S
---	----------	--------


Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel



Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Kabelhausanschlusskasten mit durchsichtigen Deckel (KH00/D/KU5) • 1x Zählerplatz 450mm • 1x 3-poliger Hauptschalter 63A verriegelbar • 1x Hauptabzweigklemme 2-polig 25mm² 	H9310018	TN-C-S

Grundvarianten

Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • Vorbereitet für zwei Hauptsicherungsautomaten • 2x Hauptabzweigklemme 5-polig, 25mm² 	H9311000	TN-S

Varianten

<ul style="list-style-type: none"> • Mit 2x Hauptabzweigklemme 5-polig 185mm² (Cu) 	H9311041	TN-S
--	----------	------

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1 TSG Platz; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x TSG Platz 450mm mit IP54 Haube • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A, B-Charakteristik $I_k = 25kA$ • 1x Steuerleitungsklemme 7-polig • Vorbereitet für einen Hauptsicherungsautomat • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 25mm² 	H9311002	TN-S

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transfor-
mer cabinets*

Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik
*Metering- Street
lighting technic*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel



Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Verteilerfeld 5-reihig (750mm) • Vorbereitet für einen Hauptsicherungsautomat • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 25mm² 	H9311005	TN-S

Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*


Anhang
Appendix

Varianten

<ul style="list-style-type: none"> • Mit Hauptabzweigklemme 5-polig 185mm² (Cu) • 5-Leiter-Verdrahtung 25mm² für 100A Direktmessung 	H9311042	TN-S
<ul style="list-style-type: none"> • Mit durchgehender Montageplatte 750mmx250mm anstatt Verteilerfeld 	H9311043	TN-S

Grundvarianten


Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplatz + 1x TSG Platz; Gehäuse KVS Größe 2 mit Sockel



Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x TSG Platz 450mm mit IP54 Haube • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A, B-Charakteristik $I_k = 25kA$ • 1x Steuerleitungsklemme 7-polig • Vorbereitet für zwei Hauptsicherungsautomaten • 2x Hauptabzweigklemme 5-polig 25mm² 	H9312000	TN-S


Nord-West

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 25mm² 	H9310017	TN-S

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 1x Hauptschalter 3-polig 63A • 1x Hauptabzweigklemme 2-polig 25mm² 	H9310026	TN-S

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transfor-
mer cabinets*

**Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik**
*Metering- Street
lighting technic*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 1x D02-Sicherungslastschalter 3-polig, 63A • 1x Hauptabzweigklemme 1-polig 25mm² 	H9310028	TN-C

Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*


Anhang
Appendix

Nord-West


Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Sicherungshauptschalter 3-polig, 50A • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 35mm² • eingebauter Profilhalbzylinder 	H9310046	TN-C

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz (100A Direktmessung); Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 25mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 1x Hauptabzweigklemme 2-polig 35mm² <p>Varianten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Hauptschalter 3-polig 100A 	H9310055	TN-S
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 25mm² für 100A Direktmessung 	H9310025	TN-S

Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplatz; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 2x Hauptabzweigklemme 5-polig 25mm² 	H9320004	TN-S

Nord-West


Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz + Montageplatte; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel



Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 1x Hauptschalter 3-polig 63A • 1x Montageplatte 450mm x 250mm • 1x Hauptabzweigklemme 2-polig 25mm² 	H9320006	TN-S

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz + TSG-Platz; Gehäuse KVS Größe 0/1100 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • TSG-Platz 300mm mit IP54 Haube und 7-poliger Steuerleitungsabzweigklemme plombierbar • TSG-Absicherung: 1x D01-Sicherungselement plombierbar • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig, 25mm² 	H9320019	TN-S

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transfor-
mer cabinets*

**Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik**
*Metering- Street
lighting technic*

Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz + 1x Verteilerfeld; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 1x Verteilerfeld 3-reihig mit PEN Klemme • 1x Hauptschalter 3-polig 63A • 1x Hauptabzweigklemme 2-polig 25mm² 	H9320021	TN-S

Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*


Anhang
Appendix

Nord-West


Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG-Feld; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienen-system 250A • 1x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • TSG-Feld 300mm und 7-polige Steuerleitungsabzweigklemme plombierbar • TSG-Absicherung: 1x D01-Sicherungselement plombierbar • 1x Hauptschalter 3-polig 63A • 1x Hauptabzweigklemme 2-polig 25mm² 	H9320020	TN-S

Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienen-system 250A • 2x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 2x Hauptschalter 3-polig 63A • 2x Hauptabzweigklemme 2-polig 25mm² 	H9311016	TN-S

Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienen-system 250A • 2x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 2x Hauptabzweigklemme 5-polig 25mm² 	H9311044	TN-S
	<p>Varianten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit 2x Hauptschalter 3-polig, 63A 	H9311015	TN-S

Nord-Ost


Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel



Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 1x Hauptschalter 3-polig 63A • 1x Hauptabzweigklemme 1-polig 25mm² 	H9310029	TN-C

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz Direktmessung 100A; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 25mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 1x Hauptschalter 3-polig 100A • 1x Hauptabzweigklemme 1-polig 35mm² 	H9310034	TN-C

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transformer
cabinets*

**Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik**
*Metering- Street
lighting technic*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1 TSG-Platz; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 1x TSG-Platz 300mm ohne IP54 Haube • TSG-Absicherung: 1x D01-Sicherungselement plombierbar und 1x Steuerleitungsklemme 7-polig plombierbar • 1x D02-Sicherungslastschalter 3-polig 63A • 1x Hauptabzweigklemme 1-polig 25mm² 	H9320008	TN-C

Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*


Anhang
Appendix

Nord-Ost


Zähleranschlussschrank mit 2x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 2x D02-Sicherungslastschalter 3-polig 63A • 2x Hauptabzweigklemme 1-polig 25mm² 	H9311017	TN-C

Zähleranschlussschrank mit 2x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 2x Hauptschalter 3-polig 63A • 2x Hauptabzweigklemme 1-polig 25mm² 	H9311018	TN-C

Zähleranschlussschrank mit 2x Zählerplatz + 1xTSG-Platz; Gehäuse KVS Größe 2 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 1x TSG-Platz 450mm ohne IP54 Haube • TSG-Absicherung: 1x D01-Sicherungselement plombierbar und 1x Steuerleitungsklemme 7-polig plombierbar • 2x Hauptabzweigklemme 4-polig 35mm² 	H9312004	TN-C

Nord-Ost

Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplatz + 1xTSG-Platz; Gehäuse KVS Größe 2 mit Sockel



Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube: <ul style="list-style-type: none"> - 1x Zählerplatz Allgemeintarif - 1x Zählerplatz Heiztarif HT/NT • 1x D01-Sicherungssockel plombierbar • 1x Schütz 63A 3-polig • 1x Kontrolleuchte • 1x Saisonschalter • 2x Hauptabzweigklemme 4-polig 35mm² 	H9312005	TN-S

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transformer
cabinets*


**Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik**
*Metering- Street
lighting technic*

Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*


Anhang
Appendix

Süd-Ost


Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 25mm² 	H9310002	TN-C

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Kabelhausanschlusskasten mit durchsichtigen Deckel (KH00/D/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 35mm² 	H9310004	TT

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 35mm² 	H9310030	TN-C


Süd-Ost

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A mit 3xNH00 Sicherungsunterteilen • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x Hauptschalter 3-polig, 63A • 1x Hauptabzweigklemme 1-polig 25mm² 	H9310038	TN-C

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 25mm² 	H9310041	TT

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transformer
cabinets*

**Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik**
*Metering- Street
lighting technic*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Kabelhausanschlusskasten mit durchsichtigen Deckel (KH00/D/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Sicherungshauptschalter 3-polig 25A • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 25mm² • beigelegter Profilzylinder Schlüsseleratz • eingebauter Profilhalbzylinder 	H9310047	TN-C

Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*


Anhang
Appendix

Süd-Ost


Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz und 1x TSG-Platz; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Kabelhausanschlusskasten mit durchsichtigen Deckel (KH00/D/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x TSG-Platz 300mm mit IP54 Haube mit 7-poliger Steuerleitungsklemme plombierbar (schraubenlose Ausführung) • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A, B-Charakteristik $I_k = 25kA$ • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 35mm² • beigelegter Profilzylinder Schlüsseleratz • eingebauter Profilhalbzylinder 	H9320001	TT

Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplätzen und 1x TSG-Platz; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Kabelhausanschlusskasten mit durchsichtigen Deckel (KH00/D/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x TSG-Platz 300mm mit IP54 Haube mit 7-poliger Steuerleitungsklemme, plombierbar (schraubenlose Ausführung) • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A, B-Charakteristik $I_k = 25kA$ • 2x Hauptabzweigklemme 5-polig 35mm² • beigelegter Profilzylinder Schlüsseleratz • eingebauter Profilhalbzylinder 	H9320002	TT

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG-Platz; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x TSG-Platz 300mm mit IP54 Haube und 7-poliger Steuerleitungsklemme plombierbar • TSG-Absicherung: 1x D01-Sicherungselement plombierbar • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 25mm² 	H9320011	TN-C

Süd-Ost


Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplätzen; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel



Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 2x Hauptabzweigklemme 4-polig 25mm² 	H9320012	TN-C

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplatz; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 2x Hauptabzweigklemme 4-polig 35mm² 	H9320014	TN-C

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transfor-
mer cabinets*

**Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik**
*Metering- Street
lighting technic*

Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplätzen + 1x TSG-Platz; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x TSG-Platz 300mm mit IP54 Haube und 7-poliger Steuerleitungsklemme plombierbar • TSG-Absicherung: 1xD01-Sicherungselement plombierbar • 2x Hauptabzweigklemme 4-polig 25mm² 	H9320022	TN-C

Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*


Anhang
Appendix

Süd-Ost


Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1xTSG-Platz + 1x Verteilerfeld; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Kabelhausanschlusskasten mit durchsichtigen Deckel (KH00/D/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x TSG-Platz 300mm mit IP54 Haube mit 7-poliger Steuerleitungsklemme, plombierbar (schraubenlose Ausführung) • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A, B-Charakteristik I_k = 25kA • 1x Verteilerfeld 4-reihig mit PEN Klemme • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 35mm² • beigelegter Profilzylinder Schlüsselersatz • eingebauter Profilhalbzylinder 	H9320023	TT

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG-Platz + 1x Montageplatte; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Kabelhausanschlusskasten mit durchsichtigen Deckel (KH00/D/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x TSG-Platz 300mm mit IP54 Haube mit 7-poliger Steuerleitungsklemme plombierbar (schraubenlose Ausführung) • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A, B-Charakteristik I_k = 25kA • 1x Montageplatte 600mmx250mm • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 35mm² • beigelegter Profilzylinder Schlüsselersatz • eingebauter Profilhalbzylinder 	H9320024	TT

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x Verteilerfeld; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Kabelhausanschlusskasten mit durchsichtigen Deckel (KH00/D/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x Verteilerfeld 5-reihig mit PEN Klemme • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 35mm² • beigelegter Profilzylinder Schlüsselersatz • eingebauter Profilhalbzylinder 	H9320025	TT


Süd-Ost

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x Montageplatte; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Kabelhausanschlusskasten mit durchsichtigen Deckel (KH00/D/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x Montageplatte 600mm x 250mm • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig, 35mm² • beigelegter Profilzylinder Schlüsseleratz • eingebauter Profilhalbzylinder 	H9320026	TT

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG-Platz; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x TSG-Platz 300mm mit IP54 Haube mit 7-poliger Steuerleitungsklemme, plombierbar (schraubenlose Ausführung) • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A, B-Charakteristik $I_k = 25kA$ • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 35mm² 	H9320027	TN-C

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transfor-
mer cabinets*

**Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik**
*Metering- Street
lighting technic*

Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplätzen + 1xTSG-Platz; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Kabelhausanschlusskasten mit durchsichtigen Deckel (KH00/D/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x TSG-Platz 300mm mit IP54 Haube und 7-poliger Steuerleitungsklemme • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A, B-Charakteristik $I_k = 25kA$ • 2x Hauptabzweigklemme 4-polig 35mm² 	H9320030	TT

Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*


Anhang
Appendix

Süd-Ost


Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1xTSG-Platz; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Kabelhausanschlusskasten mit durchsichtigen Deckel (KH00/D/KU5) • 4-Leiter Sammelschienen-system 250A • 1x Zählerplatz, 450mm mit IP54 Haube • 1x TSG-Platz 300mm mit IP54 Haube und 7-polig Steuerleitungsklemme • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A, B-Charakteristik I_k = 25kA • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 35mm² 	H9320031	TT

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz und TSG-Platz; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienen-system 250A mit 3xNH00 Sicherungsunterteilen • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x TSG-Platz 300mm mit IP54 Haube und einer D01-Spannungspfadsicherung • 1x Hauptschalter 3-polig 63A • 1x Hauptabzweigklemme 1-polig 25mm² 	H9320032	TN-C

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG-Platz; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienen-system 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x TSG-Platz 450mm mit IP54 Haube • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A, B-Charakteristik I_k = 25kA • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 35mm² 	H9311007	TN-S

Süd-West

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 35mm² 	H9310003	TN-C-S

Varianten

<ul style="list-style-type: none"> • Mit Hauptabzweigklemme 5-polig 185mm² (Cu) • 5-Leiter-Verdrahtung 25mm² für 100A Direktmessung 	H9310037	TN-C-S
<ul style="list-style-type: none"> • Mit Sicherungshauptschalter 3-polig 63A 	H9310000	TN-C-S
<ul style="list-style-type: none"> • Mit Hauptabzweigklemme 5-polig 185mm² (Cu) • Mit Sicherungshauptschalter 3-polig 63A 	H9310036	TN-C-S

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x Steuerleitungsklemme 7-polig • 1x Zählersteckklemme mit Plombierdeckel • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 35mm² 	H9310013	TN-S

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transfor-
mer cabinets*

**Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik**
*Metering- Street
lighting technic*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • Querverdrahtung 4x25mm² Klemmen • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x Hauptschalter 3-polig 63A verriegelbar • 1x Zählersteckklemme • 1x Hauptabzweigklemme 1-polig 35mm² 	H9310014	TN-C

Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*


Anhang
Appendix

Süd-West


Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienen-system 250A mit 3xNH00-Sicherungsunterteilen • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x Hauptschalter 3-polig 63A verriegelbar • 1x Zählersteckklemme mit Plombierdeckel • 1x Hauptabzweigklemme 1-polig 25mm² 	H9310015	TN-C

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz (100A Direktmessung); Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 25mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienen-system 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Sicherungshauptschalter 3-polig 100A • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 35mm² 	H9310016	TN-C-S

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienen-system 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Sicherungshauptschalter 3-polig 63A • 1x D01-Sicherungselement (TSG-Sicherung für Huckepack TSG) • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 25mm² 	H9310031	TN-C


Süd-West

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x Sicherungshauptschalter 3-polig 63A • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 25mm² 	H9310032	TN-C

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • Querverdrahtung über HSA und 1 PEN Klemme • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Sicherungshauptschalter 3-polig 63A • 1x D01-Sicherungselement (TSG-Sicherung für Huckepack TSG) • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 185mm² (Cu) 	H9310033	TN-C

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transfor-
mer cabinets*

**Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik**
*Metering- Street
lighting technic*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5- Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 1x Hauptschalter 3-polig 63A • 1x Hauptabzweigklemme 2-polig 25mm² 	H9310051	TN-S

Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*


Anhang
Appendix

Süd-West


Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Sicherungshauptschalter 3-polig 63A • 1x Zählersteckklemme mit Plombierdeckel • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 25mm² 	H9310056	TN-C

Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplatz; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 25mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 2x Sicherungshauptschalter 3-polig 63A • 1x D01-Sicherungselement (TSG-Sicherung für Huckepack TSG) • 2x Hauptabzweigklemme 4-polig 185mm² (Cu) 	H9320015	TN-C

Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplatz; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 2x Sicherungshauptschalter 3-polig 63A • 1x D01-Sicherungselement (TSG-Sicherung für Huckepack TSG) • 2x Hauptabzweigklemme 4-polig 25mm² 	H9320028	TN-C


Süd-West

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG-Platz; Gehäuse NKVS Größe 0/1100 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für einen 100A Hausanschlusskasten (z.B. KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x TSG-Platz 450mm mit IP54 Haube und 7-poliger Steuerleitungsklemme plombierbar • TSG-Absicherung: 1x D01-Sicherungselement plombierbar • 1x Sicherungshauptschalter 3-polig 63A • 1x Hauptabzweigklemme 4-polig 25mm² 	H9320029	TN-C

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 2x Sicherungshauptschalter 3-polig 63A • 2x Zählersteckklemme mit Plombierdeckel • 2x Hauptabzweigklemme 4-polig 25mm² 	H9311003	TN-C

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transfor-
mer cabinets*

**Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik**
*Metering- Street
lighting technic*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x Montageplatte; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 35mm² 	H9311010	TN-C-S

Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*


Anhang
Appendix

Varianten

• Mit Sicherungshauptschalter 3-polig 63A	H9311020	TN-C-S
• Mit eingebauten Profilhalbzylinder und Gitterbodenplatte		

Süd-West

Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 2x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 2x Hauptabzweigklemme 5-polig 35mm² 	H9311011	TN-C-S

Varianten

<ul style="list-style-type: none"> • Mit Sicherungshauptschalter 3-polig 63A 	H9311021	TN-C-S
<ul style="list-style-type: none"> • Mit eingebauten Profilhalbzylinder und Gitterbodenplatte 		

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x Verteilerfeld; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Verteilerfeld 5-reihig mit 2x PEN Klemme • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 35mm² 	H9311013	TN-C-S

Varianten

<ul style="list-style-type: none"> • Mit Sicherungshauptschalter 3-polig 63A 	H9311023	TN-C-S
---	----------	--------

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x Montageplatte; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel



Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 4-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • Querverdrahtung 4x25mm² Klemmen • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x Hauptschalter 3-polig 63A verriegelbar • 1x Zählersteckklemme • 1x Montageplatte 600mm x 250mm • 1x Hauptabzweigklemme 1-polig 35mm² 	H9311045	TN-C


Süd-West

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x Montageplatte; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienen-system 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube und Tür • 1x Steuerleitungsklemme 7-polig • 1x Zählersteckklemme mit Plombierdeckel • 1x Montageplatte 600mm x 250mm • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 35mm² 	H9311046	TN-S

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Zähleranschlusschrank mit 2x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 25mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienen-system 250A • 2x Zählerplatz 450mm ohne IP54 Haube • 2x Hauptschalter 3-polig 63A • 2x Hauptabzweigklemme 2-polig 25mm² 	H9311047	TN-S

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transfor-
mer cabinets*

**Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik**
*Metering- Street
lighting technic*

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz; Gehäuse KVS Größe 2 mit Sockel


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten KH12 mit universal Anschluss- klemmen bis 150mm² • 4-Leiter Sammelschienen-system 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Sicherungshauptschalter 3-polig 63A • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 185mm² (Cu) 	H9312006	TN-C-S

Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*

Anhang
Appendix

Süd-West


Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 2x Montageplatte; Gehäuse KVS Größe 2 mit Sockel



Beschreibung	Artikel-Nr.	Netzform
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 4-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm mit IP54 Haube • 1x Sicherungshauptschalter 3-polig 63A • 2x Montageplatte 600mm x 250mm • 1x Hauptabzweigklemme 5-polig 35mm² 	H9312011	TN-C-S

Strassenbeleuchtungstechnik

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG Platz + 1x Verteilerfeld; Gehäuse KVS Größe 1 mit Sockel




Beschreibung	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm • 1x TSG Platz 300mm • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A • 1x Verteilerfeld 5-reihig (750mm) 	H9420000

Optionaler Zukauf: IP54-Haube über Zähler- und TSG Platz (s. Seite ZS-34)

Hausanschluss-
technik
Consumer supply
technology

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG Platz + 1x Verteilerfeld; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel



Beschreibung	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 25mm² • 1x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm • 1x TSG Platz 300mm • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A • 1x Verteilerfeld 5-reihig (750mm) 	H9420001


Optionaler Zukauf: IP54-Haube über Zähler- und TSG Platz (s. Seite ZS-34)

Kabelverteiler-
schränke
Cable distribution
cabinets

Messwandler-
schränke
Current transformer
cabinets

Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik
Metering- Street
lighting technic

Zähleranschlusschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG Platz + 1x Verteilerfeld mit D02-Elementen; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel



Beschreibung	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienenensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm • 1x TSG Platz 300mm • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A • 1x Verteilerfeld 5-reihig (750mm) • 12x D02-Sicherungssockel plombierbar 63A • 2x Schütz 63A/AC1 3-polig • 2x Gruppenschalter: Hand/0/Automatik • 1x Schaltuhr • 1x Dämmerungsschalter 	H9420002


Optionaler Zukauf: IP54-Haube über Zähler- und TSG Platz (s. Seite ZS-34)

Photovoltaik
Anwendungen
Photovoltaic
applications

Anhang
Appendix

Strassenbeleuchtungstechnik


Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG Platz + 1x Verteilerfeld mit D02-Elementen; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel



Beschreibung	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm • 1x TSG Platz 300mm • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A • 1x Verteilerfeld 5-reihig (750mm) • 12x D02-Sicherungssockel plombierbar 63A • 2x Schütz 63A/AC1 3-polig • 2x Gruppenschalter: Hand/0/Automatik • 1x Schaltuhr • 1x Dämmerungsschalter 	H9420003

Optionaler Zukauf: IP54-Haube über Zähler- und TSG Platz (s. Seite ZS-34)


Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG Platz + 1x Verteilerfeld mit LS-Schalter 16A; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel



Beschreibung	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 25mm² • 1x Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm • 1x TSG Platz 300mm • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A • 1x Verteilerfeld 5-reihig (750mm) • 12x LS-Schalter 16A • 2x Schütz 63A/AC1 3-polig • 2x Gruppenschalter: Hand/0/Automatik • 1x Schaltuhr • 1x Dämmerungsschalter 	H9420004

Optionaler Zukauf: IP54-Haube über Zähler- und TSG Platz (s. Seite ZS-34)


Zähleranschlussschrank mit 1x Zählerplatz + 1x TSG Platz + 1x Verteilerfeld mit LS-Schalter 16A; Gehäuse KVS Größe 0 mit Sockel



Beschreibung	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> • 5-Leiter-Verdrahtung 10mm² • 1x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten (KH00/KU5) • 5-Leiter Sammelschienensystem 250A • 1x Zählerplatz 450mm • 1x TSG Platz 300mm • TSG-Absicherung: 1x LS-Schalter 10A • 1x Verteilerfeld 5-reihig (750mm) • 12x LS-Schalter 16A • 2x Schütz 63A/AC1 3-polig • 2x Gruppenschalter: Hand/0/Automatik • 1x Schaltuhr • 1x Dämmerungsschalter 	H9420005

Optionaler Zukauf: IP54-Haube über Zähler- und TSG Platz (s. Seite ZS-34)

Notizen / *Notes*



Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*


Messwandler-
schränke
*Current transfor-
mer cabinets*


**Zähleranschluss-
Strassenbelech-
tungstechnik**
*Metering- Street
lighting technic*


Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*


Anhang
Appendix


Zubehör


	Beschreibung	VE	Typ	Artikel-Nr.
	SH-Schalter (N-abhängig) 3-polig mit Adapter für Sammelschiene			
	25A	1	-	H9309000
	35A	1	-	H9309001
	40A	1	-	H9309002
	50A	1	-	H9309003
	63A	1	-	H9309004
	100A	1	-	H9309005

	SH-Schalter (N-abhängig) 1-polig			
	25A	1	-	H9309010
	35A	1	-	H9309011
	40A	1	-	H9309012
	50A	1	-	H9309013
	63A	1	-	H9309014

	Sammelschienenadapter			
	1-polig	1	-	H9309009

	Haube IP54			
	Haube, 300mm (TSG-Platz)	1	-	H9309072
	Haube mit Tür, 300mm (TSG-Platz)	1	-	H9309073
	Haube IP54, 450mm (Zählerplatz)	1	-	H9309070
	Haube mit Tür IP54, 450mm (Zählerplatz)	1	-	H9309071

	Adapterplatte			
	Adapterplatte für elektronische Haushaltszähler	1	-	S8900039

	Abgangsklemmen 1,5-25mm²			
	1-polig (grau)	1	-	H9309029
	1-polig (blau)	1	-	H9309030
	1-polig (grün-gelb)	1	-	H9309031
	2-polig (grau)	1	-	H9309028
	2-polig (blau/grün-gelb)	1	-	H9309032
	4-polig (4xgrau)	1	-	H9309033
	4-polig (3xgrau, 1xgrün)	1	-	H9309034
	4-polig (3xgrau, 1xblau)	1	-	H9309036
	5-polig (3xgrau, 1xblau, 1xgrün)	1	-	H9309035

Zubehör

	Beschreibung	VE	Typ	Artikel-Nr.
	Abgangsklemmen 1,5-35mm²			
	1-polig (grau)	1	-	H9309039
	1-polig (blau)	1	-	H9309040
	1-polig (grün-gelb)	1	-	H9309041
	2-polig (grau)	1	-	H9309038
	2-polig (blau/grün-gelb)	1	-	H9309042
	4-polig (4xgrau)	1	-	H9309043
	4-polig (3xgrau, 1xgrün)	1	-	H9309044
	4-polig (3xgrau, 1xblau)	1	-	H9309046
	5-polig (3xgrau, 1xblau, 1xgrün)	1	-	H9309045
	Abgangsklemmen bis 185mm² in grau			
	1-polig 70mm² bis 160A (Cu)	1	-	H9309065
	1-polig 120mm² bis 250A (Cu)	1	-	H9309066
	1-polig 185mm² bis 400A (Cu)	1	-	H9309067
	Sammelschienenanschlussklemmen			
	Sammelschienenanschlussklemmen; 4 Stk.; 16mm²	4	-	H9309075
	Sammelschienenanschlussklemmen; 5 Stk.; 16mm²	5	-	H9309076
	Sammelschienenanschlussklemmen; 4 Stk.; 35mm²	4	-	H9309077
	Sammelschienenanschlussklemmen; 5 Stk.; 35mm²	5	-	H9309078
	Sammelschienenanschlussklemmen; 4 Stk.; 50mm²	4	-	H9309079
	Sammelschienenanschlussklemmen; 5 Stk.; 50mm²	5	-	H9309080
	Sammelschienenanschlussklemmen; 4 Stk.; 120mm²	4	-	H9309081
	Sammelschienenanschlussklemmen; 5 Stk.; 120mm²	5	-	H9309082
	Zählersteckklemme bis 63A			
	Zählersteckklemme für Drehstromzähler	1	-	H9309061
	Zählersteckklemme für Drehstromzähler mit Drehstrom-Steckerstiften	1	-	H9306063
	Plombierdeckel für Zählersteckklemme	1	-	H9309062
	Drehstrom-Steckerstifte für Zählersteckklemme	1	-	H9309060
	Steuerleitungsklemme			
	7-polig; schraubbar	1	-	H9309050
	7-polig; schraubbar; mit Plombierabdeckung	1	-	H9309051
	7-polig; Zugfederklemme; 2 Abgänge pro Pol	1	-	H9309052
	7-polig; Zugfederklemme; 4 Abgänge pro Pol	1	-	H9309053

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transfor-
mer cabinets*

Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik
*Metering- Street
lighting technic*


Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*

Anhang
Appendix

Zubehör

	Beschreibung	VE	Typ	Artikel-Nr.
Nachrüstfelder				
	TSG Feld; 300mm; mit Abgangsfeld; 150mm; 7-polig Steuerleitungsklemme und D0-Sicherungselement	1	-	auf Anfrage
	TSG Feld; 300mm; mit Abgangsfeld; 150mm; 7-polig Steuerleitungsklemme und LS-Schalter	1	-	auf Anfrage
	Verteilerfeld; 5-reihig; mit PEN Klemme	1	-	H9308350
	Zählerfeld; 450mm; mit Abgangsfeld 300mm	1	-	H9308299
	TSG Feld; 450mm; mit 7-polig Steuerleitungsklemme; D0-Sicherungselement und Abgangsfeld (UAR) 300mm	1	-	H9308286
	TSG-Feld; 450mm; mit 7-polig Steuerleitungsklemme; LS-Schalter und Abgangsfeld (UAR) 300mm	1	-	H9308287
Nachrüstätze für TSG Platz				
	TSG mit Sammelschienen: D0-Sicherungssockel; 2x Reiterklemmen 10-35mm ² ; Steuerleitungsklemme; 7-polig (schraublos)	1	-	auf Anfrage
	TSG mit Sammelschienen: D0-Sicherungssockel und Hutschiene; 2x Reiterklemme 10-35mm ² ; Steuerleitungsklemme; 7-polig (schraublos); kurzschlußfester Draht	1	-	auf Anfrage
	TSG Nachrüstatz mit Leitungsschutzautomat (B10/25kA); Hutschiene; kurzschlußfeste Leitung (200mm) und einer Plombierabdeckung	1	-	H9309083
	TSG Nachrüstatz mit D01-Sicherungselement; Hutschiene; kurzschlußfeste Leitung (200mm) und einer Plombierabdeckung	1	-	H9309084
	TSG Nachrüstatz mit D02-Sicherungselement; Hutschiene; kurzschlußfeste Leitung (200mm) und einer Plombierabdeckung	1	-	H9309085
Zubehör für Kundenseitigen Ausbau				
	1 Satz Tragholme; 750mm	1	-	H9309100
	1 Satz Tragholme; 1050mm	1	-	H9309101
	Zählertragplatte; H=300; vorbereitet für IP54 Haube	1	-	H9309105
	Zählertragplatte; H=450; vorbereitet für IP54 Haube	1	-	H9309106
	Hutschiene mit 2 Abstandsböcken für Verteilerfelder	1	-	H9308652
	Verteilerfeld; 1-Reihig; geschlossen aber vorgeprägt; mit 1 Hutschiene; H=150mm	1	-	H9308357
	Verteilerfeld; 2-Reihig; offen; mit 2 Hutschienen; H=300mm	1	-	H9308355
	Verteilerfeld; 2-Reihig, geschlossen aber vorgeprägt; mit 2 Hutschienen; H=300mm	1	-	H9308354
	Verteilerfeld mit Sammelschienensystem; 4-polig; H=300mm	1	-	H9308660
	Verteilerfeldabdeckung (Buckelhaube); H=300mm	1	-	H9308600
	Montageplatte; B=250mm; H=300mm	1	-	H9308653
	Montageplatte; B=250mm; H=450mm	1	-	H9308654
Montageplatte; B=250mm; H=600mm	1	-	H9308655	

Zubehör

	Beschreibung	VE	Typ	Artikel-Nr.
	Zubehör Schloßsystem			
	Profil-Halbzylinder, 40mm	1	-	S8900039
	Profilhalbzylinder Schlüsselersatz	1	-	S8901233
	Blindeinsatz zum Umbau von Doppel- auf Einfachschließung	1	-	S8901232

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

Hausanschluss-
technik
*Consumer supply
technology*

Kabelverteiler-
schränke
*Cable distribution
cabinets*

Messwandler-
schränke
*Current transfor-
mer cabinets*

**Zähleranschluss-
Strassenbeleuch-
tungstechnik**
*Metering- Street
lighting technic*

Photovoltaik
Anwendungen
*Photovoltaic
applications*

Anhang
Appendix