

**Acteck**<sup>®</sup>  
**SECURITY**



Cuidamos tu tranquilidad

## Cuidamos tu tranquilidad.

Desde 1992, en Acteck hemos evolucionado con tecnología para la vida diaria. Hoy, enriquecemos nuestra oferta con Acteck Security, una nueva propuesta con soluciones de videovigilancia flexibles y de gran calidad.

Acteck Security fue creada para adaptarse a cualquier situación de seguridad mediante soluciones que van desde productos listos para usarse en el hogar o pequeños negocios, hasta aplicaciones profesionales de última tecnología para grandes empresas, equipos móviles o proyectos de monitoreo urbano.

Esta división de productos de videovigilancia se caracteriza por proveer una alternativa para cada necesidad, aún cuando esta necesidad cambie constantemente. Su desempeño genera confianza, y nuestro servicio al cliente fortalece a Acteck Security como una marca con potencial de líder. En Acteck Security nos comprometemos a cuidar tu tranquilidad, para que tu hogar o tus clientes estén protegidos.

## Índice

### ■ Línea Soluciones Pág. 04

- Cámaras IP
- Kits portátiles
- Kits DVR, monitor y cámaras

### ■ Línea Profesional Pág. 08

- Domos para interior
- Cámaras tipo bala
- Cámaras profesionales
- Domos para exterior
- Domos PTZ
- DVRs
- DVRs y Cámaras para equipos móviles
- Accesorios: Carcasas, lentes, teclados


### ■ Línea IP Pág. 14

- Cámaras profesionales IP
- Domos IP
- Codificador de video

**Acteck**  
SECURITY 



 Soluciones

 Profesional

 IP

**Acteck**  
SECURITY 

Cuidamos tu tranquilidad

[www.actecksecurity.com](http://www.actecksecurity.com)



# Soluciones Acteck Security

Productos pensados para tu seguridad, la de tu familia y la de tus bienes personales, para ofrecer tranquilidad y confort con kits listos para usar y de fácil manejo.

## Línea Soluciones

SecuriHome Video Kit  
AS-DIY-4250



Portable View  
AS-DIY-01MW



Network Eye  
AS-DIY-31PW



## Línea Profesional

Observatory  
AS-PDC-031R



Pro Storage I6  
AS-DVR-7016



Iron View IR  
AS-PDC-038AI



Box Camera HR  
AS-PRC-480D



In-Target Mini  
AS-PMD-5604



## Segmentos de aplicación

- Residencias
- Cuidado de personas
- Pequeñas oficinas
- Oficinas en casa
- Locales comerciales
- Tiendas de conveniencia y mini supers



Residencias y pequeños negocios

Industrial y comercial

Soluciones efectivas para proyectos industriales, son equipos expandibles a futuro, para evolucionar a la par de un negocio, industria o comercio.

## Segmentos de aplicación

- Almacenes
- Bodegas
- Fábricas
- Maquiladoras
- Oficinas
- Bancos
- Tiendas departamentales
- Plazas comerciales
- Puntos de venta
- Casinos
- Hospitales



Este sector incluye la seguridad de empleados y ciudadanos en el entorno de construcciones y edificios reconocidos y de uso público; con Acteck Security, es posible integrar sistemas de videovigilancia con sistemas de prevención de eventos de emergencia.



**Pro Storage 8  
AS-DVR-7008**

## Línea Profesional



**Iron View IR  
AS-PDC-38AI**

### Segmentos de aplicación

- Edificios de gobierno
- Oficinas estatales
- Centros penitenciarios
- Instituciones educativas
- Campus universitarios
- Instalaciones deportivas del edo.
- Embajadas



**Box Camera  
AS-PRC-420D**



**In-Target Pro  
AS-PMD-5606**



**In-Target Mini  
AS-PMD-5604**

## Gobierno y educación

## Comunicaciones y Monitoreo Urbano

Equipos profesionales y robustos para monitoreo urbano y de vías de comunicación; adecuados para protección de comunidades y ciudadanía.

## Línea Profesional / IP



**Mobile DVR  
AS-DVR-MOVI**

### Segmentos de aplicación

- Ciudad
- Carreteras
- Monitoreo urbano
- Transporte publico
- Transporte de valores
- Transporte escolar
- Camaras de emergencia
- Aeropuertos
- Fraccionamientos



**IP View  
AS-IPE-ENCI**



**LANSafe Dome  
AS-IPD-1000**



**Professional PoE Camera  
AS-IPC-4800**



**LanSafe PTZ  
AS-IPM-1100**





## Línea Soluciones

Una línea de seguridad diseñada para hogares y pequeños negocios que incluye soluciones novedosas, de fácil manejo y listas para usarse al abrir el empaque.

Tu tranquilidad es nuestra misión




**Acteck**  
**SECURITY**



Cuidamos tu tranquilidad





- Cámara inalámbrica IP con micrófono, visión nocturna y monitoreo por Internet

**NETWORK EYE AS-DIY-3IPW**

Lleva la seguridad contigo con una cámara de videovigilancia que puedes monitorear desde donde quiera que estés. La versátil Network Eye Wireless es fácil de usar, instalar y transportar permitiéndote velar por lo que más quieres en todo momento por medio de su conexión inalámbrica a Internet.



\*\*Receptor

\*Cámara

- Kit inalámbrico con cámara visión nocturna y monitor portátiles

**PORTABLE VIEW AS-DIY-OIMW**

La seguridad de tus seres queridos es lo más importante para ti, para Acteck Security, lo es tu tranquilidad. Una pequeña cámara y una pantalla inalámbricas transmiten imágenes y sonido de excelente calidad que te acompañarán en todo momento. En suma, es un sistema de monitoreo confiable, práctico y con múltiples usos en el hogar.



Modelo	Sensor	Resolución	Iluminación Mínima	LED IR	Conexión	Lente	Comprensión de Video	Fuente de Alimentación	Protocolo de Red	Micrófono	Accesorios
AS-DIY-3IPW	CMOS 1/4"	Tres niveles: 640x480, 320x240, 160x120	0 Lux	16 (10 mts)	EthernetyWiFi	3 mm	MPEG4	DC5V - 2A	HTTP, SMTP, TCP/IP, PPPoE, DHCP, SNT, DDNS, UPNP	Integrado	Manual, alimentador de corriente, base para montar, 1 cable UTP 1.5 mts, CD Instalación

Modelo	Sensor	Tamaño Imagen	Resolución	Alcance de Transmisión	LED IR	Frecuencia de Transmisión	Alarma	Micrófono	Fuente de Alimentación	Accesorios
AS-DIY-01MW *Cámara	1/3"Sony CCD	510 X 492 pixeles	320 TVL	100 mts	8 (5 mts)	2.4 MHz	Sensor de sonido	Incluido	DC 8V - 3A	1 fuente de poder para cámara, 1 fuente de poder para receptor, audífonos, manual de instrucción.

Modelo	Pantalla	Resolución	Capacidad	Salida de Sonido	Consumo de Energía	Fuente de Alimentación	Alarma
AS-DIY-01MW **Receptor	Color 2.5" TFT-LCD	640 x 240	Hasta 4 cámaras	Bocina integrada, salida para audífonos (incluidos)	700 mA	DC 8V - 3A	Receptor







\*DVR

- Kit de 4 cámaras con grabador digital de fácil instalación con cables y fuente de poder

**SECURIHOME VIDEOKIT AS-DIY-4250**

El kit de vigilancia ideal para el hogar, pequeño negocio y oficina. Contiene 4 cámaras con visión nocturna muy fáciles de instalar, resistentes a la intemperie y con excelente calidad de imagen. La grabadora digital de video incluye un monitor a color y su sistema interno es amigable para el usuario y estable, por lo que grabar, revisar eventos pasados y acceder al equipo via Internet será muy sencillo.



\*\*Cámaras

Modelo	Monitor	Almacenamiento	Entrada de Video	Formato de Compresión	Salida de Video	Resolución de Imagen	Resolución de Grabación	Sistema Operativo	Fuente de Alimentación	Accesorios
AS-DIY-4250 *DVR	Monitor 7" color integrado	HDD 5-ATA, respaldo USB (no incluido)	4 canales BNC	H.264	BNC para monitor, VGA para pantalla LCD	704x480	704x240 y 352x240	Linux	DC 12V - 5A	1 fuente de poder, manual de operación
Modelo	Cantidad	Sensor	Resolución	Iluminación mínima	LED IR	Lente	Ángulo de lente	Dimensiones	Fuente de Alimentación	Accesorios
AS-DIY-4250 **Cámaras	4 tipo bala interior/externo	1/3" SUPER HAD CCD	420 TVL	0 Lux	12	4 mm	40°	54(W)X58(H)X123(D)mm	DC 12V - 3A	4 cables de 20 mts c/u, 4 brazos de soporte







## Línea Profesional

Soluciones integrales de videovigilancia para grandes proyectos profesionales, adaptables a cualquier entorno y situación.

Vigilamos por tu seguridad



**Acteck**  
**SECURITY**



Cuidamos tu tranquilidad



- Cámara mini domo para interiores con lente de gran ángulo de visión

**COMPACT VIEW AS-PDC-030D**

Este mini domo profesional entrega una gran calidad de imagen aún en situaciones de poca luz, y su amplio ángulo de visión ofrece una solución perfecta para necesidades de seguridad en espacios interiores. Tiene un bajo consumo de energía, es económica, elegante y de fácil instalación.



- Cámara mini domo para interiores con lente de gran ángulo de visión y visión nocturna

**OBSERVATORY AS-PDC-031R**

Una discreta solución para aplicaciones de seguridad en interiores y con cualquier tipo de iluminación. Su amplio ángulo de visión y lentes infrarrojos la hacen una cámara muy confiable que se instala fácilmente.



- Cámara mini domo para exteriores anti- vandálica con lente varifocal

**IRON VIEW AS-PDC-038A**

La cámara Iron View, con lente de ajuste varifocal, es ideal para soluciones de monitoreo en exteriores. Permite una vigilancia segura gracias a su carcasa antivandálica y amplio ángulo de visión. Además, incluye una tecnología superior de imagen para las situaciones de iluminación más difíciles.



- Cámara mini domo antivandálica con lente varifocal para exteriores y visión nocturna

**IRON VIEW IR AS-PDC-38AI**

Un aliado de seguridad con visión nocturna, imagen de alta resolución y resistente a ataques. El domo Iron View IR ofrece características superiores de vigilancia en cualquier situación para contar siempre con una resistente cámara de tecnología de avanzada.



- Cámara tipo bala para exteriores con visión nocturna

**ACE VIEW AS-PBC-031R**

Una solución integral de seguridad. Esta cámara tipo bala es muy fácil de instalar y su carcasa resiste a todo clima. Con un lente fijo de 2.8 mm y visión nocturna, ofrece excelente calidad de imagen tanto de día como de noche. Una cámara elegante y funcional para el resguardo de lo más importante: la seguridad.



Modelo	Sensor	Resolución	Iluminación Mínima	LED IR	Lente	Ángulo de Lente	Salida de Video	Ambientes de Instalación	Fuentes de Alimentación	Iris	Balance de Blancos
AS-PDC-030D	1/3" CCD	420 TVL	0.1 Lux	N/A	2.8 mm	80°	BNC	Interno	DC 12V - 1A (no incluida)	Auto	Auto
AS-PDC-031R	1/3" CCD	420 TVL	0 Lux	17	3.6 mm	60°	BNC	Interno	DC 12V - 1A (no incluida)	Auto	Auto
AS-PDC-038A	1/3" Super HADCCD	540 TVL	0 Lux	N/A	3.5-8mm	Varifocal	BNC	Interno y externo	DC 12V - 1A (no incluida)	Auto	Auto
AS-PDC-38AI	1/3" Super HADCCD	540 TVL	0 Lux	16 (15 mts)	3.5-8mm	Varifocal	BNC	Interno y externo	DC 12V - 1A (no incluida)	Auto	Auto
AS-PBC-031R	1/3" Sony CCD	420 TVL	0 Lux	30 (20mts)	2.8 mm	60°	BNC	Interno y externo	DC 12V - 1A (no incluida)	Auto	Auto





- Cámara profesional sensor CCD Sony 1/3" resolución estándar, montaje lentes C/CS, iluminación mínima 0.1 Lux

**BOX CAMERA**

**AS-PRC-420D**

Una solución profesional para expertos en seguridad. Disponible en resolución estándar y alta, entrega siempre una gran calidad de video gracias a su tecnología innovadora. Por sus lentes intercambiables, es económica y adaptable a innumerables situaciones de videovigilancia. Una cámara versátil, escalable y compacta que excede todas las expectativas.



- Cámara profesional sensor CCD Sony 1/3", alta resolución, montaje lentes C/CS iluminación mínima 0.1 Lux

**BOX CAMERA HR**

**AS-PRC-480D**

Una solución profesional para expertos en seguridad. Disponible en resolución estándar y alta, entrega siempre una gran calidad de video gracias a su tecnología innovadora. Por sus lentes intercambiables, es económica y adaptable a innumerables situaciones de videovigilancia. Una cámara versátil, escalable y compacta que excede todas las expectativas.



- Cámara domo con movimiento para interiores, resolución 500-570 TVL, función Día/Noche y menú en pantalla

**IN-TARGET MINI**

**AS-PMD-5604**

El mini domo In-Target Mini es un equipo de seguridad profesional para interiores como oficinas, tiendas departamentales, escuelas y muchos otros entornos. Esta cámara de movimiento con tecnología avanzada tiene características especiales como alta resolución, función Día/Noche, zoom 10x óptico y digital además de movimientos programables, haciéndola altamente adaptable a tus necesidades de seguridad.



- Cámara domo con movimiento para exteriores resolución 480 TVL, función Día/Noche y menú en pantalla

**IN-TARGET PRO**

**AS-PMD-5606**

La cámara In-Target Pro es un robusto sistema de videovigilancia. Es una cámara de movimiento PTZ para video en alta resolución con un poderoso zoom y tecnología líder que logra imágenes de calidad superior. Por sus funciones avanzadas, es sencilla de usar y muy confiable en su funcionamiento. Tiene un desempeño sobresaliente en soluciones exteriores por su carcasa resistente al ambiente, aunque es un excelente elemento de videovigilancia en cualquier condición.



Modelo	Sensor	Resolución	Iluminación Mínima	Lente	Salida de Video	Fuente de Alimentación	Botones en Cámara	Iris
AS-PRC-420D	1/3" Sony CCD	420 TVL	0.1 Lux	Montaje C/CS	BNC	DC 12V - AC 24V (no incluida)	Perilla nivel de brillo manual	Conector Auto iris
AS-PRC-480D	1/3" DPS	450/540 TVL	0.1 Lux F1.2	Montaje C/CS	BNC	DC 12V - AC 24V (no incluida)	5 botones de configuración en la parte posterior	Automático/Manual

Modelo	Sensor	Resolución	Iluminación Mínima	Lente	Salida de Video	Fuente de Alimentación	Zoom	Paneo	Tildeo	Protocolo de Comunicación	Presets
AS-PMD-5604	1/4" CCD Inter-line Transfer	500 TVL color y 570 TVL B/N	0.7 Lux color y 0.2 B/N	Varifocal 3.8-8 mm	BNC	DC 12V - AC 24V	Óptico 10x y digital 10x	360° horizontal continuo	180°	Pelco-P, Pelco-D, RS485	127
AS-PMD-5606	1/4" CCD	480 TVL	0.7 Lux color y 0.1 B/N	Iris y enfoque manual, automático, semi automático	BNC	DC 12V - AC 24V	Seleccionable: óptico x16, x18, x22, x23, x26, x27 y digital x8, x10, x12	360° horizontal continuo	180°	Pelco-P, Pelco-D, RS485	99





• Grabadora digital de video para 8 cámaras

**PRO STORAGE 8 AS-DVR-7008**

La grabadora digital de video Pro Storage 8 es una poderosa solución profesional. Con 8 canales, es ideal para administrar y controlar sistemas de seguridad en tiendas, empresas, industrias, etc. Su sistema operativo propietario garantiza la seguridad y estabilidad del sistema. Puede grabar hasta 240 cuadros por segundo y ofrece funciones como detección de movimiento, control de PTZ, creación de passwords, grabación de voz y almacenaje de más de 10,000 eventos.



• Grabadora digital de video para 16 cámaras

**PRO STORAGE 16 AS-DVR-7016**

La grabadora digital de video Pro Storage 16 es una poderosa solución profesional. Con 16 canales, es ideal para administrar y controlar sistemas de seguridad en tiendas, empresas, industrias, etc. Su sistema operativo propietario garantiza la seguridad y estabilidad del sistema. Puede grabar hasta 240 cuadros por segundo y ofrece funciones como detección de movimiento, control de PTZ, creación de passwords, grabación de voz y almacenaje de más de 10,000 eventos.



• Grabadora digital de video para vehículos, 4 canales y función GPS

**MOBILE DVR AS-DVR-MOV1**

La videovigilancia de alta tecnología no se limita a inmuebles, llega tan lejos como un equipo móvil la pueda llevar. Este DVR móvil integra todas las funciones de un DVR convencional en poco espacio, ofreciendo una solución de seguridad adaptable a cualquier tipo de vehículo. Se puede acceder remotamente con imágenes en tiempo real por medio del celular o PDA, es posible rastrear la unidad por medio de tecnología GPS y su funcionamiento es muy estable.



• Cámara mini domo a color con visión nocturna para vehículos

**MOBILE CAMERA AS-MOC-0212**

Diseñada para soluciones móviles, la Mobile Camera ofrece videovigilancia de alta calidad en equipos de transporte, aún de noche. Su amplio ángulo de visión permite imágenes en pantalla claras y completas. Una cámara muy confiable por su estructura antivandálica y resistente al ambiente.



Modelo	Resolución de Grabación	Compresión de Video	Entradas de Video	Salidas de Video	Almacenamiento	Audio	Fuente de Alimentación	Alarmas	Respaldo de Video	Comunicación	Accesorios
AS-DVR-7008	D1 (4CIF), DCIF, CIF	H.264	8 canales BNC	BNC, VGA, RS232	Capacidad para 4 HDD 1TB (no incluidos)	Entrada y salida	AC90~264V 50+2% Hz (Max 75W)	8 entradas y 4 salidas	USB, USB HDD, USB DVD-RW	RS485	Soporte para rack, cables S-ATA, control remoto, mouse, 2 pilas AA, conector audio, fuente de poder, manual
AS-DVR-7016	D1 (4CIF), DCIF, CIF	H.264	16 canales BNC	BNC, VGA, RS232	Capacidad para 4 HDD 1TB (no incluidos)	Entrada y salida	AC90~264V 50+2% Hz (Max 75W)	8 entradas y 4 salidas	USB, USB HDD, USB DVD-RW	RS485	Soporte para rack, cables S-ATA, control remoto, mouse, 2 pilas AA, conector audio, fuente de poder, manual
AS-DVR-MOV1	FULL D1, HALF D1, CIF	H.264	4 canales de video	VGA, RCA	Sponta 1 HDD 1TB (no incluido)	Entrada y salida	12-24V DC (Batería vehículo)	Por movimiento, pérdida de video, desaceleración y velocidad	SD Memory o USB	RS485 (soporta GPS)	Cables de instalación, fuente de poder, manual

Modelo	Sensor	Resolución	Iluminación Mínima	LED IR	Lente	Ángulo de Visión	Salida de Video	Fuente de Alimentación	Peso	Iris	Balance de Blancos
AS-MOC-0212	1/3" Sony CCD	420 TVL	0 Lux	11	2.8 mm	108°	RCA	DC 12V (no incluida)	38 gr	Auto	Auto







- Carcasa para exteriores de termoplástico resistente, clasificación IP66.

**PROTECTO CAM**

**AS-ACC-H011**

Una carcasa protectora para cámaras fijas resguarda tu inversión y fortalece tu sistema de seguridad. El modelo Protecto Cam es ideal para estas aplicaciones en interiores e exteriores, cuidando las cámaras de factores ambientales como el polvo, humedad, calor o golpes. Su parasol cubre las imágenes de la luz directa para mejorar las imágenes monitoreadas, convirtiendo a esta carcasa en una solución durable, de alta calidad y económica.



- Lente para cámaras profesionales de 2.8 mm a 12 mm

**EYECAM**

**AS-LEN-0212**

Los lentes profesionales de Acteck Security ofrecen imágenes claras y nítidas. Sus cristales varifocales permiten ajustar el ángulo de visión en un amplio rango según la aplicación de seguridad deseada, haciéndolos muy versátiles y confiables.



- Lente para cámaras profesionales de 3 mm a 8 mm

**EYECAM**

**AS-LEN-0308**

Los lentes profesionales de Acteck Security ofrecen imágenes claras y nítidas. Sus cristales varifocales permiten ajustar el ángulo de visión en un amplio rango según la aplicación de seguridad deseada, haciéndolos muy versátiles y confiables.



- Joystick controlador para cámaras PTZ

**PRECISION VIEW**

**AS-KEY-1000**

El joystick controlador Precision View opera todo un sistema de vigilancia con la tecnología más avanzada. Es sencillo de manipular e instalar, controla hasta 255 cámaras a una distancia de 1.2km. Maneja todas las funciones de una cámara y es ideal para domos PTZ. Una excelente solución para diversas aplicaciones de seguridad profesional.



Modelo	Medidas	Apertura	Cristal	Entrada
AS-ACC-H011	25x10x12(cm)	Frontal	Transparente, 2 mm de espesor, ø 60 mm	Orificio múltiple medida para cables alimentación y video

Modelo	Zoom	Enfoque	Iris	Peso	Dimensión	Varifocal	Formato
AS-LEN-0212	Manual	Manual	Automático DC	86 gr	φ 33 x 52 x 46.5 (mm)	2.8~12	1/3" CCD
AS-LEN-0308	Manual	Manual	Automático DC	95 gr	φ 33 X 52 X 52 (mm)	3.5~8	1/3" CCD

Modelo	Capacidad de operación	Protocolo de comunicación	Protocolos	Distancia de comunicación	Dimensiones	Fuente de alimentación	Accesorios
AS-KEY-1000	Hasta 255 cámaras	RS-485	Pelco-P, Pelco-D	Hasta 1200 mts	380 x 165 x 80 (mm)	DC 12V - 2A	Fuente de poder y manual de usuario







## Línea IP

Productos que hacen posible que la videovigilancia se extienda a la red mundial con una propuesta confiable para grandes empresas o sistemas de monitoreo urbano.

### Tecnología que te cuida



# Acteck SECURITY



Cuidamos tu tranquilidad



- Cámara profesional IP WIFI con software de monitoreo remoto

LANSAFE PW

AS-IPW-4800

Las ventajas de una cámara profesional ahora en versión IP. Es económica por sus lentes intercambiables y su avanzada tecnología permite monitorear imágenes por Internet en tiempo real. Una excelente elección para los expertos en seguridad.



- Cámara profesional IP PoE con software de monitoreo remoto

PROFESSIONAL PoE  
CAMERA

AS-IPC-4800

Lo último de la tecnología en una cámara profesional altamente confiable y práctica. Transmite directamente a Internet con software gratuito. Se alimenta de energía vía Ethernet y puede ser adaptada a diferentes situaciones con lentes intercambiables. Una cámara fácil de instalar y difícilmente superada en calidad y precio.



Modelo	Sensor	Resolución	Iluminación mínima	Salidas de Video	Antena WiFi	Ancho de banda	Audio	Alarma	Consumo de energía	Iris	Formato de compresión
AS-IPW-4800	CCD 1/3" HAD	480 TVL	0,5 Lux	BNC, IP, WiFi	Incluida	16 Kbps a 4 Mbps	Micrófono integrado, entrada y salida de audio	1 entrada y 1 salida	12VDC - 1A	Auto DC/DRIVE	H.264
AS-IPC-4800	CCD 1/3" HAD	480 TVL	0,5 Lux	IP	No	16 Kbps a 4 Mbps	Micrófono integrado, entrada y salida de audio	1 entrada y 1 salida	12VDC - 1A	Auto DC/DRIVE	H.264





- Cámara domo IP de visión nocturna con software de monitoreo remoto

**LANSAFE DOME**

**AS-IPD-1000**

Una cámara antivandalismo tipo domo de última generación. La cámara LanSafe Dome transmite video por Internet en tiempo real, su calidad de imagen superior se mantiene aún en situaciones de completa oscuridad y resiste a ataques vandálicos. Una alternativa de vigilancia profesional y diseño sofisticado, ideal para soluciones bancarias, industriales y empresariales.



- Cámara domo PTZ IP con software de monitoreo remoto

**LANSAFE PTZ**

**AS-IPM-1100**

Una cámara IP con movimiento multidireccional (pan, tilt, zoom) conforma un sistema de seguridad poderoso y efectivo. Se controla y monitorea remotamente desde Internet y cuenta con múltiples funciones de alta tecnología. Su potente zoom y alta definición hacen de esta cámara una opción dinámica y conveniente.



- Convertidor de video de análogo a IP con control PTZ y audio para 1 cámara

**IP VIEW**

**AS-IPE-ENC1**

Lo último de la tecnología IP en cualquier cámara analógica. El encoder de red IP View permite conectar cámaras analógicas a una red IP para monitorear eventos en tiempo real. La tecnología de compresión de video H.264 permite transmitir hasta 30 cuadros por segundo y su sistema operativo propietario lo hacen un dispositivo confiable, fácil de usar y con uso eficiente de ancho de banda. Un dispositivo fácil de configurar para renovar un sistema de seguridad.



Modelo	Sensor	Resolución	Iluminación Mínima	LED IR	Lente	Fuente de alimentación	Temperatura de operación	Zoom	Alarmas	Balance de blancos	Formato de compresión
AS-IPD-1000	1/3" SUPER HAD CCD	480 TVL	0 Lux	21	2.8 - 12 mm varifocal	DC 12V	-10°C a 50°C	N/A	1 entrada y 1 salida	Manual	H.264
AS-IPM-1100	1/4" Interline Transfer CCD	500 TVL	0.5 Lux	N/A	3.8 - 38 mm	DC 12V	-30°C a 50°C	10x óptico y 10x digital	2 entradas y 1 salida	Auto	H.264

Modelo	Compresor de Video	Ancho de Banda	Alarmas	Resolución	Salida de Video	Fuente de Alimentación	Temperatura de operación
AS-IPE-ENC1	H.264	Configurable	4 entradas, 2 salidas	ID1, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF	IP	DC 12V - 2A	-10°C a 50°C




# Acteck<sup>®</sup> SECURITY



Cuidamos tu tranquilidad



 Soluciones

 Profesional

 IP



[www.actecksecurity.com](http://www.actecksecurity.com)

[info@actecksecurity.com](mailto:info@actecksecurity.com)

Nota: La información contenida en este catálogo puede variar sin previo aviso.

© Acteck Security, 2011 todos los derechos reservados.

Todos los logotipos son propiedad de sus respectivas marcas.