




**BOSCH**



**BOSCH**



**BOSCH**

Innovación para tu vida

# Servicio **BOSCH**

- Contamos con una amplia Red de Centros de Servicio Autorizados con personal altamente capacitado.
- Le ofrecemos 1 año de garantía en todas las herramientas Bosch.
- Reparación inmediata a las Garantías.
- Reparamos su herramienta en 5 días o la reparación es gratis.
- Servicio express.

Consulte su Centro de Servicio más cercano visitando nuestro sitio en internet

[www.bosch.com.mx](http://www.bosch.com.mx)

o llamando al teléfono

**5284 3062**

y del interior de la república al

**01 800 627 1286**



**BOSCH**  
Innovación para tu vida

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Herramientas a batería</b>            | <b>2</b>  |
| <b>Herramientas de banco</b>             | <b>8</b>  |
| <b>Taladros</b>                          | <b>10</b> |
| <b>Rotomartillos</b>                     | <b>14</b> |
| <b>Martillos perforadores</b>            | <b>16</b> |
| <b>Martillos rompedores</b>              | <b>20</b> |
| <b>Aparatos de medición</b>              | <b>22</b> |
| <b>Amoladoras (esmeriles)</b>            | <b>24</b> |
| <b>Pulidora</b>                          | <b>26</b> |
| <b>Rectificadoras</b>                    | <b>28</b> |
| <b>Cizallas</b>                          | <b>28</b> |
| <b>Sierras circulares</b>                | <b>30</b> |
| <b>Sierras caladoras</b>                 | <b>30</b> |
| <b>Rebajadoras (routers)</b>             | <b>34</b> |
| <b>Lijadoras</b>                         | <b>34</b> |
| <b>Cepillo</b>                           | <b>36</b> |
| <b>Atornilladora y Pistola de calor</b>  | <b>38</b> |
| <b>Accesorios</b>                        | <b>40</b> |
| <b>Directorio de Centros de Servicio</b> | <b>52</b> |

**060 1915 634**  
**GSR 9.6 V**



### Taladro atornillador 9.6 V

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| • Tensión (Voltaje):             | 9.6 V  |
| • Velocidad variable reversible: | 0-600 rpm                                    |
| • Máximo torque:                 | 15-24 Nm                                     |
| • Opciones atornillador/taladro: | 5 atornillador/1 taladro                     |
| • Broquero sin llave:            | 3/8" (10 mm)                                 |
| • Peso con batería:              | 1.3 kg                                       |
| • Incluye:                       | Maletín de transporte, cargador, 2 baterías. |

**060 1915 534**  
**GSR 12 V**



### Taladro atornillador 12 V

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| • Tensión (Voltaje):             | 12 V   |
| • Velocidad variable reversible: | 0-700 rpm                                    |
| • Máximo torque:                 | 19-32 Nm                                     |
| • Opciones atornillador/taladro: | 5 atornillador/1 taladro                     |
| • Broquero sin llave:            | 3/8" (10 mm)                                 |
| • Peso con batería:              | 1.4 kg                                       |
| • Incluye:                       | Maletín de transporte, cargador, 2 baterías. |

**060 1916 434**  
**GSR 14.4 VSD**



### Taladro atornillador 14.4

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| • Tensión (voltaje):                 | 14.4 V                                       |
| • Velocidad variable reversible:     | 0-400/1,200 rpm                              |
| • 2 Velocidades mecánicas:           | Si   |
| • Máximo torque pesado/liviano:      | 23-35 Nm                                     |
| • Opciones atornillador/taladro:     | 15 atornillador/1 taladro                    |
| • Broquero sin llave:                | 3/8" (10 mm)                                 |
| • Soft Grip/cubierta antiderrapante: | Si   |
| • Peso con batería:                  | 1.8 kg                                       |
| • Incluye:                           | Maletín de transporte, cargador, 2 baterías. |

**060 1913 434**  
**GSB 14.4 VE-2**



### Rotomartillo atornillador 14.4 V

|  |  |
|--|--|
| • Tensión (voltaje):                     | 14.4 V                                       |
| • Velocidad variable reversible:         | 0-500/1,750 rpm                              |
| • 2 Velocidades mecánicas:               | Si   |
| • Máximo torque pesado/liviano:          | 24-65 Nm                                     |
| • Op. atornillador/taladro/rotomartillo: | 15 atornillador/1 taladro/<br>1 rotomartillo |
| • Broquero sin llave:                    | 1/2" (13 mm)                                 |
| • Soft Grip/cubierta antiderrapante:     | Si   |
| • Peso con batería:                      | 2.5 kg                                       |
| • Incluye:                               | Maletín de transporte, cargador, 1 batería.  |

060 1595 462  
**GHO 14.4 V**



## Cepillo 14.4 V

|                            |   |
|----------------------------|---|
| • Tensión (voltaje):       | 14.4 V  |
| • Capacidad de la batería: | 2.4 Ah  |
| • Velocidad:               | 13,000 rpm  |
| • Ancho de rebaje:         | 82 mm   |
| • Profundidad de rebaje:   | 1.6 - 8 mm  |
| • Freno:                   | Si  |
| • Peso con batería:        | 2.9 kg  |
| • Cuchilla:                | 1 cuchilla doble filo                                 |
| • Rendimiento por batería: | Pino a 0°: 75 m<br>45°: 75 m<br>Aglomerado a 0°: 45 m |
| • Incluye:                 | Maletín de transporte, cargador, 1 batería.           |

060 1598 462  
**GST 14.4 V**



## Sierra caladora pendular

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| • Tensión (voltaje):                 | 14.4 V                                      |
| • Capacidad de la batería:           | 2.6 Ah                                      |
| • Carreras por minuto:               | 2,100 cpm                                   |
| • Profundidad de corte madera/metal: | 65/10 mm                                    |
| • Cortes angulares:                  | 0-45°                                       |
| • Péndulo:                           | Si, 4 niveles                               |
| • Peso con batería:                  | 2.9 kg                                      |
| • Porta herramientas SDS:            | Si  |
| • Soft Grip/cubierta antiderrapante: | Si  |
| • Freno electrónico en motor:        | Si  |
| • Avance en corte aglomerado 22mm:   | 175 cm/min                                  |
| • Rendimiento de corte por batería:  | 1,420 cm                                    |
| • Incluye:                           | Maletín de transporte, cargador, 1 batería. |

060 1934 434  
**GWS 14.4 V**



## Amoladora angular

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| • Tensión (voltaje):                 | 14.4 V  |
| • Capacidad de la batería:           | 2.6 Ah  |
| • Velocidad:                         | 12,500 rpm  |
| • Diámetro disco:                    | 180 mm  |
| • Fijación y sistema de disco:       | SDS Pro (sin llave)                                   |
| • Peso con batería:                  | 3.3 kg  |
| • Soft Grip/cubierta antiderrapante: | Si  |
| • Rendimiento de corte por batería:  | 390 cm (hoja metal .7 mm)                             |
| • Incluye:                           | Maletín de transporte, cargador, 1 batería, 3 discos. |

060 1912 234  
**GSR 24 VE-2**



## Taladro atornillador

|   |   |
|---|---|
| • Tensión (voltaje):                    | 24 V  |
| • Capacidad de la batería:              | 2 Ah  |
| • Velocidad variable reversible:        | 0-400/1,300 rpm                             |
| • 2 velocidades mecánicas:              | Si  |
| • Diámetro de perforación acero/madera: | 16/40 mm                                    |
| • Diámetro máximo tornillo:             | 14 mm                                       |
| • Máximo torque pesado/liviano:         | 44-85 Nm                                    |
| • Opciones atornillador/taladro:        | 15 atornillador/1 taladro                   |
| • Broquero sin llave:                   | 1/2" (13 mm)                                |
| • Soft Grip/cubierta antiderrapante:    | Si  |
| • Peso con batería:                     | 3 kg  |
| • Incluye:                              | Maletín de transporte, cargador, 1 batería. |

06 11256 634  
**GBH 24 V**



## Martillo perforador

- Tensión (voltaje): 24 V
- Velocidad variable reversible: 0-1,000 rpm
- Percusiones por minuto: 0-4,085 gpm
- Máximo diámetro de perforación en:
 

|           |              |
|-----------|--------------|
| Concreto: | 3/4" (20 mm) |
| Metal:    | 3/8" (10 mm) |
| Madera:   | 3/4" (20 mm) |
- Broquero sin llave: SDS Plus
- Soft Grip/cubierta antiderrapante: Si
- Rendimiento de trabajo por batería: 120 Perf. en concreto dureza media
- Peso con batería: 3.8 kg
- Incluye: Maletín de transporte, cargador inteligente 15 min, 1 batería.

060 1598 263  
**GST 24 V**



## Sierra caladora pendular

- Tensión (voltaje): 24 V
- Carreras por minuto: 2,100 cpm
- Profundidad de corte madera/metal: 70/12 mm
- Cortes angulares: 0-45°
- Péndulo: Si, 4 niveles
- Peso con batería: 3.6 kg
- Portaherramientas SDS: Si
- Soft Grip/cubierta antiderrapante: Si
- Freno eléctrico en motor: Si
- Avance en corte aglomerado 22 mm: 215 cm/min
- Rendimiento de corte por batería: 2,240 cm
- Incluye: Maletín de transporte, cargador, 1 batería.
- Sistema de expulsión de aire

060 1666 234  
**GKS 24 V**



## Sierra circular

- Tensión (voltaje): 24 V
- Velocidad: 3,600 rpm
- Profundidad de corte a: 90° : 54 mm, 45° : 38 mm
- Diámetro disco de sierra: 6 1/4" (160 mm)
- Arbor: 5/8" (16 mm)
- Peso con batería: 4.9 kg
- Soft Grip/cubierta antiderrapante: Si
- Freno eléctrico en motor: Si
- Rendimiento de corte por batería: 400 cortes (pino de 25x40 mm)
- Incluye: Maletín de transporte, cargador, 1 batería.

060 164A 239  
**GSA 24 VE**



## Sierra sable

- Tensión (voltaje): 24 V
- Velocidad (carreras): 23,000 cpm
- Longitud de carrera:
 

|        |       |
|--------|-------|
| Corta: | 19 mm |
| Larga: | 32 mm |
- Peso con batería: 3.9 kg
- Longitud de herramienta: 495 mm
- Placa tope autoajustable: Si
- Porta herramientas SDS: Si
- Soft Grip/cubierta antiderrapante: Si
- Rendimiento de corte por batería: 12,3 cortes (tubo 50 mm diam)
- Incluye: Maletín de transporte, cargador, 1 batería.
- Zanco/vástago de 1/2 universal

060 166B 260  
**GKG 24 V**



## Sierra de inglete 10"

- Tensión (Voltaje): 24 V
- Velocidad: 3,600 rpm
- Profundidad de corte a: Bisel 45°/inglete 0°: 103/89 mm  
 Bisel 0°/inglete 0°: 147/89 mm
- Bisel máximo izq./der.: 48°
- Diámetro disco de sierra: 10" (260 mm)
- Arbor: 1 5/32" (30 mm)
- Espesor máximo disco: 1.7 mm
- Peso con batería: 14.4 kg
- Base con extensión: Si
- Soft Grip/cubierta antiderrapante: Si
- Rendimiento de corte por batería: 140 cortes (pino)
- O de corte: 30 mm
- Incluye: Cargador, 1 batería.

060 1B300 34  
**GTS 10**



## Sierra de mesa 10"

- Potencia: 1,800 W
- Velocidad: 3,650 rpm
- Medida de Mesa: 21" x 29" mm
- Disco: 10" (254 mm)
- Corte Máximo a la derecha: 635 mm
- Corte Máximo a la izquierda: 330 mm
- Altura máxima de corte a: Sierra a 90°: 79 mm  
 Sierra a 45°: 64 mm
- Peso: 34 kg
- Incluye: Disco 10", guía de corte paralelo y en ángulo, mango de empuje de material, porta discos, llave para cambio de disco.
- Mesa extensible para una mayor capacidad de corte.

060 1B200 34  
**GCM 10**



## Sierra de inglete 10"

- Potencia: 1,800 W
- Velocidad: 4,500 rpm
- Máximo inglete: 48° Izq/49° Der
- Máximo bisel: 47° Izq
- Corte máximo a: 0° Bisel/0° inglete: Altura máx.: 89x103 mm  
 Ancho máx.: 61x144 mm
- Freno Electrónico: Si
- Disco: 10" (254 mm)
- Peso: 15 kg
- Incluye: Disco 10", bolsa recolectora de polvo, llave allen, llave para cambio de disco, mordaza/prensa para material.
- Para trabajos en madera, aluminio, metales no ferrosos (disco especial), acrílicos, etc.





060 1135 677  
**GBM 10 RE**



## Taladro industrial 3/8"

- Potencia: 500 W
- Velocidad variable reversible: 0-1,200 rpm
- Capacidad de perforación:
  - en acero: 3/8" (10 mm)
  - en aluminio: 1/2" (13 mm)
  - en madera: 1" (25 mm)

060 1163 685  
**GBM 13 RE**



## Taladro industrial 1/2"

- Potencia: 600 W
- Velocidad variable reversible: 0-550 rpm
- Capacidad de perforación:
  - en acero: 1/2" (13 mm)
  - en aluminio: 43/64" (17 mm)
  - en madera: 1 3/8" (35 mm)
- Alto torque.
- Incluye: Tope de profundidad  
Empuñadura adicional
- Ideal para metal.

060 1126 277  
**GBM 16-2**



## Taladro industrial 5/8"

- Potencia: 600 W
- 2 Velocidades: 1,000 -2,500 rpm
- Capacidad de perforación:
  - en acero: 1/2" (13 mm)
  - en aluminio: 3/4" (20 mm)
  - en madera: 1 1/2" (40 mm)
- Alto torque.
- Incluye: Tope de profundidad  
Empuñadura adicional
- Ideal para metal.

060 1121 134  
**GBM 23-2**



## Taladro industrial 1"

- Potencia: 1,150 W
- 2 Velocidades: 400 - 920 rpm
- Capacidad de perforación:
  - en acero: 1" (25 mm)
  - en aluminio: 5/8" (16 mm)
  - en madera: 2" (50 mm)
- Peso: 4.6 kg
- Incluye: Empuñadura auxiliar  
Cuña extractora
- Para trabajos que requieran torques muy altos.
- Para ser usados con brocas cilíndricas y cónicas.



060 113C 517  
GSB 13-2 RE



### Rotomartillo 1/2"

- Potencia: 550 W
- Velocidad variable reversible: 0-3,000 rpm
- Capacidad de perforación:
  - en concreto: 1/2" (13 mm)
  - en acero: 3/8" (10 mm)
  - en madera: 1" (25 mm)
- Incluye: Empuñadura auxiliar  
Tope de profundidad

060 1247 617  
GSB 16 RE



### Rotomartillo 1/2"

- Potencia: 650 W
- Velocidad variable reversible: 0-3,000 rpm
- Capacidad de perforación:
  - en concreto: 5/8" (16 mm)
  - en acero: 1/2" (13 mm)
  - en madera: 1 5/32" (30 mm)
- Incluye: Empuñadura auxiliar  
Tope de profundidad  
Maletín de transporte

060 1184 177  
GSB 20-2



### Rotomartillo 1/2"

- Potencia: 700 W
- 2 Velocidades mecánicas: 650-2,000 rpm
- Capacidad de perforación:
  - en concreto: 3/4" (20 mm)
  - en acero: 1/2" (13 mm)
  - en madera: 1 9/16" (40 mm)
- Incluye: Empuñadura auxiliar  
Tope de profundidad

060 1194 577  
GSB 20-2 RE



### Rotomartillo 1/2"

- Potencia: 700 W
- 2 Velocidades mecánicas variables reversibles: 0-32,000 rpm  
0-1,000-3,000 rpm
- Capacidad de perforación:
  - en concreto: 3/4" (20 mm)
  - en acero: 1/2" (13 mm)
  - en madera: 1 1/2" (40 mm)
- Incluye: Empuñadura auxiliar  
Tope de profundidad

061 1226 017  
**GBH 2S**



### Martillo perforador 2 kg, 5/8"

- Potencia: 680 W
- Velocidad: 870 rpm
- Impactos: 4,850/min
- Fuerza de impacto: 2.2 J
- Peso: 2.4 kg

06 11228 617  
**GBH 2-24 DSE**



### Martillo perforador 2 kg, 5/8"

- Potencia: 680 W
- Velocidad variable: 0-870 rpm
- Impactos: 0-4850/min
- Fuerza de impacto: 2.2 J
- Peso: 2.4 kg

06 11239 734  
**GBH 3-28 E**



### Martillo perforador SDS Plus 3 kg, 7/8"

- Sistema electroneumático (Mayor impacto / Mayor rapidez)
- Potencia: 720 W
- Velocidad variable: 0-800 rpm
- Fuerza de impacto: 0-3.3 joules
- Capacidad de perforación:
 

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| en concreto: | 1 1/8" (28 mm)  |
| en ladrillo: | 3 3/16" (80 mm) |
| en madera:   | 1 5/32" (30 mm) |
| en acero:    | 1 3/16" (13 mm) |
- Peso: 3.3 kg
- Incluye: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, maletín de transporte, 1 tubo de grasa.
- Realiza más de 50,000 perforaciones en su vida útil.

06 11236 734  
**GBH 4 DFE**



### Martillo perforador SDS Plus 4 kg

- Potencia: 750 W
- Velocidad variable: 0-600 rpm
- Fuerza de impacto: 3.5 J
- Peso: 3.9 kg
- Capacidad de perforación:
 

|                        |       |
|------------------------|-------|
| en hormigón ó concreto | 24 mm |
| en acero               | 13 mm |
| en madera              | 30 mm |
- Electroneumático, SDS-Plus
- Incluye: Empuñadura

06 11240 034  
**GBH 5-38**



06 11241 734  
**GBH 5-40**



06 11263 734  
**GBH 7-46 DE**



06 11245 734  
**GBH 11 DE**



## Martillo perforador SDS Max 5 Kg

- Sistema electroneumático (Mayor impacto / Mayor rapidez)
- Potencia: 1,050 W
- Velocidad: 340 rpm
- Función cincel ajustable: Si (12 posiciones)
- Fuerza de impacto: 7 joules
- Capacidad de perforación:
 

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| en concreto: | 1 9/16" (40 mm) |
| con coronas: | 90 mm           |
- Peso: 5 kg
- Incluye: Empuñadura auxiliar, 1 tubo de grasa, maletín de transporte, tope de profundidad.

## Martillo perforador SDS Max 5 kg

- Sistema electroneumático (mayor impacto/ mayor rapidez)
- Potencia: 1,100 W
- Velocidad: 0-340 rpm
- Golpes por minuto: 0-3300 gpm
- Fuerza de impacto: 2-8.5 J
- Peso: 6.1 kg

## Martillo perforador SDS Max 7 Kg

- Potencia: 1,350 W
- Velocidad variable: 145-280 rpm
- Función cincel ajustable: Si (12 posiciones)
- Fuerza de impacto: 4-13/15 joules
- Capacidad de perforación:
 

|              |                |
|--------------|----------------|
| en concreto: | 1 3/4" (45 mm) |
| con coronas: | 150 mm         |
- Peso: 7.9 kg
- Incluye: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, 1 tubo de grasa, maletín de transporte, embrague de seguridad.

## Martillo perforador SDS Max 11 Kg

- Potencia: 1,500 W
- Velocidad variable: 120-250 rpm
- Función cincel ajustable: Si (12 posiciones, vario lock)
- Fuerza de impacto: 5-18 joules
- Capacidad de perforación:
 

|              |                  |
|--------------|------------------|
| en concreto: | 1 29/32" (48 mm) |
| con coronas: | 150 mm           |
- Peso: 11.1 kg
- Incluye: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, 1 tubo de grasa, maletín de transporte.

06 11388 034  
**GSH 388**



## Martillo demoledor SDS Max 5 Kg

- Potencia: 1,050 W
- Percusiones por minuto: 2,800 gpm
- Fuerza de impacto: 10 joules
- Peso: 4.9 kg
- Rendimiento en concreto: 180 kg por hora
- Incluye: 1 Tubo de grasa  
Maletín de transporte

06 11318 734  
**GSH 5 E**



## Martillo cincelador SDS Max 5 kg

- Potencia: 1,100 W
- Gopés por minuto: 1,300-3,000 gpm
- Fuerza de impacto: 2-12,0 J
- Peso: 5.5 kg
- Rendimiento en hormigón: aprox. 180 kg/h
- Incluye:

06 11316 734  
**GSH 11 E**



## Martillo demoledor SDS Max 11 Kg

- Potencia: 1,500 W
- Percusiones por minuto: 900-1,890 gpm
- Fuerza de impacto: 6-25 joules
- Peso: 10.1 kg
- Rendimiento en concreto: 490 kg por hora
- Incluye: Empuñadura auxiliar, 1 tubo de grasa, franela de limpieza, 1 cincel plano de 400 mm, maletín de transporte.
- Con 490 kg por hora en concreto, es el rompedor más potente de su clase en posición horizontal.

06 11304 134  
**GSH 27**



## Martillo demoledor 27 Kg

- Potencia absorbida: 1,900 W
- Potencia útil: 1,260 W
- Fuerza de impacto: 60 joules
- Peso: 27 kg
- Rendimiento: 2,700 kg de concreto por hora
- Con 2.7 toneladas de concreto por hora es el martillo demoledor mas fuerte y grande del mercado.
- Se puede usar con generadores portátiles.
- Hexágono interior: 1 1/8" (28 mm)

060 1098 303  
**DLE 150**



## Telémetro láser DLE 150

- Distancia máxima: 150 m
- Medición exacta y al instante, para longitudes, áreas y volúmenes.
- Para uso en áreas de construcción, remodelación y mantenimiento.



**Volumen**



**Altura**



**Distancia**

060 3096 601  
**DMO 10E**



## Detector de metales DMO 10E

- Profundidad máxima: 5 cm
- Permite trabajar de manera segura al momento de perforar paredes y muros.
- Detecta metales ferrosos y no ferrosos.



**Placas**



**Tubo**



**Varilla**

060 1375 034  
**GWS 6-115**



## Miniamoladora 4 1/2"

- Potencia: 670 W
- Velocidad: 11,000 rpm
- Peso: 1.4 kg
- Diámetro disco: 4 1/2" (115 mm)
- Incluye: Empuñadura auxiliar, Brida y Tuerca, Guarda de protección, Llave de pernos, Disco de desbaste
- Para uso con una sola mano en lugares difíciles.

060 1800 017  
**GWS 7-115**



## Miniamoladora 4 1/2"

- Potencia: 750 W
  - Velocidad: 11,000 rpm
  - Peso: 1.7 kg
  - Diámetro disco: 4 1/2" (115 mm)
  - Incluye: Empuñadura auxiliar  
Brida y tuerca  
Guarda de protección  
Llave de pernos  
Disco de desbaste
- Para uso con una sola mano en lugares difíciles.

060 1752 074  
**GWS 20-230**



## Amoladora angular 9"

- Potencia: 2,000 W
  - Velocidad: 6,500 rpm
  - Peso: 4.2 kg
  - Diámetro disco: 9" (230 mm)
  - Incluye: Mango anti-vibración  
Brida y tuerca  
Guarda de protección  
Llave de pernos
- Interruptor "TRI LOCK" de seguridad para protección del usuario.



060 1754 074  
**GWS 23-230**



## Amoladora angular 9"

- Potencia: 2,300 W
  - Velocidad: 6,500 rpm
  - Peso: 4.8 kg
  - Diámetro disco: 9" (230 mm)
  - Incluye: Mango anti-vibración  
Brida y tuerca  
Guarda de protección  
Llave de pernos
- Interruptor "TRI LOCK" de seguridad para protección del usuario.



060 1754 078  
**GWS 23-230**



## Amoladora angular 9"; 220 V

- Tensión (Voltaje): 220 V
  - Potencia: 2,000 W
  - Velocidad: 6,500 rpm
  - Peso: 4.2 kg
  - Diámetro disco: 9" (230 mm)
  - Incluye: Mango anti-vibración  
Brida y tuerca  
Guarda de protección  
Llave de pernos
- Interruptor "TRI LOCK" de seguridad para protección del usuario.





060 1756 074  
**GWS 25-230**



## Amoladora angular 9"

- Potencia: 2,500 W
- Velocidad: 6,500 rpm
- Peso: 5.1 kg
- Diámetro disco: 9" (230 mm)
- Incluye: Mango anti-vibración  
Brida y tuerca  
Guarda de protección  
Llave de pernos
- Empuñadura de posiciones para un trabajo cómodo.
- Interruptor "TRI LOCK" de seguridad para protección del usuario.



060 1214 134  
**GGs 6 S**



## Esmeril recto 125 mm

- Potencia: 1,150 W
- Velocidad: 6,800 rpm
- Peso: 3.9 kg
- Incluye: Brida y tuerca  
Guarda de protección  
Llave de pernos
- Para fundiciones e industria metalmeccánica.

060 1366 177  
**GPO 9-180**



## Pulidora 7"

- Potencia: 1,200 W
- Velocidad: 2,100 rpm
- Peso: 3.2 kg
- Incluye: Tuerca de sujeción  
Plato de hule de 7"  
Borla para pulir
- Para uso rudo.



060 1210 034  
**GGs 27**



### Rectificadora 1/4"

- Potencia: 500 W
  - Velocidad: 27,000 rpm
  - Máxima punta mentada: 25 mm
  - Incluye: Pinza de sujeción  
Tuerca  
Llave de tuercas
- Para fundiciones e industria metalmecánica.

060 1215 034  
**GGs 27 C**



### Rectificadora 1/4"

- Potencia: 500 W
  - Velocidad: 27,000 rpm
  - Máxima punta mentada: 25 mm
  - Incluye: Pinza de sujeción  
Tuerca  
Llave de tuercas
- Para rectificar con alta precisión.  
• Para fundiciones e industria metalmecánica

060 1506 134  
**GSC 2,8**



### Cizalla 2.8 mm, cal 14

- Potencia: 500 W
  - Velocidad: 2,400 cpm
  - Incluye: Juego de cuchillas  
Calibrador  
Llave hexagonal
- Para cortar lámina de hasta 2.8 mm de espesor.

060 1507 134  
**GSC 3,5**



### Cizalla 3.5 mm, cal 12

- Potencia: 900 W
  - Velocidad: 1,770 cpm
  - Incluye: Juego de cuchillas  
Calibrador  
Llave hexagonal
- Para cortar lámina de hasta 3.5 mm de espesor.

060 1573 234  
**GKS 7 "**



## Sierra circular 7 1/4"

- Potencia: 1,400 W
- Velocidad: 4,800 rpm
- Peso: 4.3 kg
- Capacidad de corte: 61 mm (0°)
- Incluye: Disco de carburo de tungsteno
- Fácil cambio de disco, cortes en ángulo de hasta 45°
- Solo utiliza discos 7 1/4" (185 mm).

060 1656 139  
**GKS 8 "**



## Sierra circular 8 1/4"

- Potencia: 1,460 W
- Velocidad: 5,500 rpm
- Peso: 4.9 kg
- Capacidad de corte: 75 mm (0°)
- Incluye: Disco de carburo de tungsteno
- Fácil cambio de disco, cortes en ángulo de hasta 60°
- Solo utiliza discos 8 1/4" (200 mm).

060 1551 177  
**GDC 34**



## Sierra cortadora diamantada 4 1/2"

- Potencia: 1,300 W
- Velocidad: 13,000 rpm
- Peso: 2.7 kg
- Capacidad de corte: 34 mm (0°)
- Incluye: Brida de sujeción  
Disco diamante corte recto  
Conexión de agua
- Para todo tipo de piedras como mármol, granito, loza, etc.

060 3382 734  
**GST 75 BE**



## Sierra caladora pendular 75 mm

- Potencia: 550 W
- Velocidad variable: 500-3,100 cpm
- Peso: 2.4 kg
- Capacidad en acero: 8 mm
- Capacidad en madera: 75 mm
- Segueta tipo: T
- Sistema de expulsión de aire.
- Incluye: Segueta  
Accesorio anti-astillas
- Manejo fácil con sólo una mano, cambio de segueta sin llave.
- 4 posiciones de corte pendular.



060 1587 134  
**GST 85 PB**



## Sierra caladora pendular 85 mm

- Potencia: 580 W
- Velocidad: 3,100 cpm
- Peso: 2.4 kg
- Capacidad en acero: 10 mm
- Capacidad en madera: 85 mm
- Seguetas tipo: T
- Sistema de expulsión de aire.
- Incluye: Segueta, accesorio anti-astillas, llave para cambiar inglete.
- Cortes en ángulo hasta 45° en ambos lados.
- 4 posiciones de corte pendular.
- Cambio de segueta sin llave.

060 1587 634  
**GST 85 PBE**



## Sierra caladora pendular 85 mm

- Potencia: 580 W
- Velocidad variable: 500-3,100 cpm
- Peso: 2.4 kg
- Capacidad en acero: 10 mm
- Capacidad en madera: 85 mm
- Seguetas tipo: T
- Sistema de expulsión de aire.
- Incluye: Segueta, accesorio anti-astillas, llave para cambiar inglete.
- Cortes en ángulo hasta 45° en ambos lados.
- 4 posiciones de corte pendular.
- Cambio de segueta sin llave.

060 1511 66E  
**GST 120 BE**



## Sierra caladora pendular 120 mm

- Potencia: 600 W
- Velocidad variable: 500-2,800 cpm
- Peso: 2.6 kg
- Capacidad en acero: 10 mm
- Capacidad en madera: 120 mm
- Seguetas tipo: T
- Incluye: Segueta, boquilla de aspiración, accesorio anti-astillas, llave para cambiar inglete.
- Cortes en ángulo hasta 45° en ambos lados.
- 4 posiciones de corte pendular.
- Cambio de segueta sin llave.

060 1608 134  
**GOF 600**



## Router 1 HP

- Potencia: 1 HP (750 W)
- Velocidad: 30,000 rpm
- Peso: 1.6 kg
- Pinza de sujeción: 1/4"
- Incluye: Pinza de sujeción, llave de tuercas

060 1617 039  
**GOF 1200**



### Router 1 3/4 HP

- Potencia: 1 3/4 HP (1,200 W)
- Velocidad: 25,000 rpm
- Peso: 1.6 kg
- Incluye: 2 Pinzas de sujeción 1/4" y 1/2"  
Llave de tuercas
- Carcasa de magnesio más ligera y protector de astillas resistente, con empuñaduras de madera.
- Ajuste: de precisión

060 1619 739  
**GOF 2500 CE**



### Router 3 1/4 HP

- Potencia: 3 1/4 HP (2 500 W)
- Velocidad variable: 8,000-21,000 rpm
- Peso: 6.4
- Pinza de sujeción: 1/4" y 1/2"
- Incluye: Pinza de sujeción  
Llave de tuercas  
Conexión para aspiración,  
SoftGrip, cubierta antiderrapante.
- Circuito electrónico para mantener la velocidad constante.
- Amplia base de 3 3/4" para trabajar con fresas más anchas.

060 1297 0G0  
**GSS 140 A**



### Lijadora orbital de 1/4 de hoja

- Potencia: 180W
- Velocidad: 24,000 opm
- Peso: 1.4 kg
- O del circuito oscilante: 1.6 mm
- Placa lijadora, ancho: 113 mm
- Placa lijadora, longitud: 105 mm
- Microfiltro, aspiración activa, SoftGrip, cubierta antiderrapante

060 129A 034  
**GSS 180 AC**



### Lijadora orbital de 1/3 de hoja

- Potencia: 180 W
- Velocidad: 24,000 opm
- Peso: 1.5 kg
- Oscilación: 1.8 mm
- Microfilter

060 1293 034  
**GSS 280 A**



### Lijadora orbital de 1/2 hoja

- Potencia: 300 W
- Velocidad: 22,000 opm
- Peso: 2.6 kg
- Ancho de lija: 115 mm
- O del circuito oscilante: 2,4 mm
- Incluye: Hoja de lija (grano 120)
- Cambio rápido de lija.
- Aspiración de polvo integrado.
- Incluye:

Una bolsa recolectora de polvo, base para perforar, SoftGrip, cubierta anti derrapante.

060 1372 639  
**GEX 150 AC**



### Lijadora y pulidora excéntrica de 6"

- Potencia: 340 W
- Velocidad variable: 9,000-24,000 opm
- O del círculo de oscilación: 4 mm
- Peso: 2.1 kg
- Disco de lija: 6" (150 mm)
- Incluye: 1 disco de lija (grano 120)  
1 bolsa recolectora de polvo  
1 plato de goma

- Cambio rápido de lija.
- Aspiración de polvo integrado.
- Puede ser utilizada como pulidora en bajas revoluciones.

060 1274 734  
**GBS 75 AE**



### Lijadora de banda

- Potencia: 750 W
- Velocidad variable: 200-330 m/min
- Peso: 3.4 kg
- Banda: 3"x21"
- Incluye: 1 lija de banda  
1 bolsa recolectora de polvo, empuñadura extraíble para lijar.

- Lijadora para superficies grandes.

060 1276 939  
**GBS 100 A**



### Lijadora de banda

- Potencia: 1,200 W
- Velocidad: 475 m/min
- Peso: 6.2 kg
- Banda: 4" X 24"
- Incluye: 1 lija de banda  
1 bolsa recolectora de polvo, empuñadura auxiliar.

- Aspiración de polvo.
- Para uso extensivo.

060 1358 1GO  
GHO 20-82



### Cepillo

- Potencia: 680 W
- Velocidad: 19,500 rpm
- Profundidad de corte: 0-2 mm
- Ancho de cepillado: 3 1/4" (82 mm)
- Peso: 2.2 kg
- Incluye : Cuchilla de doble filo, doble expulsión de viruta, triple guía en base para perfilar bordes, interruptor de seguridad.

060 1594 034  
GHO 10-82



### Cepillo

- Potencia: 710 W
- Velocidad: 16,500 rpm
- Profundidad de corte: 0-1 mm
- Ancho de cepillado: 3 1/4" (82 mm)
- Peso: 2.5 kg
- Incluye: Cuchillas  
Regleta
- 3 diferentes guías para perfilar bordes.

060 194C 734  
GHG 630 DCE



### Pistola de calor

- Potencia: 2,000 W
- Temperatura: 50-630 °C
- Flujo de aire: 150/300/500 L/min
- Peso: 0.97 kg
- Control de temperatura electrónico
- Display digital
- Uso estacionario
- Termo-Stop para seguridad del usuario en altas temperaturas

060 1421 734  
**GSR 6-25 TE**



## Atornilladora para tablaroca

- Potencia: 500 W
- Velocidad variable reversible: 0-1,700 rpm
- Porta herramienta: 1/4" (6mm) hexagonal
- Incluye: Punta de cruz
- Clip para fijar la herramienta en el cinturón.
- Tope de profundidad integrado.

## Amoladoras

### Accesorios varios



|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 1608601006 | PLATO HULE 7" FLEXIBLE          |
| 1608601007 | PLATO D/HULE C/TUERCA 9"        |
| 1608601033 | PLATO PULIDOR DE GOMA 125mm     |
| F000635276 | EMPUÑADURA 1752/56/57/54        |
| 1602025024 | MANGO LATERAL                   |
| 1602025030 | EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN        |
| 1603340015 | TUERCA MINI ESMERILADORA        |
| 1603345025 | TUERCA ESMERILADORA             |
| 1605510118 | GUARDA PROTECTORA MINI-ESMERIL  |
| 1605510223 | GUARDA PROTECTORA 230mm         |
| 1605703028 | BRIDA DE FIJACION P/CORTE 52,62 |
| 1605703099 | BRIDA PARA TUERCA SDS-CLICK     |
| F000635185 | LLAVE C/PERNOS ESMERILADORAS    |
| 1607950043 | LLAVE PERNOS MINI 1375          |
| 1608135003 | GUIA CORTE RECTO 1352 1362      |
| 2605703014 | BRIDA DE FIJACION 1347,52,62    |
| 9618086676 | GUARDA PROTECTORA 9"            |

### Discos abrasivos de corte



|            |   |
|------------|---|
| 2608600004 | DISCO CORTE PIEDRA 4-1/2"x1/8"x7/8"                 |
| 2608600005 | DISCO CORTE METAL 4-1/2"x1/8"x7/8"                  |
| 2608600093 | DISCO CORTE INOX 4-1/2" PLANO                       |
| 2608600095 | DISCO CORTE INOX 7" PLANO                           |
| 2608600096 | DISCO CORTE INOX 9" PLANO                           |
| 2608600215 | DISCO CORTE INOX 4-1/2" PLANO DELGADO               |
| 2608600226 | DISCO CORTE METAL 9"x1/8"x7/8"<br>CENTRO DEPRIMIDO  |
| 2608600227 | DISCO CORTE PIEDRA 9"x1/8"x7/8"<br>CENTRO DEPRIMIDO |
| 2608600316 | DISCO CORTE METAL 7"x1/8"x7/8"<br>CENTRO DEPRIMIDO  |
| 2608600317 | DISCO CORTE PIEDRA 7x1/8x7/8                        |



### Discos abrasivos de desbaste



### Discos Diamante



|            |  |
|------------|--|
|            | CENTRO DEPRIMIDO                                       |
| 2608600318 | DISCO CORTE METAL 4-1/2"x1/8"x7/8"                     |
| 2608600320 | DISCO CORTE PIEDRA 4-1/2" PLANO                        |
| 2608600321 | DISCO CORTE METAL 7" PLANO                             |
| 2608600323 | DISCO CORTE PIEDRA 7" PLANO                            |
| 2608600324 | DISCO CORTE METAL 9" PLANO                             |
| 2608600326 | DISCO CORTE PIEDRA 9" PLANO                            |
| 2608600545 | DISCO CORTE INOX 4-1/2"x3/64"x7/8"                     |
| 2608600710 | DISCO CORTE ACERO INOX 7"x1/16"x7/8"                   |
|            | D. DESBASTE METAL 4-1/2"x1/4"x7/8"<br>CENTRO DEPRIMIDO |
| 2608600218 | D. DESBASTE METAL 9"x1/4"x7/8"<br>CENTRO DEPRIMIDO     |
| 2608600228 | D. DESBASTE METAL 7"x1/4"x7/8"<br>CENTRO DEPRIMIDO     |
| 2608600315 | D. DESBASTE METAL 7"x1/4"x7/8"<br>CENTRO DEPRIMIDO     |
| 2608600539 | D. DESBASTE INOX 4-1/2"x1/4"x7/8"                      |
| 2608600540 | D. DESBASTE INOX 7"x1/4"x7/8"                          |
| 2608600541 | D. DESBASTE INOX 9"x1/4"x7/8"                          |
| 2608600184 | D.DIAMANTE 4-1/2" AZULEJO PROF.PLUS                    |
| 2608600187 | D.DIAMANTE 7"AZULEJO PROF.PLUS                         |
| 2608600200 | D.DIAMANTE 4-1/2" PL MAT.CONST.                        |
| 2608600202 | D.DIAMANTE 7" PL MAT.CONSTR.                           |
| 2608600203 | D.DIAMANTE 9" PL MAT.CONSTR.                           |
| 2608600245 | D.DIAMANTE 7" MAT.ABRASIVOS                            |
| 2608600289 | D.DIAMANTE 9" GRANITO                                  |
| 2608600438 | D.DIAMANTE 4-1/2" AZULEJO PROF.ECO                     |
| 2608600442 | D.DIAMANTE 7" UNIVERSAL ECO                            |
| 2608600443 | D.DIAMANTE 9" UNIVERSAL ECO                            |
| 2608600676 | D.DIAMANTE 7" TURBO UNIVERSAL                          |
| 2608600743 | D.DIAMANTE 9" UNIVERSAL ECO                            |



### Discos pulidores (laminados)



|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 2608600747 | D.DIAMANTE 14" HORMIGON |
| 2608600753 | D.DIAMANTE 9" AZULEJOS  |
| 2608600771 | D.DIAMANTE 14" ASFALTO  |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 2608606737 | DISCO LAMINILLAS ZIRC G40 7"     |
| 2608606738 | DISCO LAMINILLAS ZIRC G60 7"     |
| 2608606739 | DISCO LAMINILLAS ZIRC G80 7"     |
| 2608605450 | DISCO 4 1/2" LAMINILLAS ZIRC G40 |
| 2608605451 | DISCO 4 1/2" LAMINILLAS ZIRC G60 |
| 2608605452 | DISCO 4 1/2" LAMINILLAS ZIRC G80 |

### Cepillo

#### Acc. para cepillos



|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 2607000073 | TOPE PROFUNDO CEPILLO GHO 20-82 |
| 2607000193 | JUEGO DE CUCHILLAS HSS BOSCH    |
| 2608635376 | CUCHILLA (TUNGSTENO - 1 )       |

### Cortadora de mármol

#### Discos Diamante

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 9617085479 | DISCO DIAMANTE PARA 1551 |
| 9617085484 | DISCO DIAMANTE PARA 1551 |

### Herramientas a batería

#### Baterías



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 2607335446 | BATERIA 24V 2,0Ah NiCd   |
| 2607335678 | BATERIA 14,4V 2.4Ah NiCd |

#### Cargadores

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 2607224490 | CARGADOR AL 15 FC 2498 15 MIN  |
| 2607224492 | Carg.Bateria AL/15FC 2498,15mi |
| 2607224708 | CARGADOR AL 30 DV 1450 30 MIN  |
| 2608600700 | Disco de Corte Univ. CORDLESS  |

#### Disco abrasivo de corte



#### Disco abrasivo de desbaste

#### Discos de Lija

#### Discos de Sierra Circular



#### Guías



|            |  |
|------------|--|
| 2608600702 | Disco Desb. acer.inox CORDLESS para herram. No. 1934 |
| 2608601170 | Disco de goma CORDLESS para herram. No. 1934         |
| 2608607397 | DISCO LIJA Gr.60 paint Crdlss para herram. No. 1934  |
| 2608607398 | DISCO LIJA Gr.100 pain Crdlss para herram. No. 1934  |
| 2608607399 | DISCO LIJA Gr.180 paint Crdlss para herram. No. 1934 |

|            |  |
|------------|--|
| 2608640784 | DISCO SIERR.160mm 12D Cordless para herram. No. 1666 |
| 2608640785 | DISC SIERR 160mm 18D Cordless para herram. No. 1666  |

|            |  |
|------------|--|
| 2607000102 | GUIA PARALELA (Cordless) para herram. No. 1545 |
| 2607001375 | GUIA PARALELA (Cordless) para herram. No. 1666 |

### Juegos de accesorios

#### Promoline



|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 2607010287 | PAQ.8 SEG.METAL/MADERA 5 MOD.   |
| 2607010302 | PAQ.8 SEG.METAL/MADERA 5 MOD.   |
| 2607018658 | JGO 5 BROCAS P/CONCRETO BOSCH   |
| 2607018663 | JGO 9 BROCAS HSS/CONCRETO BOSCH |
| 2607019134 | JUEGO DE 50 ACCESORIOS BOSCH    |

### Lijadoras

#### Acc. para lijadora de banda



|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 2608606033 | LIJA BANDA TELA 3"X18" G.60  |
| 2608606034 | LIJA BANDA TELA 3"X18" G.80  |
| 2608606035 | LIJA BANDA TELA 3"X18" G.100 |

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 2608606070 | LIJA GRANO 60 3"x 21" 3 pzas.   |
| 2608606071 | LIJA GRANO 80 3" x 21"          |
| 2608606072 | LIJA GRANO 100 3" X 21" 3 pzas. |

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 2608606152 | LIJA GRANO 60 4X24" 10 pzas.   |
| 2608606153 | LIJA GRANO 80 4X24" 10 pzas.   |
| 2608606154 | LIJA GRANO 100 4X24" 10 pzas.  |
| 2608606155 | LIJA GRANO G150 4X24" 10 pzas. |

#### Acc. para lijadora excéntrica (GEX)



|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 2608601051 | PLATO HULE BLANDO GEX 150mm        |
| 2608601052 | PLATO DE HULE GEX 150mm MEDIO      |
| 2608605085 | LIJA GRANO 40 GEX 150 mm           |
| 2608605086 | LIJA GRANO 60 GEX 150 mm           |
| 2608605087 | LIJA GRANO 80 GEX 150 mm           |
| 2608605089 | LIJA GRANO 120 GEX 150 mm          |
| 2608605090 | LIJA GRANO 180 GEX 150 mm          |
| 2608605092 | LIJA GRANO 320 GEX 150 mm          |
| 3608610000 | BORLA GEX (LANA PURA)160 mm        |
| 2605411035 | BOLSA P/POLVO (Tipo 2)             |
| 2605411112 | BOLSA P/POLVO GSS 280 A            |
| 2605411147 | FILTRO RECOLECTOR DE POLVO GEX/PEX |
| 2605702037 | ADAPTADOR PARA MICROFILTER GEX/PEX |

#### Acc. para lijadora excéntrica (PEX)



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 2608601062 | PLATO DE HULE PEX 125mm  |
| 2608601063 | PLATO HULE PEX 12A       |
| 2608605067 | LIJA GRANO 40 PEX 125mm  |
| 2608605068 | LIJA GRANO 60 PEX 125mm  |
| 2608605069 | LIJA GRANO 80 PEX 125mm  |
| 2608605071 | LIJA GRANO 120 PEX 125mm |
| 2608605072 | LIJA GRANO 180 PEX 125mm |
| 2608605073 | LIJA GRANO 240 PEX 125mm |
| 2608610001 | BORLA PEX 115/125        |

### Martillos perforadores

#### Acc. para martillo



|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 1618598124 | ADAPTADOR ESTRIADO SDS-PLUS |
| 1618598151 | ADAPTADOR ESTRIADO SDS-MAX  |
| 1618598159 | PORTAHERRAMIENTA SDS-PLUS   |
| 2602025076 | EMPUÑADURA ADICIONAL        |
| 2608690010 | ACCESORIO P/CLAVAR SDS PLUS |

#### Brocas y Cinceles SDS-Max



|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 1618600012 | CINCEL PUNTIAGUD 600mm SDS-MAX |
| 1618600203 | CINCEL PLANO 600x25mm SDS-MAX  |
| 1618601006 | CINCEL PALA 400x50 SDS-MAX     |
| 1618601102 | CINCEL ACANALADO 300x32mm MAX  |
| 1618609003 | PORTAMARTELINA 220mm SDS-MAX   |

## Brocas y Cinceles SDS-Plus



|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 1618609006 | PORTAHERR.P/PLACAS DE APISONAR |
| 1618623206 | PLACA DE ABUJARDAR 7X7 DIENTES |
| 2608690059 | CINCEL PUNTIAGUD 400mm SDS-MAX |
| 2608690061 | CINCEL PLANO 400x25mm SDS-MAX  |
| 2610910868 | BROCA SDS MAX 1-3/4"X18"X23"   |
| 2610910869 | BROCA SDS MAX 2"X18"X23"       |
| 3619385583 | BROCA SDS MAX 1/2"X8"x13"      |
| 3619385584 | BROCA SDS MAX 1/2"X16"x21"     |
| 3619385587 | BROCA SDS MAX 5/8"X8"X13"      |
| 3619385592 | BROCA SDS MAX 3/4"X8"X13"      |
| 3619385593 | BROCA SDS MAX 3/4"X16"X21"     |
| 3619385596 | BROCA SDS MAX 7/8"X8"X13"      |
| 3619385597 | BROCA SDS MAX 7/8"X16"X21"     |
| 3619385599 | BROCA SDS MAX 1"X8"X13"        |
| 3619385600 | BROCA SDS MAX 1"X16"X21"       |
| 3619385601 | BROCA SDS MAX 1"X31"X36"       |
| 3619385604 | BROCA SDS MAX 1-1/4"X10"X15"   |
| 3619385610 | BROCA SDS MAX 1-1/2"X18"X23"   |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 1618601002 | CINCEL PALA 250x40mm SDS-PLUS    |
| 1618601004 | CINCEL HUECO 250x40mm SDS-PLUS   |
| 2608690012 | FORMON P/MADERA 175x30mm PLUS    |
| 2609390394 | CINCEL PLANO 250x20mm SDS-PLUS   |
| 2609390576 | CINCEL PUNTIAGUDO 250mm SDS-PLUS |
| 2610906307 | BROCA SDS-PLUS 1/4"X4"X6"        |
| 2610906308 | BROCA SDS-PLUS 5/16"x4"x6"       |
| 2610906309 | BROCA SDS-PLUS 1/2"X4"X6"        |
| 2610906310 | BROCA SDS-PLUS 5/8"X6"X8"        |
| 2610906311 | BROCA SDS-PLUS 3/4"X6"X8"        |
| 2610906312 | BROCA SDS-PLUS 3/8"X10"X12"      |
| 2610906313 | BROCA SDS-PLUS 1/2"X10"X12"      |
| 2610906315 | BROCA SDS-PLUS 1"X8"X10"         |
| 2610906317 | BROCA SDS-PLUS 1/4"X6"X8"        |
| 2610906318 | BROCA SDS-PLUS 3/16"X6"X8"       |
| 2610906544 | BROCA SDS-PLUS 3/8"X4"X6"        |
| 2610908064 | BROCA SDS-PLUS 1/4"X2"X4"        |
| 2610908065 | BROCA SDS-PLUS 1/4"X8"X10"       |
| 2610908066 | BROCA SDS-PLUS 1/4"X12"X14"      |
| 2610908067 | BROCA SDS-PLUS 5/16"X10"X12"     |
| 2610908068 | BROCA SDS-PLUS 3/8"X16"X18"      |
| 2610908069 | BROCA SDS-PLUS 3/8"X22"X24"      |
| 2610908070 | BROCA SDS-PLUS 7/16"X4"X6"       |
| 2610908071 | BROCA SDS-PLUS 7/16"X10"X12"     |
| 2610908073 | BROCA SDS-PLUS 1/2"X16"X18"      |
| 2610908074 | BROCA SDS-PLUS 1/2"X22"X24"      |
| 2610908075 | BROCA SDS-PLUS 9/16"X4"X6"       |
| 2610908076 | BROCA SDS-PLUS 9/16"X10"X12"     |
| 2610908078 | BROCA SDS-PLUS 5/8"X10"X12"      |
| 2610908080 | BROCA SDS-PLUS 5/8"X22"X24"      |
| 2610908082 | BROCA SDS-PLUS 3/4"X10"X12"      |
| 2610908083 | BROCA SDS-PLUS 3/4"X16"X18"      |
| 2610908087 | BROCA SDS-PLUS 7/8"X6"X8"        |
| 2610908088 | BROCA SDS-PLUS 7/8"X10"X12"      |
| 2610908089 | BROCA SDS-PLUS 7/8"X16"X18"      |
| 2610908090 | BROCA SDS-PLUS 1"X16"X18"        |

## Cinceles Hexagonales (martillo demoledor)



|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 1618600019 | CINCEL PUNTIAGUDO 520mm 1-1/8" |
| 1618600206 | CINCEL PLANO 520x28mm 1-1/8"   |
| 1618630000 | CINCEL PUNTIAGUD 300mm         |
| 1618630200 | CINCEL PLANO 300x25mm, 19mm    |
| 1618633104 | PLACA DE APISONAR 150X150mm    |
| 1618660000 | CINCEL PUNTIAGUDO 400mm 1-1/8" |
| 3618630569 | CINCEL PUNTA 20 1/2",1-1/8"    |

## Pulidoras

### Acc. para Pulidora

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 9618085307 | FUNDA DE CORDERILLO             |
| 1603340015 | TUERCA MINI ESMERILADORA        |
| 1605703028 | BRIDA DE FIJACION P/CORTE 52,62 |
| 1608601007 | PLATO D/HULE C/TUERCA 9"        |
| 1608601006 | PLATO HULE 7 " FLEXIBLE         |
| F000613000 | BRIDA ESMERILADORA              |
| F000635152 | TUERCA TENSORA CILINDRICA       |

### Acc. para Pulidora a húmedo



|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 1608600077 | PIEDRA COPA PUL/HUMEDO G24/30    |
| 1608600078 | PIEDRA COPA PUL/HUMEDO G60 100mm |
| 1608600079 | PIEDRA COPA PUL/HUMEDO G120      |
| 1605703023 | BRIDA P/COPA DE PIEDRA 100mm     |

## Rebajadoras (routers)

### Acc. para Routers



|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 2607001387 | GUIA P/ROUTER                    |
| 2608570085 | JGO.PINZA/TUERCA 1/8"            |
| 2610091801 | GUIA SKIL PARA ROUTER CORTES     |
| 3600499501 | PINZA 1/2 POS.36                 |
| 3600499503 | PINZA 1/4                        |
| 3605703547 | GUIA COPIADORA 5/16" C/BALERO    |
| 3605703551 | GUIA COPIADORA 7/16"             |
| 3605703553 | GUIA COPIADORA 7/16" EXTRA LARGA |
| 3605703559 | GUIA COPIADORA 5/8"              |
| 3605703567 | GUIA COPIADORA 1 3/8" GRANDE     |
| 3609358501 | BALERO DE REEMPLAZO 1/2" BOSCH   |

## Fresas de Carburo Industrial (zanco 1/2")



|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 1608847121 | FRESA C DE MILAN 5/8 CAR IND    |
| 1608854261 | F RECTA 1F 1/2" ZANCO 1/2"      |
| 1608856261 | JGO ENS MACHIH 1 5/8 C.IND (A)  |
| 1608856271 | JGO ENS MACHIH 1 5/8 C.IND (B)  |
| 2610906501 | FRESA RECTA 1F 3/8"CAR IND 1/2" |
| 2610906502 | FRESA RECTA 1F 1/2"CAR IND 1/2" |
| 2610906505 | FRESA RECTA 2F 3/4"X1"CAR IND   |
| 2610906507 | FRESA RECTA 1/2"x1/2"CAR IND    |
| 2610906508 | FRESA RECTA 2F 1/2"X2"CAR IND   |
| 2610906509 | FRESA RECTA 2F 5/8" CAR IND     |
| 2610906510 | FRESA RECTA 2F 3/4"CAR IND      |
| 2610906511 | FRESA RECTA 2F 1"CAR IND        |
| 2610906516 | FRESA REDONDEAD 3/8 CAR IND     |
| 2610906517 | FRESA ROMANA 1/4 CAR IND        |
| 2610906518 | FRESA C.DE BOC 3/8 CAR IND      |
| 2610906519 | FRESA C.DE BOC 1/2 CAR IND      |
| 2610906520 | FRESA REDOND DE ESQ3/8 CAR IND  |

## Fresas de Carburo Industrial (zanco 1/4")



|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 2610906521 | FRESA REDOND DE ESQUÍ/2 CAR IND |
| 2610906524 | FRESA LAMIN Y ENRAS1/2 CAR IND  |
| 2610906525 | FRESA ENCAJE C/BAL 1 1/4 C.IND  |
| 2610906526 | FRESA ENCAJE C/BAL 1 1/2 C.IND  |
| 2610906527 | FRESA CLASIC C/BAL 1 1/2 C.IND  |
| 2610906530 | FRESA MOLD C/BAL 1 5/16 C.IND   |
| 2610992274 | FRESA REDONDEAR BORDES 1/2"     |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 2608628411 | FRESA RECTA CORTE CENT.1/4"      |
| 2608628412 | FRESA RECTA CORTE CENT.3/8"      |
| 2608628413 | FRESA RECTA CORTE CENT.1/2"      |
| 2608628414 | FRESA RECTA CORTE CENT.3/4"      |
| 2608628416 | FRESA CHAFLAN BALERO 45° 7/16"   |
| 2608628417 | FRESA ENCAJES c/BALERO 1"x1/2"   |
| 2608628418 | FRESA MEDIA CAÑA 1/2"x 3/8"      |
| 2608628419 | FRESA ROMANA 5/8"x1/2" c/BALERO  |
| 2608628420 | FRESA MEDIA CAÑA c/BALERO 1"     |
| 2608628421 | FRESA REDOND. c/BALERO 1/4x7/32" |
| 2608628422 | FRESA REDON. c/BALERO 3/8x21/32" |
| 2608628423 | FRESA REDON. c/BALERO 1/2"x3/4"  |
| 2608628424 | FRESA RANURA TRADIC.1"x9/16"     |
| 2608628425 | FRESA MEDIA CAÑA 1/4"x3/8"       |
| 2608628427 | FRESA RECTA 1 FILO 1/8"x5/16"    |
| 2608628428 | FRESA RECTA 1 FILO 3/16"x1/2"    |
| 2608628429 | FRESA RECTA CORTE CENT.5/16"     |
| 2608628630 | FRESA RANURA V 90° 1/4"x5/16"    |
| 2608628631 | FRESA RANURAR V 90° 3/8"x1/2"    |
| 2608628635 | FRESA ENRASAR c/BALERO 1/4"      |
| 2608628636 | FRESA ENRASAR c/BALERO 3/8"      |
| 2608628637 | FRESA ENRASAR c/BALERO 1/2"      |

## Rectificadoras y cizallas

### Rectificadora



|            |  |
|------------|--|
| 2607010025 | JGO.CUCHILLAS 5pz P/CHAPAS                 |
| 3608635000 | CUCHILLA SUPERIOR (CIZALLA)                |
| 3608635002 | CUCHILLA INFERIOR (CIZALLA)                |
| F000600339 | LLAVE 17MM. viene 1607950508               |
| 2608570048 | PINZA 1/4" para 1215 y 1210                |
| 2608570083 | PINZA 1/8" para 1215 y 1210                |
| 2608570085 | JUEGO PINZA Y TUERCA 1/4" para 1215 y 1210 |

## Sierras caladoras

### Acc. para caladoras Segueta con vástago tipo T



|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 2607001069 | GUIA P/CORTE RECTO Y CIRCULAR     |
| 2608630014 | T101BR 5PZ HCS AFILADA A.LIBRE    |
| 2608630030 | T101B 5PZ HCS AFILADA A. LIBRE    |
| 2608630031 | T101AO 5PZ HCS PUNTIAGUDA AFILADA |
| 2608630032 | T101D 5PZ HCS AFILADO A. LIBRE    |
| 2608630033 | T111C 5PZ HCS TRISCADA FRESADA    |
| 2608630037 | T119B 5PZ HCS ONDULADA FRESADA    |
| 2608630040 | T144D 5PZ HCS TRISCADA AFILADA    |
| 2608630058 | T244D 5PZ HCS TRISCADA AFILADA    |
| 2608630310 | T119BO 5PZ HCS ONDULADA FRESADA   |
| 2608630663 | T118AHM 3PZ HM P/ACERO INOX.      |
| 2608630665 | T118EHM 3PZ HM P/ACERO INOX.      |
| 2608631010 | T101A 5PZ HSS AFILADA A. LIBRE    |



### Seguetas con vástago tipo U



### Seguetas para caladoras Makita

Makita

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 2608631012 | T118G 5PZ HSS ONDULADA FRESADA   |
| 2608631013 | T118A 5PZ HSS ONDULADA FRESADA   |
| 2608631014 | T118B 5PZ HSS ONDULADA FRESADA   |
| 2608631017 | T127D 5PZ HSS TRISCADA FRESADA   |
| 2608631030 | T227D 5PZ HSS TRISCADA FRESADA   |
| 2608631032 | T218A 5PZ HSS ONDULADA FRESADA   |
| 2608631319 | T318A 5PZ HSS ONDULADA FRESADA   |
| 2608633104 | T130 RIFF 3PZ HM RECUBIERTA      |
| 2608633523 | T234X 3PZ HCS AFILADO A. LIBRE   |
| 2608634503 | T118BF 5PZ BiM ONDULADA FRESADA  |
| 2608634505 | T118AF 5PZ BiM ONDULADA FRESADA  |
| 2608634567 | T144DF 5PZ BiM TRISCAD AFILADA   |
| 2608634993 | T345XF 3PZ BiM TRISCADA ONDULADA |
| 2608635177 | T113A 3PZ HCS CUCHILLA AFILADA   |
| 2608637590 | T301CD 5PZ HCS AFILADA A. LIBRE  |
| 2608637944 | T344D 3PZ HCS TRISCADA AFILADA   |
| 2608638472 | T123X 3PZ HSS TRISCADA FRESADA   |

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 2608630565 | U101B 3PZ HCS AFILADA A. LIBRE  |
| 2608630566 | U111C 3PZ HCS TRISCADA FRESADA  |
| 2608630567 | U19B0 3PZ HCS ONDULADA FRESADA  |
| 2608630568 | U144D 3PZ HCS TRISCADA AFILADA  |
| 2608631511 | U118A 3PZ HSS ONDULADA FRESADA  |
| 2608631512 | U127D 3PZ HSS TRISCADA FRESADA  |
| 2608631770 | U118G 3PZ HSS ONDULADA FRESADA  |
| 2608631771 | U118B 3PZ HSS ONDULADA FRESADA  |
| 2608633525 | U234X 3PZ HCS AFILADA A. LIBRE  |
| 2608634277 | U345XF 3PZ BiM TRISCADA FRESADA |
| 2608637559 | U111D 3PZ HCS TRISCADA FRESADA  |
| 2608637723 | U101D 3PZ HCS AFILADA A.LIBRE   |
| 2608638497 | U123X 3PZ HSS TRISCADA FRESADA  |

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 2608631781 | MA118A 5PZ HSS ONDULADA FRESADA |
| 2608633502 | MA101BC 5PZ HCS AFILADA A.LIBRE |
| 2608638511 | MA127D 5PZ HSS TRISCADA FRESADA |

## Sierras circulares e inglete

### Acc. para Sierra Circular

#### Discos abrasivos de corte



#### Discos de Sierra Circular



|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 2607001219 | GUIA PARALELA 34X12X2              |
| 2608600518 | DISCO ABR. PLANO DE CORTE 14"      |
| 2608600670 | DISCO ABR. CORTE 14" MALLA CENTRAL |
| 2610908522 | DISCO 7 1/4" ABRASIVO C.METAL      |
| 2610908523 | DISCO 7 1/4" ABRASIVO C.CONCRETO   |
| 2608640846 | DISCO 7-1/4" x 5/8" 24D ATB        |
| 2608640847 | DISCO 7-1/4" x 5/8" 40D ATB        |
| 2608640873 | DISCO 8-1/4" x 5/8" 24D ATB        |
| 2608640874 | DISCO 8-1/4" x 5/8" 40D ATB        |
| 2608640901 | DISCO 10"x17/20/16mm/ 5/8" 40D ATB |
| 2608640902 | DISCO 10"x17/20/16mm/ 5/8" 60D ATB |
| 2608640903 | DISCO 10"x17/20/16mm/ 5/8" 80D ATB |
| 2608640913 | DISCO 12"x17/20/16mm/ 5/8" 40D ATB |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 2608640914 | DISCO 12"x17/20/16mm/ 5/8" 60D ATB |
| 2608640943 | DISCO 7/14" x 5/8" 40D TCG         |
| 2608640954 | DISCO 8-1/4" x 5/8" 40D TCG        |
| 2608640965 | DISCO 10" x 5/8" 60D TCG           |
| 2608640969 | DISCO 10"x17/20/16mm/ 5/8" 80D TCG |
| 2608640977 | DISCO 12"x17/20/16mm/ 5/8" 60D TCG |

## Sierras sable

### Sierras Sable



|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 2608650613 | S1531L, HCS. 240MM                |
| 2608650614 | S644D HCS. 152 MM                 |
| 2608650616 | S617K, HCS, 152 MM                |
| 2608656037 | S922BF 2PZ BIM TRISCADA FRESADA   |
| 2608656038 | S922EF BIM 150mm TRISCADA FRESADA |
| 2608656041 | S1122BF 2PZ BIM TRISCADA FRESADA  |
| 2608656043 | S1222VF Bim FLEXIBLE              |

## Taladros y rotomartillos

### Accesorios varios



|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 9618089260 | JGO P/LIJAR 5" C/ADAPT P/TALADRO   |
| 2610914292 | JGO DE 10 BROCAS DE TITANIO        |
| 0603004101 | JGO P/PULIR Y LIJAR 5" C/ADAPTADOR |
| 1609200240 | RESPALDO DE HULE C/EJE 5"          |
| 1609200245 | BONETE PARA PULIR 5"               |

### Brocas

#### Multiconstrucción



|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 2608595359 | BROCA MULTICONS. 3x70 (1/8")     |
| 2608596051 | BROCA MULTICONS. 5x85 (3/16")    |
| 2608596052 | BROCA MULTICONS. 5,5x85 (7/32")  |
| 2608596055 | BROCA MULTICONS. 8x120 (5/16")   |
| 2608596057 | BROCA MULTICONS. 10x120 (3/8")   |
| 2608596058 | BROCA MULTICONS. 12x150 (15/32") |
| 2608596059 | BROCA MULTICONS. 6,5x100 (1/4")  |
| 2608596061 | BROCA MULTICONS. 6,5x150 (1/4")  |

### Brocas para concreto



|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 1609506020 | BROCA 1/8"x3x1/8" CONCRETO       |
| 1609506021 | BROCA 5/32x3 1/2"x5/32" CONCRETO |
| 1609506041 | BROCA 3/16"x4x1/2" CONCRETO      |
| 1609506043 | BROCA 3/4"x6"x1/2" CONCRETO      |
| 1609506044 | BROCA 5/16"x4"x1/4" CONCRETO     |
| 1609506080 | BROCA 1/4"x6"x1/4" CONCRETO      |
| 1609506081 | BROCA 5/16"x6"x3/8" CONCRETO     |
| 1609506082 | BROCA 3/8"x6"x1/4" CONCRETO      |
| 1609506085 | BROCA 5/8"x6"x3/8" CONCRETO      |
| 1609506087 | BROCA 7/8"x6"x1/2" CONCRETO      |
| 1609506088 | BROCA 1"x6"x1/2" CONCRETO        |
| 1609506090 | BROCA 1/4"x4"x1/4" CONCRETO      |
| 1609506101 | BROCA 7/32"x4"x7/32" CONCRETO    |
| 1609506103 | BROCA 3/8"x4"x1/4" CONCRETO      |
| 1609506106 | BROCA 1/2"x4"x1/4" CONCRETO      |
| 1609506116 | BROCA 3/16"x6"x3/16" CONCRETO    |
| 1609506117 | BROCA 7/16"x6"x1/4" CONCRETO     |
| 1609506119 | BROCA 1/2"x6"x1/4" CONCRETO      |
| 1609506120 | BROCA 9/16"x6"x3/8" CONCRETO     |
| 1609506122 | BROCA 11/16"x6"x1/2" CONCRETO    |
| 1609506123 | BROCA 1/4"x12"x1/4" CONCRETO     |
| 1609506124 | BROCA 5/16"x12"x1/4" CONCRETO    |

### Brocas para madera



|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 1609506126 | BROCA 3/8"x12"x1/4" CONCRETO |
| 1609506129 | BROCA 1/2"x12"x1/4" CONCRETO |
| 1609506132 | BROCA 5/8"x12"x3/8" CONCRETO |
| 1609506134 | BROCA 3/4"x12"x1/2" CONCRETO |
| 1609506135 | BROCA 7/8"x12"x1/2" CONCRETO |
| 1609506136 | BROCA 1"x12"x1/2" CONCRETO   |

|            |  |
|------------|--|
| 2608596393 | BROCA 3 PUNTAS (6 mm) C/GUIA TORNILLO  |
| 2608596395 | BROCA 3 PUNTAS (8 mm) C/GUIA TORNILLO  |
| 2608596396 | BROCA 3 PUNTAS (10 mm) C/GUIA TORNILLO |
| 2610919372 | BROCA ESPADA 1/4" BOSCH                |
| 2610919373 | BROCA ESPADA 5/16" BOSCH               |
| 2610919374 | BROCA ESPADA 3/8" BOSCH                |
| 2610919376 | BROCA ESPADA 1/2" BOSCH                |
| 2610919378 | BROCA ESPADA 5/8" BOSCH                |
| 2610919380 | BROCA ESPADA 3/4" BOSCH                |
| 2610919382 | BROCA ESPADA 7/8" BOSCH                |
| 2610919384 | BROCA ESPADA 1" BOSCH                  |
| 2610919385 | BROCA ESPADA 1 1/8" BOSCH              |
| 2610919386 | BROCA ESPADA 1 1/4" BOSCH              |
| 2610919387 | BROCA ESPADA 1 3/8" BOSCH              |
| 2610919388 | BROCA ESPADA 1 1/2" BOSCH              |

### Brocas para metal



|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 2607018443 | BROCA 1/16" HSS-R (PAQ 10 PZ)  |
| 2607018444 | BROCA 5/64" HSS-R (PAQ 10 PZ)  |
| 2607018445 | BROCA 3/32" HSS-R (PAQ 10 PZ)  |
| 2607018446 | BROCA 7/64" HSS-R (PAQ 10 PZ)  |
| 2607018447 | BROCA 1/8" HSS-R (PAQ 10 PZ)   |
| 2607018448 | BROCA 9/64" HSS-R (PAQ 10 PZ)  |
| 2607018449 | BROCA 5/32" HSS-R (PAQ 10 PZ)  |
| 2607018450 | BROCA 11/64" HSS-R (PAQ 10 PZ) |
| 2607018451 | BROCA 3/16" HSS-R (PAQ 10 PZ)  |
| 2607018452 | BROCA 13/64" HSS-R (PAQ 10 PZ) |
| 2607018453 | BROCA 7/32" HSS-R (PAQ 10 PZ)  |
| 2607018454 | BROCA 15/64" HSS-R (PAQ 10 PZ) |
| 2607018455 | BROCA 1/4" HSS-R (PAQ 10 PZ)   |
| 2607018456 | BROCA 17/64" HSS-R (PAQ 10 PZ) |
| 2607018457 | BROCA 9/32" HSS-R (PAQ 10 PZ)  |
| 2607018458 | BROCA 19/64" HSS-R (PAQ 10 PZ) |
| 2607018459 | BROCA 5/16" HSS-R (PAQ 10 PZ)  |
| 2607018460 | BROCA 21/64" HSS-R (PAQ 10 PZ) |
| 2607018461 | BROCA 11/32" HSS-R (PAQ 10 PZ) |
| 2607018462 | BROCA 23/64" HSS-R (PAQ 10 PZ) |
| 2607018463 | BROCA 3/8" HSS-R (PAQ 10 PZ)   |
| 2607018464 | BROCA 25/64" HSS-R (PAQ 10 PZ) |
| 2607018465 | BROCA 13/32" HSS-R (PAQ 5 PZ)  |
| 2607018466 | BROCA 27/64" HSS-R (PAQ 5 PZ)  |
| 2607018467 | BROCA 7/16" HSS-R (PAQ 5 PZ)   |
| 2607018468 | BROCA 29/64" HSS-R (PAQ 5 PZ)  |
| 2607018469 | BROCA 15/32" HSS-R (PAQ 5 PZ)  |
| 2607018470 | BROCA 31/64" HSS-R (PAQ 5 PZ)  |
| 2607018471 | BROCA 1/2" HSS-R (PAQ 5 PZ)    |

## Brocas para vidrio y azulejo



## Brocasierra bimetalica Power Change



## Brocasierra HSS -Bim standard



2608596334 BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO 1/8"  
 2608596350 BROCA 3/16" P/VIDRIO Y AZULEJO  
 2608596351 BROCA 1/4" P/VIDRIO Y AZULEJO  
 2608596353 BROCA 5/16" P/VIDRIO Y AZULEJO  
 2608596354 BROCA 3/8" P/VIDRIO Y AZULEJO  
 2608596355 BROCA 1/2" P/VIDRIO Y AZULEJO

2608584677 BROCA PILOTO COBALTO  
 2610916336 MANDRIL-SOCKET 1/2"CLICK  
 2610916282 BROCASIERRA BIMETAL 3/4"  
 2610916285 BROCASIERRA BIMETAL 7/8"  
 2610916287 BROCASIERRA BIMETAL 1"  
 2610916289 BROCASIERRA BIMETAL 1 1/8"  
 2610916291 BROCASIERRA BIMETAL 1 1/4"  
 2610916293 BROCASIERRA BIMETAL 1 3/8"  
 2610916295 BROCASIERRA BIMETAL 1 1/2"  
 2610916299 BROCASIERRA BIMETAL 1 3/4"  
 2610916301 BROCASIERRA BIMETAL 1 7/8"  
 2610916302 BROCASIERRA BIMETAL 2"  
 2610916304 BROCASIERRA BIMETAL 2 1/8"  
 2610916305 BROCASIERRA BIMETAL 2 1/4"  
 2610916308 BROCASIERRA BIMETAL 2 1/2"  
 2610916312 BROCASIERRA BIMETAL 2 3/4"  
 2610916313 BROCASIERRA BIMETAL 2 7/8"  
 2610916314 BROCASIERRA BIMETAL 3"  
 2610916315 BROCASIERRA BIMETAL 3 1/8"  
 2610916316 BROCASIERRA BIMETAL 3 1/4"  
 2610916318 BROCASIERRA BIMETAL 3 1/2"  
 2610916320 BROCASIERRA BIMETAL 3 3/4"  
 2610916321 BROCASIERRA BIMETAL 3 7/8"  
 2610916322 BROCASIERRA BIMETAL 4"  
 2610916324 BROCASIERRA BIMETAL 4 1/4"  
 2610916326 BROCASIERRA BIMETAL 4 1/2"  
 2610916327 BROCASIERRA BIMETAL 4 3/4"  
 2610916328 BROCASIERRA BIMETAL 5"  
 2610916329 BROCASIERRA BIMETAL 5 1/2"  
 2610916331 BROCASIERRA BIMETAL 6"  
 2610916338 BROCA PILOTO HSS

2609390033 ADAPT HEX de 9/16" a 1-1/4"  
 2609390034 ADAPT HEX de 15/16" a 6"  
 2608584100 BROCASIERRA HSS-BIM 5/8"  
 2608584101 BROCASIERRA HSS-BIM 3/4"  
 2608584104 BROCASIERRA HSS-BIM 7/8"  
 2608584105 BROCASIERRA HSS-BIM 1"  
 2608584107 BROCASIERRA HSS-BIM 1-1/8"  
 2608584108 BROCASIERRA HSS-BIM 1-3/16"  
 2608584109 BROCASIERRA HSS-BIM 1-1/4"  
 2608584110 BROCASIERRA HSS-BIM 1-3/8"  
 2608584111 BROCASIERRA HSS-BIM 1-1/2"  
 2608584114 BROCASIERRA HSS-BIM 1-3/4"  
 2608584118 BROCASIERRA HSS-BIM 2-1/8"  
 2608584119 BROCASIERRA HSS-BIM 2-1/4"

## Broqueros y llaves

2608584121 BROCASIERRA HSS-BIM 2-1/2"  
 2608596119 BROCA PILOTO HSS (standard)

1608571056 BROQUERO 5/8X5/8 16 UNF C/LL  
 1608571079 BROQUERO 3/8" 24 UNF  
 1617000132 VASTAGO SDS+ 1/2"(ROSCA-TORNI)  
 2607000206 ADAPTADOR SDS P/PUNTA 1/4"  
 2608571076 BROQ 1/2 C/Llave 20 UNF 2A  
 9617081894 LLAVE 3/8-1/2" 1147 3242  
 9617085003 BROQUERO 5/8" C/ LLAVE ROSCADO  
 9617085008 LLAVE 5/8" P/1121 (20 PIEZAS)  
 9617085009 LLAVE 3/8-1/2" SIN BLISTER  
 1603115004 CONO MORSE C/CUERDA P/BROQUERO



## Accesorios pistola de aire

1609201648 BOQUILLA REDUCT. 20 mm GHG 630  
 1609201751 BOQUILLA ANGULAR GHG 630  
 1609390451 BOQUILLA PLANA P/ GHG 630  
 1609390452 BOQUILLA PROTECC. VIDRIO GHG 630  
 1609390453 BOQUILLA REFLECTORA GHG 630 DCE



## Puntas para atornillar

2607000157 ADAPT. UNIVERSAL 1/4", 75 m  
 2607001457 PUNTA PLANA 0.5 x 4 mm x 1"  
 2607001459 PUNTA PLANA 0.6 x 4.5 mm x 1"  
 2607001464 PUNTA PLANA 1.0 x 5.5 mm x 1"  
 2607001477 PUNTA PLANA 0.6 X 4.5 mm x 2"  
 2607001511 PUNTA PHILLIPS No. 2 x 1"  
 2607001515 PUNTA PHILLIPS No. 3 x 1"  
 2607001528 PUNTA PHILLIPS No. 2 x 2"  
 2607001531 PUNTA PHILLIPS No. 3 x 2"  
 2607001535 PUNTA PHILLIPS No. 2 x 3-1  
 2607001558 PUNTA POZIDRIV No. 2 x 1"  
 2607001566 PUNTA POZIDRIV No. 4 x 1-1  
 2607001577 PUNTA POZIDRIV No. 2 x 2"  
 2607001611 PUNTA TORX 20 x 1" (3 pz)  
 2607001615 PUNTA TORX 25 x 1" (3 pz)  
 2607001622 PUNTA TORX 30 x 1" (3 pz)





## AGUASCALIENTES

Herramientas y Servicios de Aguascalientes  
 Tel.01-(449)-916-45-49 / 11-27

## BAJA CALIFORNIA NORTE

### Mexicali

Oxígeno y Acetileno  
 Tel.01-(686)-552-82-15 / 97-29  
**Tijuana**  
 Felipe Ernesto Ruanova García  
 Tel.01-(664)-686-52-70 / 61-67

## BAJA CALIFORNIA SUR

### Los Cabos

Suministros y Proyectos  
 Tel. 01-(624)-143-54-39

## CHIHUAHUA

Herramientas Industriales de Chihuahua  
 Tel. 01-(614)-413-68-68 / 414-57-74

## COAHUILA

### Saltito

Servicio Profesional de Herramientas  
 Tel.01-(844)-412-01-15

### Torreón

Minotauro Tel.01-(871)-718-70-80 / 72-72 / 65-97 / 90-40

## CHIAPAS

### Tuxtla Gutiérrez

Herrajes Finos Copico  
 Tel.01-(961)-613-85-86

## COLIMA

Herramientas de Occidente  
 Tel.01-(312)-313-03-07

## DISTRITO FEDERAL

### Zona Centro

Rellyr  
 Tel.01-(55)-55-12-44-83 / 18-59-60  
 Herramientas y Servicios Profesionales  
 Tel.01-(55)-55-78-81-58 / 57-61-73-99  
 55-42-41-85 / 40-24  
 ComercIALIZADORA Lar-Mex  
 Tel.01-(55)-55-12-32-74 / 18-28-04  
 Servicio Baldovinos  
 Tel.01-(55)-55-74-77-80 / 38-09

### Zona Poniente

Herramientas y Servicios Profesionales  
 Tel.01-(55)-55-98-88-51 / 44-40

### Zona Norte

Representaciones Industriales Robles  
 Tel.01-(55)-55-61-86-82 / 53-53-24-03  
 El Piñón  
 Tel.01-(55)-55-56-63-16 / 61-25  
 Herese  
 Tel.01-(55)-53-55-67-78 / 55-56-94-34

## DURANGO

Refaccionaria Forestal Guadiana  
 Tel.01-(618)-813-47-50 / 93-06

## ESTADO DE MÉXICO

### Atizapán

Servicio Valdovinos  
 Tel.01-(55)-53-98-89-85

## Coacalco

Distribuidora de Herramientas Eléctricas Coacalco  
 Tel. 01-(55)-58-65-82-55 / 57-70-53-42  
 Lada:01-800-439-11-40

### Cuautitlán Izcalli

Vesher  
 Tel.01-(55)-58-70-57-55 / 72-48-41

### Ecatepec

Herramientas Ambar  
 Tel.01-(55)-57-91-79-48

### Naucalpan

Rotoservicio y Abrasivos  
 Tel.01-(55)-53-58-68-55 / 89-85

### Nezahualcoyotl

Herramientas Neza  
 Tel.01-(55)-57-63-00-40  
 Herramientas y Servicios Profesionales  
 Tel.01-(55)-57-97-86-41

### Tlalnepantla

Herramientas Ambar  
 Tel.01-(55)-53-90-02-53 / 55-65-23-12

### Toluca

Herramientas y Servicio de Toluca  
 Tel.01-(722)-213-21-29

### Zumpango

La Ferre  
 Tel.01-(591)-917-35-55

## GUANAJUATO

### Irapuato

Equipos Mecánicos del Centro  
 Tel.01-(462)-626-67-39  
 Lard Equipos Mecánicos  
 Tel.01-(462)-626-79-22

### León

Electromáquinas Alemanas  
 Tel.01-(477)-716-00-21

## GUERRERO

### Acapulco

Rellyr  
 Tel.01-(744)-485-50-87 / 486-18-85

### Chilpancingo

Rellyr  
 Tel.01-(747)-494-73-33

### Zihuatanejo

Servicio y Herramientas para la  
 Construcción  
 Tel.01-(755)-544-72-96 / 2-95

## HIDALGO

### Pachuca

Rellyr  
 Tel.01-(771)-715-22-05

### Tula

Servi-Bosch de Tula  
 Tel.01-(773)-733-65-67

## JALISCO

Herramientas Eléctricas Alemanas  
 Tel.01-(33)-36-58-00-78 / 01-42  
 Sistemas Dinámicos y Servicio  
 Tel.01-(33)-38-26-57-74 / 91-72

## MICHOACAN

### Lázaro Cárdenas

Herramientas y Servicio Las Truchas  
 Tel.01-(753)-532-38-94 / 537-42-42

## Morelia

Herramientas Morelia  
 Tel.01-(443)-313-39-50 / 12-99-15

### Patzcuaro

Perfiles y Herramientas de Morelia  
 Tel.01-(434)-342-18-99

### Uruapan

Perfiles y Herramientas de Morelia  
 Tel.01-(452)-524-90-00

### Zamora

Perfiles y Herramientas de Morelia  
 Tel.01-(351)-312-38-44 / 46-12

## MORELOS

### Cuernavaca

Mecánica Ferretera  
 Tel.01-(777)-312-38-44 / 46-12

## NUEVO LEON

### Monterrey

Autógena y Eléctrica del Norte  
 Tel.01-(81)-83-72-13-21 / 88-51

### San Nicolás de los Garza

Autógena y Eléctrica del Norte  
 Tel. 01-(81)-8141-04-42

## OAXACA

Motosierras y Herramientas Eléctricas  
 Tel. 01-(951)-516-05-33

## PUEBLA

### Puebla

Herramientas y Servicios Profesionales de Puebla.  
 Tel.01-(222)-242-47-90 / 47-97

### Crear Hogar

Tel.01-(222)-249-98-15 / 248-60-46  
 Ferrepat de Puebla

Tel:01-(222)-246-5034

### Tehuacan

Ferrepat  
 Tel. 01-(238)-382-62-44 / 83-22-72

## QUERETARO

### Querétaro

Especialidades Mecánicas del Centro  
 Tel.01-(442)-215-49-06 / 216-67-31 / 212-43-54

### San Juan del Río

Hyrisa  
 Tel.01-(427)-272-96-63

## QUINTANA ROO

### Cancún

Grupo Realsa en Herramientas  
 Tel.01-(998)-884-72-27 / 887-52-99

## SAN LUIS POTOSÍ

Más Herramientas  
 Tel.01-(444)-814-49-49

## SINALOA

### Concordia

Juan Ramón Vázquez V.  
 Tel.01-(694)-968-07-80

### Culiacán

Servicio y Herramientas de Sinaloa  
 Tel.01-(667)-715-39-51 / 16-54-40

## Los Mochis

J.Alonso Echavarría Leyva  
 Tel:01-(668)-812-02-37

### Mazatlán

Servicio de Mazatlán  
 Tel.01-(669)-982-70-22  
 Antonio Vázquez V.  
 Tel.01-(669)-985-03-25 / 81-38-39

## SONORA

### Hermosillo

Surtidora Mexicana  
 Tel.01-(662)-215-37-16 / 14-21-39

## TABASCO

### Villahermosa

Máquinas y Servicios Stihl  
 Tel.01-(993)-312-82-58

## TAMAULIPAS

### Tampico

Automotriz Sigris  
 Tel.01-(833)-219-00-94

## TLAXCALA

### Chamosa

Tel.01-(246)-466-47-75

## VERACRUZ

### Coatzacoalcos

Internacional del Golfo  
 Tel.01-(921)-212-43-86 / 55-14

### Córdoba

Agrícola Antárix  
 Tel.01-(271)-714-27-28

### Veracruz

Causa  
 YELATI-(229)-931-74-64

## YUCATAN

### Mérida

Abastecedora de Equipos de Construcción y  
 Fijación  
 Tel. 01-(999)-920-2645 / 26-44  
 Centro de Servicios en Herramientas  
 Tel. 01-(999)-924-01-20 / 89-07

## ZACATECAS

Big Espinoza  
 Tel.01-(492)-924-35-65 / 5-00-76

Distribuidor autorizado

catbosch2005

©Robert Bosch, S.A. de C.V.  
Sierra Gamón No. 120, Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000  
México, D.F. Apdo. Postal 10-884 11002 México D.F.  
Tels. 5284 3062 ó del interior de la República al 01 800 627 1286

Para profesionales: Bosch  
[www.bosch.com.mx](http://www.bosch.com.mx)