

# SOLUCIONES BTICINO



## CATÁLOGO

# PLACAS QUINZIÑO MX

Placas y mecanismos blancos de tecla ancha


## Blanco Mérida




QZ4803M0BN



QZ4803M1BN



QZ4803M2BN



QZ4803M3BN


## Marfil




QZ4803M0MA



QZ4803M1MA



QZ4803M2MA



QZ4803M3MA


## Negro Obsidiana



QZ4803M0NR



QZ4803M1NR



QZ4803M2NR



QZ4803M3NR


## Acero




QZ4803M0AAC



QZ4803M1AAC



QZ4803M2AAC



QZ4803M3AAC


## Plata Taxco




QZ4803M0AAN



QZ4803M1AAN




QZ4803M2AAN



QZ4803M3AAN

## Perla



QZ4803M0ATC



QZ4803M1ATC



QZ4803M2ATC



QZ4803M3ATC

brillantes

metales

## INTERRUPTORES



Artículo	INTERRUPTORES	
<input type="checkbox"/> QZ5001		Interruptor sencillo 16AX, 127-277V~
<input type="checkbox"/> QZ5003		Interruptor 3 vías 16AX, 127-277V~
<input type="checkbox"/> QZ5005		Pulsador 10A, 127-277V~
<input type="checkbox"/> QZ5012		Interruptor 4 vías 16AX, 127-277V~

## DIMMERS



QZ5713      QZ4406

Artículo	DIMMERS	
<input type="checkbox"/> QZ5713		*Dimmer pulsante universal resistivo: 3-200W LEDs: 3-75VA
<input type="checkbox"/> QZ4406		Dimmer resistivo 40-300W

\*Nota: Los focos ahorradores (CFL) y lámparas LEDs deben tener la capacidad de ser dimeables.

## TOMAS TV-TELÉFONO-DATOS



Artículo	TOMA TV-TELÉFONO-DATOS	
<input type="checkbox"/> QZ5173DF		Toma de TV
<input type="checkbox"/> QZ5958/11N		Toma de teléfono de 4 hilos
<input type="checkbox"/> QZ5979C5E		Conector RJ45 cat. 5e
<input type="checkbox"/> QZ5979C6		Conector RJ45 cat. 6

## TOMAS DE CORRIENTE



Artículo	TOMAS DE CORRIENTE	
<input type="checkbox"/> QZ5115S		Toma de corriente 2P, 15A 127-250V~
<input type="checkbox"/> QZ5028TS		Toma de corriente 2P+T, 15A, 127-250V~
<input type="checkbox"/> QZ5028T		Toma de corriente 2P+T, 15A 127-250V~, con sistema de protección infantil
<input type="checkbox"/> QZ5115DS		Toma de corriente dúplex 2P+T, 15A 127-250V~ 3 mód.
<input type="checkbox"/> QZ5115D		Toma de corriente dúplex 2P+T, 15A 127-250V~, 3 mód. con sistema de protección infantil
<input type="checkbox"/> QZ4028GFC		Toma de corriente dúplex ICFT 15A, 125V, 3 mód.
<input type="checkbox"/> QZ4028USB		Toma de corriente 2P+T con 2 cargadores USB 2.1 A
<input checked="" type="checkbox"/> QZ4028IGN		Toma de corriente dúplex Tierra Aislada 15A, 125 V~ color naranja, incluye placa nylon color naranja

## SEÑALIZACIÓN



Artículo	SEÑALIZACIÓN	
<input type="checkbox"/> QZ5047V127		Zumbador 1 mód. 127V~
<input type="checkbox"/> QZ4742V127		Foco piloto LED color ambar

## MÓDULOS CIEGOS



Artículo	MÓDULO CIEGO	
<input type="checkbox"/> QZ5000		Tapón ciego 1 mód.
<input type="checkbox"/> QZ5009		Módulo con salida para cable 1 mód.

# MODUS



E5N0BN                      E5N1BN                      E5N2BN

Artículo	PLACAS COLOR BLANCO
<b>E5N0BN</b>	Placa con chasis color blanco de resina, ciega o piloto.
<b>E5N1BN</b>	Placa con chasis color blanco de resina 1 mód.
<b>E5N2BN</b>	Placa con chasis color blanco de resina 2 mód.
<b>E5N3BN</b>	Placa con chasis color blanco de resina 3 mód.
<b>E5N4BN</b>	Placa con chasis color blanco de resina 4 mód.



E5N3BN                      E5N4BN

Artículo	INTERRUPTORES COLOR BLANCO
<b>E2001BN</b>	Interruptor sencillo 1 mód. 10 A, 127 V~.
<b>E2003BN</b>	Interruptor de tres vías 1 mód. 10 A, 127 V~.
<b>E2005BN</b>	Pulsador 1 mód. 10 A, 127 V~.



E2001BN      E2003BN      E2005BN      E2082BN      E2E52BN      E2046BN

Artículo	TOMAS DE TELÉFONO, T.V. Y ZUMBADOR COLOR BLANCO
<b>E2082BN</b>	Toma de teléfono 4 hilos 1 mód.
<b>E2E52BN</b>	Toma de T.V. 1 mód.
<b>E2046BN</b>	Zumbador 1 mód. 127 V~.



E2015BN      E2023BN      E6028BN      E6028GFBN

Artículo	TOMAS DE CORRIENTE COLOR BLANCO
<b>E2015BN</b>	Toma de corriente polarizada 2P 1 mód. 15 A, 127 V~.
<b>E2023BN</b>	Toma de corriente polarizada y aterrizada 2P+T, 1 mód. 15 A, 127 V~.
<b>E6028BN</b>	Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15 A, 127 V~ incluye placa.
<b>E6028GFBN</b>	Toma corriente dúplex con interruptor de circuito por falla a tierra ICFT, 15 A, 127 V~ incluye placa.

blanco



E5N0                      E5N1                      E5N2

Artículo	PLACAS COLOR MARFIL
<b>E5N0</b>	Placa con chasis color marfil de resina, ciega o piloto.
<b>E5N1</b>	Placa con chasis color marfil de resina, 1 mód.
<b>E5N2</b>	Placa con chasis color marfil de resina, 2 mód.
<b>E5N3</b>	Placa con chasis color marfil de resina, 3 mód.
<b>E5N4</b>	Placa con chasis color marfil de resina, 4 mód.



E5N3                      E5N4

Artículo	INTERRUPTORES COLOR MARFIL
<b>E2000</b>	Tapón ciego.
<b>E2001</b>	Interruptor sencillo 1 mód. 10 A, 127 V~.
<b>E2003</b>	Interruptor de tres vías 1 mód. 10 A, 127 V~.
<b>E2005</b>	Pulsador 1 mód. 10 A, 127 V~.



E2000      E2001      E2003      E2005      E2082/11      E2E52      E2046

Artículo	TOMAS DE TELÉFONO, T.V. Y ZUMBADOR COLOR MARFIL
<b>E2082/11</b>	Toma de teléfono 4 hilos 1 mód.
<b>E2E52</b>	Toma de T.V. 1 mód.
<b>E2046</b>	Zumbador 1 mód. 127 V~.



E2015      E2023      E6028N      E6028GF

Artículo	TOMAS DE CORRIENTE COLOR MARFIL
<b>E2015</b>	Toma de corriente polarizada 2P 1 mód. 15 A, 127 V~.
<b>E2023</b>	Toma de corriente polarizada y aterrizada 2P+T, 1 mód. 15 A, 127 V~.
<b>E6028N</b>	Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15 A, 127 V~ incluye placa.
<b>E6028GF</b>	Toma corriente dúplex con interruptor de circuito por falla a tierra ICFT, 15 A, 127 V~ incluye placa.

marfil

# PASS & SEYMOUR



## TOMA DÚPLEX ENTRADA RECTA

Descripción	Tensión	Corriente	Artículo	Color	Grado	NEMA	UL498 (UL)
Dúplex 2P+T	127 V~	15 A	3232-I	Marfil	Residencial	5-15R	•
			3232-W	Blanco			•
		20 A	CR20-I	Marfil	Comercial	5-20R	•
			CR20-W	Blanco			•
		15 A	CR15-I	Marfil	Residencial	5-15R	•
			CR15-W	Blanco			•
		20 A	5362-I	Marfil	Residencial	5-20R	•
			5362-W	Blanco			•
		15 A	5262-AI	Marfil	Residencial	5-15R	•
			5262-AW	Blanco			•



NEMA 5-15R



NEMA 5-20R



NEMA 6-15R

## TOMA DÚPLEX FALLA A TIERRA-ICFT

Descripción	Tensión	Corriente	Artículo	Color	Grado	NEMA	UL498 (UL)	UL943 (UL)
Dúplex 2P+T	127 V~	20A	2095-I	Marfil	Comercial / Industrial	5-20R	•	•
			2095-W	Blanco			•	•
			2095-HGREd	Rojo	Hospital		•	•
			2095-HGI	Marfil			•	•
		15 A	1595-I	Marfil	Comercial / Industrial	5-15R	•	•
			1595-W	Blanco			•	•



NEMA 6-20R

## TOMA DÚPLEX TIERRA AISLADA

Descripción	Tensión	Corriente	Artículo	Color	Grado	NEMA	UL498 (UL)
Dúplex 2P+T	127 V~	20 A	IG5362	Naranja	Comercial / Industrial	5-20R	•
			IG5362-I	Marfil			•
		15 A	IG5262	Naranja	Hospital	5-15R	•
			IG5262-I	Marfil			•
		20 A	IG8300	Naranja	Hospital	5-20R	•
			IG8300-RED	Rojo			•
		15 A	IG8200	Naranja	Hospital	5-15R	•
			IG8800	Naranja			•
250 V~	20 A	IG8800	Naranja		6-20R	•	

### PLACAS

Descripción	Artículo	Color
Placa p/toma sencilla	TP7-I	Marfil
	TP8-I	Marfil
Placa dúplex	TP8-W	Blanco
	TP8-RED	Rojo
	TP8-OR	Naranja
	SA8	Aluminio
	SS8	Acero
Placa dúplex grabada "ISOLATED GROUND"	TP8-IG	Naranja
Placa ICFT (GFCI)	TP26-I	Marfil
	TP26-W	Blanco
	TP26-RED	Rojo
	SS26	Acero

### TAPA INTEMPERIE

Descripción	Artículo	Color
Para toma dúplex	CA8-GH	Gris
Para toma dúplex falla a tierra (ICFT)	CA26-GH	Gris

# KITS DE INTERCOMUNICACIÓN

Kit de videointerfón a color de 3.5" manos libres, 2 hilos

Nuevo  
producto



316611





331951



331760

Artículo	Descripción
<b>316611</b>	<p>Kit de videointerfón a color de 3.5", manos libres. Identificación segura del visitante y monitoreo del exterior en cualquier momento. Excelente calidad de color. Permite hasta 2 monitores adicionales.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frente de calle resistente a la intemperie con visera de protección metálica.</li> <li>• Monitor a color con pantalla LCD de 3.5" manos libres.</li> <li>• Fuente de alimentación para monitor.</li> <li>• Accesorios de instalación.</li> </ul>

Artículo	Descripción
<b>331951</b>	<p>Monitor a color con pantalla LCD de 3.5" manos libres, permite intercomunicación con el monitor del kit de videointerfón u otro adicional sin accesorios extra. Máximo 2 monitores más por kit de videointerfón. Posibilidad de abrir 2 puertas de acceso. Mismas funciones que el monitor del KIT.</p>
<b>331760</b>	<p>Frente de calle resistente a la intemperie con visera de protección metálica. Video a color. Compatible con kits 316611, 316711 y 316811. De venta sólo como refacción para sustituir el frente de calle de los kits manos libres. No se utiliza para crecer el sistema.</p>





# KITS DE INTERCOMUNICACIÓN

Catálogo

## KIT DE VIDEOINTERFÓN A COLOR DE 7" MANOS LIBRES, 2 HILOS

Nuevo producto





316711



332051

Artículo	Descripción
316711	<p>Kit de videointerfón a color de 7", manos libres. Identificación segura del visitante y monitoreo del exterior en cualquier momento. Excelente calidad de color. Permite hasta 2 monitores adicionales.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frente de calle resistente a la intemperie con visera de protección metálica.</li> <li>• Monitor a color con pantalla LCD de 7" y manos libres.</li> <li>• Fuente de alimentación para monitor.</li> <li>• Accesorios de instalación.</li> </ul>

Artículo	Descripción
332051	<p>Monitor a color con pantalla LCD de 7" y manos libres, permite intercomunicación con el monitor del kit de videointerfón u otro adicional sin accesorios extra. Máximo 2 monitores más por kit de videointerfón. Posibilidad de abrir 2 puertas de acceso. Mismas funciones que el monitor del KIT.</p>



## VIDEOINTERFÓN A COLOR TOUCH SCREEN DE 7" MANOS LIBRES, 2 HILOS

Nuevo  
producto



316811



332151



Artículo	Descripción
316811	<p>Kit de videointerfón touch screen a color de 7", manos libres. Función photoframe (marco digital para foto). Contestador automático.</p> <p>Función de captura facial del visitante.</p> <p>Entrada para tarjeta de memoria SD.*</p> <p>Posibilidad de usar melodías MP3 como timbre.</p> <p>Permite hasta 2 monitores adicionales.</p> <p>Posibilidad de abrir 2 puertas de acceso.</p>

Incluye:

- Frente de calle resistente a la intemperie con visera de protección metálica.
- Monitor color con pantalla táctil LCD de 7" y manos libres.
- Fuente de alimentación para monitor.
- Accesorios de instalación.

Artículo	Descripción
332151	<p>Monitor a color con pantalla táctil LCD de 7" y manos libres, permite intercomunicación con el monitor del kit de videointerfón u otro adicional sin accesorios extra.</p> <p>Máximo 2 monitores más por kit de videointerfón.</p> <p>Posibilidad de abrir 2 puertas de acceso.</p> <p>Mismas funciones que el monitor del kit.</p>

\*La memoria SD no está incluida en el kit.





# KITS DE INTERCOMUNICACIÓN

## Kit de videointerfón a color 4 hilos





316411



331751

Artículo	Descripción
316411	<p>Kit de videointerfón a color. Identificación segura del visitante y monitoreo del exterior en cualquier momento. Excelente calidad de color. Permite hasta 2 monitores adicionales y la apertura de 1 puerta eléctrica.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frente de calle de sobreponer con LED's para iluminación suplementaria de la escena.</li> <li>• Monitor color con pantalla LCD de 3.5".</li> </ul>

Artículo	Descripción
331751	<p>Monitor adicional color con pantalla LCD de 3.5", permite intercomunicación con el monitor del kit de videointerfón u otro monitor sin accesorios extra. Máximo 2 monitores más por kit de videointerfón. Posibilidad de apertura de 1 puerta eléctrica.</p>




# KITS DE INTERCOMUNICACIÓN

## Kit de interfón 2 hilos



316111





331451

331460

Artículo	Descripción
<b>316111</b>	Kit de interfón 2 hilos. Sustituye al timbre convencional. Posibilidad de apertura de 1 puerta eléctrica. Permite hasta dos teléfonos adicionales. Incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frente de calle de sobreponer.</li> <li>• Teléfono de pared.</li> <li>• Fuente de alimentación para teléfono.</li> </ul>

Artículo	Descripción
<b>331451</b>	Teléfono adicional de pared, permite intercomunicación con el teléfono del kit u otro adicional sin accesorios extra. Máximo 2 teléfonos más por kit de interfón. Posibilidad de apertura de 1 puerta eléctrica.
<b>331460</b>	Frente de calle de sobreponer, de venta sólo como refacción para sustituir el frente de calle del kit 316111. No se utiliza para crecer el sistema.

\*No incluye la contrachapa eléctrica.



## OVAL



P21BN



P52



P59



P38



P68

Artículo	LÍNEA DE SOBREPONER
<b>P21BN</b>	Portalámpara 100 W. • Resistente al impacto. • Instalación de un foco de hasta 100 W. • Fabricado en PBT, material aislante y resistente al calor. • Capacidad para 2 conductores hasta calibre 12 AWG por borne de conexión.
<b>P52</b>	Interruptor sencillo 10 A, 127 V~.
<b>P59</b>	Pulsador 10 A, 127 V~.
<b>P68</b>	Toma de corriente triplex 2P, 15 A, 127 V~.
<b>P38</b>	Toma de corriente dúplex 2P+T, 15 A, 127 V~.



Arillo de seguridad que evita contacto con partes energizadas durante la instalación del foco. Rosca plástica que evita la oxidación y la deformación con el uso.



Contactos 100% de latón puro que garantiza una eficiente conducción eléctrica y mayor durabilidad.



Tapas estéticas que ocultan los tornillos de fijación.



Conexión rápida de los conductores por los bornes automáticos (sin tornillos de sujeción del cable).

## INTERLINK BASIC Y VARIOS



503CHP



Minicanal




147FB



2014DB



503MS



538

Sistema de canalización para la oficina

Distribuya sus cables de energía, voz y datos de forma fácil y rápida con la canaleta de PVC autoextinguible INTERLINK BASIC de BTicino.

Artículo	CAJA UNIVERSAL
<b>503CHP</b>	Caja porta aparatos 3 mód. compatible con placas BTicino


MINICANAL		
Artículo	Dimensiones	No. de compartimentos
<b>W14224</b>	10x10 Autoadherible	1
<b>W11500</b>	22x10	1
<b>W11501</b>	22x10	2
<b>W11520</b>	32x10	1
<b>W11521</b>	32x10	2

Artículo	OTROS
<b>147FB</b>	Interruptor de paso 6A, 127 V~.
<b>2014DB</b>	Clavija fija 2P, 15 A, 127 V~.
<b>503MS</b>	Caja de empotrar para 3 mód. • Fabricada en polipropileno. • Resistente a la corrosión y al impacto.
<b>538</b>	Caja octagonal

# STARSYS Y BTPLUG



ST502



Montaje de sobreponer en:



Chalupa



Caja de registro



Pared (con taquetes)



BTN1/20



BTN2/10



BTN3/70

### Flexibilidad

La instalación de los centros de carga STARSYS es sumamente simple y rápida, ya que cuenta con preparaciones que permiten su fijación a cajas de registro y chalupas convencionales, o bien directamente al muro utilizando taquetes.

#### CENTRO DE CARGA STARSYS

Artículo	Número de polos	Zapatillas Principales (Capacidad máx.)	Tipo de montaje
<b>ST502</b>	2	50 A	sobreponer

#### Artículo INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 1 POLO

Artículo	Versión	Vn (Vca)	In (A)
<b>BTN1/10</b>	1 polo	120/240	10
<b>BTN1/15</b>			15
<b>BTN1/20</b>			20
<b>BTN1/30</b>			30
<b>BTN1/40</b>			40
<b>BTN1/50</b>			50
<b>BTN1/60</b>			60

#### Artículo INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 2 POLOS

Artículo	Versión	Vn (Vca)	In (A)
<b>BTN2/10</b>	2 polos	120/240	10
<b>BTN2/15</b>			15
<b>BTN2/20</b>			20
<b>BTN2/30</b>			30
<b>BTN2/40</b>			40
<b>BTN2/50</b>			50
<b>BTN2/60</b>			60
<b>BTN2/70</b>	70		

#### Artículo INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 3 POLOS

Artículo	Versión	Vn (Vca)	In (A)
<b>BTN3/10</b>	3 polos	120/240	10
<b>BTN3/15</b>			15
<b>BTN3/20</b>			20
<b>BTN3/30</b>			30
<b>BTN3/40</b>			40
<b>BTN3/50</b>			50
<b>BTN3/60</b>			60
<b>BTN3/70</b>	70		

# BTPLUG



BTN/2EN

BTN/4ER

BTN/8ER



BTL743E

BTN103L/8E

BTN104L/3



0622N

0623N

### CENTRO DE CARGA USO DOMÉSTICO

Zapatras principales - 1 fase - 3 hilos 120/240 V~, 10 kA simétricos			
Artículo	Número de polos	Zapatras Principales (Capacidad máx.)	Tipo de montaje
<b>BTN/2EN</b>	2	50 A	empotrar
<b>BTN/2SN</b>	2	50 A	sobreponer
<b>BTN/4ER</b>	4	60 A	empotrar
<b>BTN/4SR</b>	4	60 A	sobreponer
<b>BTN/8ER</b>	8	100 A	empotrar
<b>BTN/8SR</b>	8	100 A	sobreponer

### CENTRO DE CARGA USO COMERCIAL O INDUSTRIAL

Zapatras principales - 3 fases - 4 hilos 120/240 V~, 10 kA simétricos			
Artículo	Número de polos	Zapatras Principales (Capacidad máx.)	Tipo de montaje
<b>BTL743E</b>	3	70 A	empotrar
<b>BTL743S</b>	3	70 A	sobreponer
<b>BTN104L/3</b>	3	100 A	sobreponer
Zapatras principales - 1 fase - 3 hilos 120/240 V~, 10 kA simétricos			
<b>BTN103L/8E</b>	8	100 A	empotrar
<b>BTN103L/8S</b>	8	100 A	sobreponer

Artículo	INTERRUPTORES DE SOBREPONER
<b>0622N</b>	Interruptor de sobreponer, 2 polos - 1 tiro, 32 A.
<b>0623N</b>	Interruptor de sobreponer, 3 polos - 1 tiro, 32 A.

**BTicino** de México, S.A. de C.V.  
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220  
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México  
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82  
Sin costo: 01 800 714 8524



Asistencia telefónica,  
capacitación y certificación,  
asesoría en proyectos,  
catálogos, exhibición,  
centro de cotizaciones.

[bticino.com.mx](http://bticino.com.mx)

## OFICINAS COMERCIALES

### Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso  
Col. Lomas de Chapultepec  
11000, México, D.F.  
Tel: (55) 52 01 64 50  
Fax: (55) 52 01 64 51  
Sin costo: 01 800 BTICINO  
01 800 2842466  
E-mail: [zona.metropolitana@bticino.com](mailto:zona.metropolitana@bticino.com)

### Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación  
Agustín Yañez 2613-1B  
Col. Arcos Vallarta Sur  
44500, Guadalajara, Jalisco.  
Tels: (33) 36 16 99 04  
Fax: (33) 36 16 99 40  
Sin costo: 01 800 BTICINO  
01 800 2842466  
E-mail: [zona.pacifico@bticino.com](mailto:zona.pacifico@bticino.com)

### Zona Centro Show Room Querétaro

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7  
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.  
Tel: (442) 238 04 90  
Fax: (442) 238 04 86  
Sin costo: 01 800 BTICINO  
01 800 2842466  
E-mail: [zona.centro@bticino.com](mailto:zona.centro@bticino.com)

### Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.  
Col. Centro  
64000, Monterrey, N.L.  
Tels: (81) 83 72 23 61  
Sin costo: 01 800 713 48 48  
Fax: (81) 83 72 23 65  
Sin costo: 01 800 BTICINO  
01 800 2842466  
E-mail: [zona.norte@bticino.com](mailto:zona.norte@bticino.com)

### Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B  
Esquina Juan Pablo II  
Fracc. Virginia  
94294, Boca del Río, Ver.  
Tel: (229) 935 13 90  
Tel/Fax: (229) 935 68 51  
Sin costo: 01 800 BTICINO  
01 800 2842466  
E-mail: [zona.golfo@bticino.com](mailto:zona.golfo@bticino.com)



Accesa al sitio  
oficial de Bticino



BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

SB13PMX - Edición 2/2013

**bticino**