



scudetto®

PASIÓN POR TU ESPACIO



PLACAS Y MECANISMOS





Scudetto es una línea juvenil y moderna, cuyo diseño curvo le da un toque de dinamismo a tu ambiente. Su color blanco en acabado semimate se adapta a cualquier tipo de decoración.



PLACA UNA VENTANA




PLACA DOS VENTANAS



PLACA TRES VENTANAS



PLACA CON TOMACORRIENTE DUPLEX



Rango: 127~ 15 A
 Material: Policarbonato con retardante a la flama y autoextinguible.
 Contactos de aleaciones de cobre.
 Certificación: NMX-J-508-2003 ANCE

PLACA CIEGA



Las placas Scudetto tienen acabado semimate y están fabricadas en policarbonato retardante a la flama, lo que las hace más seguras. El diseño de la placa se auto ajusta al bastidor sin necesidad de tornillos. Además, el bastidor cuenta con perforaciones ovaladas que facilitan la alineación vertical y horizontal. Estas características agilizan la instalación, haciéndola más rápida y sencilla.

Catálogo	Código R3	Descripción	Empaque	
			Bolsa	Caja
45P04SB	362605	Placa ciega Scudetto blanca	1	20
45P01SB	362606	Placa de 1 ventana Scudetto blanca	1	20
45P02SB	362607	Placa 2 ventanas Scudetto blanca	1	20
45P03SB	362608	Placa 3 ventanas Scudetto blanca	1	20
356S	365030	Placa con tomacorriente duplex polarizado y aterrizado Scudetto blanca	1	20
690	318583	AE-690 Chalupa plástica para empotrar		100

INSTALACIÓN FÁCIL, PRÁCTICA Y SEGURA

Bastidor con perforaciones ovaladas que proporcionan una alineación vertical y horizontal adecuada. Cuenta con seis puntos de sujeción que facilitan su instalación en muros sólidos o falsos. Elaborado en ABS con retardante a la flama y autoextinguibles.



LAS MEJORES MATERIAS PRIMAS EN LOS MECANISMOS

El balancín y el contacto fijo cuentan con puntos sólidos de plata, lo que ofrece las siguientes ventajas:

- Más de 40,000 ciclos de operación cumpliendo con la norma NOM-ANCE.
- Garantiza su operación y conductividad durante su vida útil sin producir calentamientos.

Todos sus componentes metálicos son de aleación de cobre, que garantizan su conductividad y funcionalidad.


Tapas y cuerpos fabricados en termoplástico con retardante a la flama y autoextinguible.





MEJOR AJUSTE DE NUESTRAS PLACAS

Rapidez de instalación gracias al diseño autoajutable que ensambla al bastidor sin necesidad de tornillos, adaptándose a las necesidades de profundidad de la instalación. Fabricadas en policarbonato con retardante a la flama y autoextinguible.





INTERRUPTOR SENCILLO

Rango: 127~ 10 A
Material: Policarbonato con retardante a la flama y autoextinguible.
Terminales de instalación en aleaciones de cobre, contactos de plata.
Certificación: NMX-J-508-2003 ANCE

Código R3	Descripción	Empaque	
		Caja	Cartón
362609	Interruptor sencillo Scudetto blanco	10	100

Catálogo HSB-45B01



INTERRUPTOR DE ESCALERA

Rango: 127~ 10 A
Material: Policarbonato con retardante a la flama y autoextinguible.
Terminales de instalación en aleaciones de cobre, contactos de plata.
Certificación: NMX-J-508-2003 ANCE

Código R3	Descripción	Empaque	
		Caja	Cartón
362610	Interruptor escalera Scudetto blanco	10	100

Catálogo HSB-45B02



BOTÓN TIMBRE

Rango: 127~ 5 A
Material: Policarbonato con retardante a la flama y autoextinguible.
Terminales de instalación en aleaciones de cobre, contactos de plata.
Certificación: NMX-J-508-2003 ANCE

Código R3	Descripción	Empaque	
		Caja	Cartón
362612	Botón de timbre Scudetto blanco	10	100

Catálogo HSB-45B05



TOMACORRIENTE POLARIZADO Y ATERRIZADO

Rango: 127~ 15 A
Material: Policarbonato con retardante a la flama y autoextinguible.
Contactos de aleaciones de cobre.
Certificación: NMX-J-508-2003 ANCE

Código R3	Descripción	Empaque	
		Caja	Cartón
362611	Tomacorriente Scudetto blanco	10	100

Catálogo HSB-45B98T



TOMA DE TV COAXIAL

Material: Policarbonato con retardante a la flama y autoextinguible.
Conexión tipo americano de 75 OHMS.
Certificación: NOM

Código R3	Descripción	Empaque	
		Caja	Cartón
362614	Toma de TV coaxial Scudetto blanca	10	100

Catálogo HSB-45B91



ENTRADA TELEFÓNICA DE 4 HILOS

Material: Policarbonato con retardante a la flama y autoextinguible.
Entrada tipo americano RJ11.
Certificación: NOM

Código R3	Descripción	Empaque	
		Caja	Cartón
362617	Entrada telefónica de 4 hilos Scudetto blanco	10	100

Catálogo HSB-45B24



MÓDULO DE SALIDA DE CABLE

Material: Policarbonato con retardante a la flama y autoextinguible.
Certificación: NOM

Código R3	Descripción	Empaque	
		Caja	Cartón
362613	Módulo de salida de cable Scudetto blanca	10	100

Catálogo HSB-45308



MÓDULO CIEGO

Material: Policarbonato con retardante a la flama y autoextinguible.

Código R3	Descripción	Empaque	
		Caja	Cartón
362616	Módulo ciego Scudetto blanco	10	100

Catálogo HSB-45B13



TIMBRE ZUMBADOR

Rango: 127V~, 60 Hz, potencia 15.5 w, corriente nominal 0.154 A
Material: Policarbonato con retardante a la flama y autoextinguible.
Certificación: NOM

Código R3	Descripción	Indiv.	Caja
366507	Timbre zumbador	1	10

Catálogo Cat-HSB-45B30



CORPORATIVO PASTEJÉ

Km. 109 Carretera Panamericana
México - Querétaro,
Jocotitlán, Edo. Méx.,
C.P. 50700, México

Para mayor información:

01800 900 IUSA www.iusa.com.mx