

An advertisement for IUSA. The background is a photograph of a woman with brown hair, wearing a pink cardigan, sitting and talking on a black mobile phone. She is smiling and looking towards the camera. In the foreground, a large, beige, square light switch plate is superimposed over the image. The switch plate has four rectangular cutouts arranged in a 2x2 grid. In the top left corner of the advertisement, there is a logo consisting of the letters 'IUSA' in a stylized font inside a white, tilted rectangular shape with a black border. The entire advertisement is set against a red background with a subtle grid pattern.

IUSA®

TRADIZIONE®

El estilo que siempre te acompaña

# TRADIZIONE.

El estilo que siempre te acompaña

Las placas y mecanismos Tradizione mantienen una línea clásica, que con su discreta tonalidad marfil, se adaptan a cualquier tipo de decoración, dando un toque de elegancia. Fabricadas en policarbonato con retardante a la flama y autoextinguibles.

Tradizione cuenta con 7 presentaciones de placas: 1 ventana, dos ventanas, tres ventanas, ciega y salida de cable,

timbre zumbador y placa duplex que, combinadas con sus mecanismos, brindan una gran funcionalidad.

Los contactos de los balancines de los interruptores tienen puntos sólidos de plata, lo que asegura la conductividad, funcionalidad y durabilidad del mecanismo. Todos los mecanismos Tradizione, cumplen con la certificación NOM-ANCE y no requieren tornillos para su montaje.



**Placa 1 ventana**  
catálogo 656



**Placa 2 ventanas**  
catálogo 657



**Placa 3 ventanas**  
catálogo 658



**Placa ciega**  
catálogo 661

**100%**  
**MX**  
**HECHO EN MEXICO**



**Placa salida de cable**  
catálogo 662



**Timbre zumbador**  
catálogo 855Z

127V~, 60 Hz, potencia 15.5 w  
Corriente nominal 0.154 A

**Material:** Cuerpo y tapa de policarbonato con retardante a la flama

**Normas aplicables:**  
NMX-J-508-2003 ANCE

**Certificación:** NOM-ANCE



**Placa con tomacorriente doble polarizado y aterrizado**  
catálogo 353T

127~ 15 A

**Material:** Placa de policarbonato con retardante a la flama y autoextinguible, mecanismo de policarbonato.

**Normas aplicables:**  
NMX-J-508-2003 ANCE  
**Certificación:** NOM-ANCE

## Especificaciones Generales

**Color:** Marfil

**Material:** Policarbonato con retardante a la flama y autoextinguible.

**Certificación:** NOM.

Todas las placas Tradizione incluyen el bastidor y no requieren de tornillos para montarse al bastidor.



**Apagador sencillo**  
catálogo 254

127V ~10 A  
**Color:** Marfil  
**Material:** Policarbonato retardante a la flama y autoextinguible. Terminales de instalación en aleaciones de cobre, contactos de plata.  
**Normas aplicables:**  
NMX-J-508-2003 ANCE  
**Certificación:** NOM-ANCE



**Apagador de escalera**  
catálogo 257

127V ~10 A  
**Color:** Marfil  
**Material:** Policarbonato retardante a la flama y autoextinguible. Terminales de instalación en aleaciones de cobre, contactos de plata.  
**Normas aplicables:**  
NMX-J-508-2003 ANCE  
**Certificación:** NOM-ANCE



**Botón tímbr**  
catálogo 854

127V ~5 A  
**Color:** Marfil  
**Material:** Policarbonato retardante a la flama y autoextinguible. Terminales de instalación en aleaciones de cobre, contactos de plata.  
**Normas aplicables:**  
NMX-J-508-2003 ANCE  
**Certificación:** NOM-ANCE



**Tomacorriente**  
catálogo 354

127V ~ 15A  
**Color:** Marfil.  
**Material:** Policarbonato retardante a la flama y autoextinguible. Contactos de aleación de cobre.  
**Normas aplicables:**  
NMX-J-508-2003 ANCE  
**Certificación:** NOM-ANCE



**Salida TV coaxial**  
catálogo 900

**Color:** Marfil.  
**Material:** Policarbonato retardante a la flama y autoextinguible. Conexión tipo americano De 75 OMHS.




**Entrada telefónica**  
catálogo 910

**Color:** Marfil.  
**Material:** Policarbonato retardante a la flama y autoextinguible. Entrada tipo americano RJ11.



Rapidez de instalación gracias al diseño autoajustable que ensambla al bastidor sin necesidad de tornillos.



El balancín y el contacto fijo cuentan con puntos sólidos de plata, lo que ofrece las siguientes ventajas:

Más de 40,000 ciclos de operación cumpliendo con la norma NOM-ANCE.

Garantiza su operación y conductividad durante su vida útil sin producir calentamientos.

Todos sus componentes metálicos son de aleación de cobre, que garantizan su conductividad y funcionalidad.

Tapas y cuerpos fabricados en policarbonato con retardante a la flama y autoextinguible.

## PLACAS TRADIZIONE

Código R3	Cat.	Descripción	Empaque	
			Bolsa	Caja
300143	AE-656	Placa 1 ventana	1	30
300144	AE-657	Placa 2 ventanas	1	30
300145	AE-658	Placa 3 ventanas	1	30
300146	AE-661	Placa ciega	1	30
300147	AE-662	Placa de salida de cable	1	30
366509	AE-855Z	Placa con timbre zumbador	1	20
365028	CAT-353T	Placa con tomacorriente duplex polarizado y aterrizado	1	20

## MECANISMOS TRADIZIONE

Código R3	Cat.	Descripción	Empaque	
			Cartoncillo	Caja
399412	CAT-254	Apagador sencillo	10	100
399413	CAT-257	Apagador de escalera	10	100
399414	CAT-854	Botón de timbre	10	100
399415	AE-354	Tomacorriente	10	100
399417	AE-910	Entrada telefónica	10	100
399416	AE-900	Salida de TV coaxial	10	100



**CORPORATIVO PASTEJÉ**  
 Km. 109 Carretera Panamericana  
 México - Querétaro,  
 Jocotitlán, Edo. Méx.,  
 C.P. 50700, México

Para mayor información:

01800 900 IUSA [www.iusa.com.mx](http://www.iusa.com.mx)