



# MIRAGE

## (ABSOLUT CONFORT)

### HI-WALL



#### CARACTERISTICAS:

- Rápido intercambio de frío a calor
- Tubería de cobre en forma de trapecioide
- Aleta de aluminio hidrófila
- Gabinete Anti-Corrosión
- Panel Fácil de Lavar
- Sleep Mode
- Función de Auto-arranque (auto-restart)
- Función de Auto-Diagnostico
- Función de Auto Protección
- Filtro Anti-Moho
- Sistema de Deshumidificacion Independiente
- Control Remoto Smart Timer

#### DIMENSIONES:

(LOS EQUIPOS SOLO FRIO Y HEAT PUMP MIDEN LO MISMO)

MODELO	CAPACIDAD (BTU/HR)	V-F-Hz	PESO NETO (KG)	DIMENSIONES (CM) Alto X Largo X Fondo
<b>Solo Frio</b> SMCC-1221J <b>Heat Pump</b> SMCC-1221W Unidad Interior Unidad Exterior	12,000 BTU 1 T.R.	220-1-60	11 40	28.5 x 83 x 18.9 54 x 84.8 x 32
<b>Solo Frio</b> SMCC-1821J <b>Heat Pump</b> SMCC-1821W Unidad Interior Unidad Exterior	18,000 BTU 1.5 T.R.	220-1-60	11 40	28.5 x 83 x 18.9 54 x 84.8 x 32
<b>Solo Frio</b> SMCC-2421J <b>Heat Pump</b> SMCC-2421W Unidad Interior Unidad Exterior	24,000 BTU 2 T.R.	220-1-60	12 59	29 x 90.7 x 19.5 70 x 95 x 41
<b>Solo Frio</b> SMCC-3221G <b>Heat Pump</b> SMCC-3221T Unidad Interior Unidad Exterior	36,000 BTU 3 T.R.	220-1-60	17 67	33 x 108 x 22.2 69.5 x 84.5 x 33.5



# MIRAGE

## (TEAM SERIES)

### HI-WALL



#### DIMENSIONES:

(LOS EQUIPOS SOLO FRIO Y HEAT PUMP MIDEN LO MISMO)

MODELO	CAPACIDAD (BTU/HR)	V-F-Hz	PESO NETO (KG)	DIMENSIONES (CM) Alto X Largo X Fondo
<b>Solo Frío</b> SMCC-1221C <b>Heat Pump</b> SMCC-1221H Unidad Interior Unidad Exterior	<b>12,000 BTU</b> <b>1 T.R.</b>	<b>220-1-60</b>	<b>9.0</b> <b>34</b>	<b>26.5 x 79 x 19.5</b> <b>54 x 78 x 25</b>
<b>Solo Frío</b> SMCC-1821C <b>Heat Pump</b> SMCC-1821H Unidad Interior Unidad Exterior	<b>18,000 BTU</b> <b>1.5 T.R.</b>	<b>220-1-60</b>	<b>13</b> <b>37</b>	<b>29.2 x 92 x 22.5</b> <b>54 x 78 x 25</b>
<b>Solo Frío</b> SMCC-2421C <b>Heat Pump</b> SMCC-2421H Unidad Interior Unidad Exterior	<b>24,000 BTU</b> <b>2 T.R.</b>	<b>220-1-60</b>	<b>17</b> <b>56</b>	<b>33 x 108 x 22.5</b> <b>69.5 x 84.5 x 33.5</b>
<b>Solo Frío</b> SMCC-3221C <b>Heat Pump</b> SMCC-3621H Unidad Interior Unidad Exterior	<b>36,000 BTU</b> <b>3 T.R.</b>	<b>220-1-60</b>	<b>17</b> <b>66</b>	<b>33 x 108 x 22.5</b> <b>69.5 x 84.5 x 33.5</b>



# MIRAGE

## (ABSOLUT UNIVERSE) HI-WALL



### DIMENSIONES:

#### SOLO FRIO

MODELO	CAPACIDAD (BTU/HR)	V-F-Hz	PESO NETO (KG)	DIMENSIONES (CM) Alto X Largo X Fondo
<b>MMCC-1221C</b> Unidad Interior Unidad Exterior	<b>12,000 BTU</b> <b>1 T.R.</b>	<b>220-1-60</b>	<b>8</b> <b>28</b>	<b>24 x 77 x 17.9</b> <b>48.2 x 71.5 x 24</b>
<b>MMCC-1821C</b> Unidad Interior Unidad Exterior	<b>18,000 BTU</b> <b>1.5 T.R.</b>	<b>220-1-60</b>	<b>14</b> <b>43</b>	<b>29 x 86 x 19.5</b> <b>53 x 75.5 x 25.2</b>
<b>MMCC-2621C</b> Unidad Interior Unidad Exterior	<b>24,000 BTU</b> <b>2 T.R.</b>	<b>220-1-60</b>	<b>14</b> <b>54</b>	<b>31.3 x 102.5 x 20.3</b> <b>63.7 x 83 x 26.8</b>

#### HEAT PUMP

MODELO	CAPACIDAD (BTU/HR)	V-F-Hz	PESO NETO (KG)	DIMENSIONES (CM) Alto X Largo X Fondo
<b>MMCC-1221H</b> Unidad Interior Unidad Exterior	<b>12,000 BTU</b> <b>1 T.R.</b>	<b>220-1-60</b>	<b>8</b> <b>30</b>	<b>24 x 77 x 17.9</b> <b>48.2 x 71.5 x 24</b>
<b>MMCC-1821H</b> Unidad Interior Unidad Exterior	<b>18,000 BTU</b> <b>1.5 T.R.</b>	<b>220-1-60</b>	<b>14</b> <b>48</b>	<b>29 x 86 x 19.5</b> <b>53 x 75.5 x 25.2</b>
<b>MMCC-2621H</b> Unidad Interior Unidad Exterior	<b>24,000 BTU</b> <b>2 T.R.</b>	<b>220-1-60</b>	<b>14</b> <b>56</b>	<b>31.3 x 102.5 x 20.3</b> <b>63.7 x 83 x 26.8</b>



# MIRAGE

## MULTISPLIT



### DIMENSIONES:

**SOLO FRIO**

(LOS EQUIPOS SOLO FRIO Y HEAT PUMP MIDEN LO MISMO)

MODELO	CAPACIDAD (BTU/HR)	V-F-Hz	PESO NETO (KG)	DIMENSIONES (CM) Alto X Largo X Fondo
<b>Solo Frio SXCC-2422G</b>	<b>24,000 2 T.R.</b>	<b>220-1-60</b>		
<b>Heat Pump SXCC-2422T</b>				
Unidad Interior	<b>2 Evap. 1 T.R.</b>		<b>10</b>	<b>30x 90 x 17.2</b>
Unidad Exterior	<b>1 Cond. 2 T.R.</b>		<b>70</b>	<b>83x 86 x 33</b>

## VENTANA

### CARACTERISTICAS:

- Ahorro de Energía
- Protección Anticorrosiva
- **Función Timer:** 24 hrs.
- **DRY:** Deshumidificación automática
- **Air Swing:** Control automático de rejillas



**SOLO FRIO**

### DESCARGA VERTICAL

MODELO	CAPACIDAD (BTU/HR)	V-F-Hz	PESO NETO (KG)	DIMENSIONES (CM) Alto X Largo X Fondo
<b>MACC-1221J</b>	<b>12,000 1 T.R.</b>	<b>220-1-60</b>	<b>48</b>	<b>60 x 56 x 37.5</b>
<b>MACC-1821J</b>	<b>18,000 1.5 T.R.</b>	<b>220-1-60</b>	<b>68</b>	<b>72.3 x 66 x 42.8</b>
<b>MACC-2421J</b>	<b>24,000 2 T.R.</b>	<b>220-1-60</b>	<b>75</b>	<b>74.4 x 66 x 42.8</b>