

AUDÍFONOS 8

Audífono Standard	pag. 10
Audífono Neodymium	pag. 20
Audífono Profesional	pag. 21
Audífono para Celular	pag. 26



AUDÍFONO ESTÁNDAR

AUDÍFONOS DE OÍDO ESTÉREO

Mini audífonos de oído de alta fidelidad, estéreo, compactos, ligeros y confortables. Libres de distorsión, pastillas suaves y ergonómicas de ajuste perfecto. Ideales para ipods, reproductores MP3/MP4, etc.



MH-2007RD

NEW



MH-2007BK



MH-2007SL



- ▶ MH-2007BK
- ▶ MH-2007RD
- ▶ MH-2007SL

Sensibilidad: 108 dB / mW
 Impedancia: 16 ohms a 1 kHz
 Potencia de entrada: 50mW
 Frecuencia: 12 Hz - 22 kHz
 Longitud de cable: 1,00m
 Conector: 3,5 mm
 Incluye: Gomas de Silicón

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	200



NEODYMIUM
de Máxima Potencia

MH-2009BK

NEW



INCLUYE GOMAS



MH-2009WH



- ▶ MH-2009BK
- ▶ MH-2009WH

Sensibilidad: 108 dB/mW
 Impedancia: 16 Ω a 1 kHz
 Potencia de entrada: 50mW
 Frecuencia: 10 Hz - 23 kHz
 Longitud de cable: 1,00m
 Conector: 3,5 mm
 Incluye: Gomas de Silicón

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	200

INCLUYE GOMAS



- ▶ MH-2016

Conector: 3,5mm
 Impedancia: 35Ω
 Frecuencia: 20-20 000 Hz
 Cable: 1,2 m
 Incluye: Gomas de Silicón

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	200

AUDÍFONO ESTÁNDAR

AUDÍFONOS DE OÍDO ESTÉREO

Mini audífonos de oído de alta fidelidad, estéreo, compactos, ligeros y confortables. Libres de distorsión, pastillas suaves y ergonómicas de ajuste perfecto. Ideales para ipods, reproductores MP3/MP4, etc.



MH-2017



MH-2017RD



MH-2017BK



- ▶ MH-2017
- ▶ MH-2017RD
- ▶ MH-2017BK

Impedancia: 32Ω
Sensibilidad: 105dB±3dB/mW
Frecuencia: 20-20kHz
Potencia de entrada: 60mW

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	200



MH-2017V



MH-2017VRD



MH-2017VBK



- ▶ MH-2017V
- ▶ MH-2017VRD
- ▶ MH-2017VBK

Impedancia: 32Ω
Sensibilidad: 105dB±3dB/mW
Frecuencia: 20-20kHz
Potencia de entrada: 60mW

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	200



MH-2018BK



MH-2018BL



MH-2018RD



- ▶ MH-2018BK
- ▶ MH-2018BL
- ▶ MH-2018RD

Diámetro drive: Ø 9 mm
Impedancia: 16 Ω
Sensibilidad: 90 db/1 mW
Potencia de entrada: 10 mW
Frecuencia: 20 Hz-20 kHz
Conector: 3,5 mm
Longitud cordón: 1,2 m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	200

AUDÍFONO ESTÁNDAR

AUDÍFONOS DE OÍDO ESTÉREO

Mini audífonos de oído de alta fidelidad, estéreo, compactos, ligeros y confortables. Libres de distorsión, pastillas suaves y ergonómicas de ajuste perfecto. Ideales para ipods, reproductores MP3/MP4, etc.



MH-2021BK



MH-2021BL



MH-2021RD



- MH-2021BK
- MH-2021BL
- MH-2021RD

Diámetro drive: Ø 9 mm
 Impedancia: 16 Ω
 Sensibilidad: 90 db/1 mW
 Potencia de entrada: 10 mW
 Respuesta frecuencia: 20 Hz-20 kHz
 Conector: 3,5 mm
 Longitud cable: 1,2 m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	200



MH-2030BL



MH-2030PK



MH-2030RD

- MH-2030BL
- MH-2030PK
- MH-2030RD

Diámetro: 9,5 mm
 Impedancia: 16 ohms
 Sensibilidad: 100 dB/1 mW
 Potencia de Entrada: 100 mW
 Frecuencia: 20 Hz-20 kHz
 Longitud del cable: 1,2 m
 Conector: 3,5 mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	200



MH-2020BK



INCLUYE GOMAS



MH-2020WH



- MH-2020BK
- MH-2020WH

Características: Sonido digital, Sistema XBS
 Conector: 3,5mm (macho)
 Frecuencia: 20-20000 Hz
 Impedancia: 32Ω
 Sensibilidad: 108 dB + / 1 kHz
 Longitud del cable: 1,15m
 Colores: Negro o blanco

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	100

AUDÍFONO ESTÁNDAR

AUDÍFONOS DE OÍDO ESTÉREO

Mini audífonos de oído de alta fidelidad, estéreo, compactos, ligeros y confortables. Libres de distorsión, pastillas suaves y ergonómicas de ajuste perfecto. Ideales para ipods, reproductores MP3/MP4, etc.

MH-2022PR



MH-2022BK



MH-2022BL



▶ MH-2022BK

▶ MH-2022PR

▶ MH-2022BL

Conector: 3,5 mm

Unidad: 10 mm

Impedancia: 32Ω

Sensibilidad: 100+/-3dB

Frecuencia de Respuesta:

20Hz-20kHz

Potencia de entrada:

15 mW

Longitud del cable: 1,1 ± 3%

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	100



MH-2024YL



MH-2024RD



MH-2024BL



▶ MH-2024BK

▶ MH-2024RD

▶ MH-2024BL

▶ MH-2024YL

Unidad: 10mm

Impedancia: 32Ω

Sensibilidad: 102dB+3dB

Rango de frecuencia: 20-20kHz

Longitud de cable: 1,20m

Conector: 3,5 mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	100

MH-2026RD



MH-2026BK



MH-2026BL



▶ MH-2026BK

▶ MH-2026RD

▶ MH-2026BL

Unidad: 10mm

Impedancia: 32Ω

Sensibilidad: 91dB+3dB

Rango de frecuencia: 20-20kHz

Longitud de cable: 1,20m

Conector: 3,5 mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	100

AUDÍFONO ESTÁNDAR

AUDÍFONOS DE OÍDO ESTÉREO

Mini audífonos de oído de alta fidelidad, estéreo, compactos, ligeros y confortables. Libres de distorsión, pastillas suaves y ergonómicas de ajuste perfecto. Ideales para ipods, reproductores MP3/MP4, etc.



- MH-2028BK
- MH-2028WH
- MH-2028BL

Unidad: 10mm
 Impedancia: 32Ω
 Sensibilidad: 102dB±3dB/mW
 (1kHz)
 Frecuencia: 20-20kHz
 Potencia de entrada: 30mW

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	100



➤ MH-2019

Conector: 3,5mm (macho)
 Frecuencia: 18 – 20 000Hz
 Impedancia: 32Ω
 Sensibilidad:
 116dB / 1kHz / 0,5Vrms

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	100



- MH-2060BK
- MH-2060WH

Conector: 3,5mm (macho)
 Frecuencia: 20-20000 Hz
 Impedancia: 32Ω
 Sensibilidad: 102dB a 1kHz
 Incluye: Gomas de silicón

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
CC	1	50	200



AUDÍFONO ESTÁNDAR

AUDÍFONOS DE OÍDO ESTÉREO

Mini audífonos de oído de alta fidelidad, estéreo, compactos, ligeros y confortables. Libres de distorsión, pastillas suaves y ergonómicas de ajuste perfecto. Ideales para ipods, reproductores MP3/MP4, etc.



MH-2040BK MH-2040WH

Conector: 3,5mm (macho)
Frecuencia: 20-20000 Hz
Impedancia: 35Ω
Sensibilidad: 108 dB + / 1 kHz
Longitud del cable: 1,15m
Incluye: Estuche

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	100



MH-2046

Impedancia: 32Ω
Sensibilidad: 102+/- 3dB/mW
Rango de Frecuencia:
20-20 000 Hz
Conector: 3,5 mm



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	100



MH-2050BK

Características: Sistema XBS
Conector: 3,5mm (macho)
Frecuencia: 20-20000 Hz
Impedancia: 32Ω
Sensibilidad: 108 dB + / 1 kHz
Longitud del cable: 1,15m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	100

AUDÍFONO ESTÁNDAR

AUDÍFONOS DE OÍDO ESTÉREO

Mini audífonos de oído de alta fidelidad, estéreo, compactos, ligeros y confortables. Libres de distorsión, pastillas suaves y ergonómicas de ajuste perfecto. Ideales para ipods, reproductores MP3/MP4, etc.



MH-2063PR



MH-2063BK



MH-2063BL



MH-2063RD



INCLUYE GOMAS

- ▶ MH-2063BK
- ▶ MH-2063BL
- ▶ MH-2063PR
- ▶ MH-2063RD

Diámetro de bocina: 9mm
 Impedancia: 16Ω
 Sensibilidad: 104dB/mW
 Frecuencia: 20Hz-20kHz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	200



▶ MH-2064

Impedancia: 24Ω/1kHz
 Sensibilidad: 108dB/mW
 Rango de frecuencia: 12-22kHz
 Potencia de entrada: 50mW
 Longitud de cable: 1,20m
 Conector: 3,5 mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	200



▶ MH-2065

Conector: 3,5mm (macho)
 Frecuencia: 20-20000 Hz
 Impedancia: 32Ω
 Sensibilidad: 108 dB + / 1 kHz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	100



▶ MH-2068

Impedancia: 16Ω a 1 kHz
 Potencia de entrada: 50mW
 Sensibilidad: 108dB/mW
 Frecuencia de Respuesta: 12Hz-22kHz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	200



▶ MH-2069

Impedancia: 16Ω
 Sensibilidad: 100dB/1mW
 Frecuencia: 20-20kHz
 Potencia de entrada: 100mW
 Longitud de cable: 1,20m
 Conector: 3,5 mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	200

AUDÍFONO ESTÁNDAR

AUDÍFONOS DE OÍDO ESTÉREO

Mini audífonos de oído de alta fidelidad, estéreo, compactos, ligeros y confortables. Libres de distorsión, pastillas suaves y ergonómicas de ajuste perfecto. Ideales para ipods, reproductores MP3/MP4, etc.





MP3 MP4

INCLUYE GOMAS DE SILICÓN



MH-2066
 Impedancia: 16Ω a 1kHz
 Sensibilidad: 108dB/mW
 Rango de Frecuencia: 6-23kHz
 Potencia: 50mW

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	12	480





MP3 MP4

INCLUYE GOMAS DE SILICÓN



EMPAQUE



MH-2070
 Conector: 3,5mm (macho)
 Frecuencia: 20-20000 Hz
 Impedancia: 32Ω
 Sensibilidad: 108 dB + / 1 kHz
 Incluye: Gomas de silicón

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
CC	1	50	100





MP3 MP4

EMPAQUE



MH-2090
 Conector: 3,5mm (macho)
 Frecuencia: 20-20000 Hz
 Impedancia: 32Ω
 Sensibilidad: 108 dB + / 1 kHz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
CC	1	50	100





MP3 MP4

EMPAQUE



MH-2071
 Conector: 3,5mm (macho)
 Frecuencia: 20-20000 Hz
 Impedancia: 32Ω
 Sensibilidad: 108 dB + / 1 kHz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
CC	1	10	100



GOMAS SILICÓN



EMPAQUE





MP3 MP4

MH-2073
 Conector: 3,5mm (macho)
 Frecuencia: 20-20000 Hz
 Impedancia: 32Ω
 Sensibilidad: 108 dB + / 1 kHz
 Incluye: Gomas de silicón

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
CC	1	10	100



GOMAS SILICÓN



EMPAQUE





MP3 MP4

MH-2080
 Conector: 3,5mm (macho)
 Frecuencia: 20-20000 Hz
 Impedancia: 32Ω
 Sensibilidad: 108 dB + / 1 kHz
 Incluye: Gomas de silicón

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
CC	1	50	100

AUDÍFONO ESTÁNDAR



AUDÍFONOS DE OÍDO ESTÉREO

Mini audífonos de oído de alta fidelidad, estéreo, compactos, ligeros y confortables. Libres de distorsión, pastillas suaves y ergonómicas de ajuste perfecto. Ideales para ipods, reproductores MP3/MP4, etc.



MH-2084BK MH-2084WH

Capacidad de Potencia: 50mW

Impedancia: 16Ω a 1kHz

Sensibilidad: 108dB/mW

Respuesta de Frecuencia: 8-27kHz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
CC	1	20	100



MH-2086

Impedancia: 16Ω

Sensibilidad: 104dB/mW

Rango de Frecuencia: 10Hz-25kHz

Potencia: 50mW

Longitud del Cable: 1,1m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
CC	1	20	200



MH-2095

Conector: 3,5mm (macho)

Frecuencia: 20-20000 Hz

Impedancia: 32Ω

Sensibilidad: 108 dB + / 1 kHz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
CC	1	50	100



MH-2097

Características: Control de volumen

Conector: 3,5mm (macho)

Frecuencia: 20-20000 Hz

Impedancia: 32Ω

Sensibilidad: 108 dB + / 1 kHz

Incluye: Gomas de silicona

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
CC	1	50	100



MH-2098

Impedancia: 32Ω

Sensibilidad: 108dB/1kHz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
CC	1	50	100

AUDÍFONO ESTÁNDAR



AUDÍFONOS DE OÍDO ESTÉREO

Mini audífonos de oído de alta fidelidad, estéreo, compactos, ligeros y confortables. Libres de distorsión, pastillas suaves y ergonómicas de ajuste perfecto. Ideales para ipods, reproductores MP3/MP4, etc.

MH-3020BK

MH-3020WH

EMPAQUE

MP3 MP4

MH-3020BK
MH-3020WH
 Impedancia: 32Ω
 Sensibilidad: 105dB SPL At 1kHz
 Frecuencia:
 20-20000Hz
 Potencia de salida: 50mW

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1		90

INCLUYE GOMAS DE SILICÓN

Audífono intraauricular (in ear buds) de menor tamaño que el convencional, presentan una almohadilla plástica que permite introducir el audífono en el canal auditivo, sellando perfectamente y aislando el ruido ambiental, ideales para hacer ejercicio y para personas que están en constante movimiento ya que no se mueven de lugar. Por su forma no se requiere de subir demasiado el volumen del reproductor para que se escuchen, proporcionan una calidad de sonido superior. La mayoría de los altavoces incluso de alta gama que pueden tener distorsiones en frecuencias muy bajas como 20 Hz.

MH-3022RD

NEW

MH-3022BK

INCLUYE GOMAS

MP3 MP4

MH-3022BK
MH-3022RD
MH-3022BL
 Unidad: 10mm
 Impedancia: 32Ω
 Potencia de entrada: 200mW
 Sensibilidad: 96 dB/mW
 Frecuencia de Respuesta: 20Hz-20kHz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	40	240

EMPAQUE

AUDÍFONO NEODYMIUM

AUDÍFONOS ESTÉREO DIGITAL DE OÍDO CON IMÁN DE NEODYMIUM

Audífonos estéreo digital de oído de alta fidelidad, compactos, ligeros y confortables. Imán de Neodymium de máxima potencia. Libres de distorsión, pastillas suaves y ergonómicas de ajuste perfecto. Ideales para ipods, reproductores MP3/MP4, minidisc, etc.



MH-3026

Sensibilidad: 112dB
Impedancia: 32 ohms
Frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
Longitud de cable: 1,20m ± 0,5%
Conector: 3,5 mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	200



MH-3027

Sensibilidad: 105dB± 5%
Impedancia: 32Ω
Potencia de entrada: 40mW
Frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
Longitud de cable: 1,20m ± 0,5%
Conector: 3,5 mm


EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	50	200



MH-2004

Características: Audífono de diadema, imán de Neodymium y diseño Sport plegable.
Impedancia: 32Ω
Potencia de entrada máxima: 40mW
Conector: 3,5 mm
Frecuencia: 20-20000 Hz
Longitud de cable: 1,20m ± 10%

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1		120




Diadema plegable para fácil transporte, diseño compacto que permite guardar los audífonos prácticamente en cualquier lugar, bolsillos, bolsos, estuche del mismo reproductor, etc...

AUDÍFONO PROFESIONAL

AUDÍFONOS PLEGABLE PROFESIONAL

Audífonos Profesionales Plegables intensifica sonidos bajos con gran potencia y alta fidelidad. Su diadema ajustable y auriculares suaves permiten un ajuste perfecto para el monitoreo de sonido por un sólo lado tipo estudio de grabación.



MH-4000

Diámetro de la bocina: 40mm

Sensibilidad: 112dB±3dB

Impedancia: 32Ω

Potencia de entrada: 40mW


Frecuencia de respuesta: 20Hz-20kHz

Conector: 3,5mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1	6	20



MH-4020BK



MH-4020BL



MH-4020RD

MH-4020BK

MH-4020BL

MH-4020RD

Diámetro de la bocina: 40mm

Sensibilidad: 110dB

Potencia de entrada: 20mW

Capacidad de manejo de Potencia: 100mW

Frecuencia: 20Hz-20kHz

Conector: 3,5mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		20



AUDÍFONO PROFESIONAL

AUDÍFONOS PROFESIONALES DE DIADEMA GRANDE HI-FI

Audífonos Profesionales de diadema grande, de alta fidelidad (Hi-Fi) y sonido estéreo. Ajuste perfecto con aislamiento contra el ruido..



NEODYMIUM
de Máxima Potencia



MH-5000

Características: Imán de Neodymium, Sistema XBS, control de volumen

Conector: 3,5mm (macho) Oro. Incluye adaptador 6,3mm

Frecuencia: 20-20000 Hz

Impedancia: 32Ω ±15%

Sensibilidad: 105dB ±3dB/mw

Longitud del cable: 3,0m ±10% en espiral.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	6	12



NEODYMIUM
de Máxima Potencia



MH-5003

Características: Imán de Neodymium, Sistema XBS, control de volumen

Conector: 3,5mm (macho) Oro. Incluye adaptador 6,3mm

Frecuencia: 20-20000 Hz

Impedancia: 32Ω

Sensibilidad: 105dB ±3dB/mw

Longitud del cable: 2,5m ±3%

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	6	12

AUDÍFONO PROFESIONAL

AUDÍFONOS PROFESIONALES DE DIADEMA GRANDE HI-FI

Audífonos Profesionales de diadema grande, de alta fidelidad (Hi-Fi) y sonido estéreo. Ajuste perfecto con aislamiento contra el ruido..



NEODYMIUM
de Máxima Potencia



▶ MH-5004

▶ MH-5005

Características: Imán de Neodymium,

Sistema XBS, control de volumen

Conector: 3,5mm (macho) Oro.

Incluye adaptador 6,3mm

Frecuencia: 20-20000 Hz

Impedancia: 32Ω ±15%

Sensibilidad: 105dB ±3dB/mw

Longitud del cable: 3,0m ±10%

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	6	12

Audífono diseñado para aplicaciones Profesionales que rodean completamente la oreja. Circumaurales, estos auriculares, permiten al sujeto que escucha un aislamiento auditivo más completo. Asimismo impiden que el sonido reproducido salga al exterior de ahí su uso en la industria musical. La principal característica de estos audífonos, es que, al estar ligeramente separados del oído generan una mayor sensación natural del campo estéreo y una reproducción de frecuencias más lineal y precisa, proporcionan una calidad de sonido superior la mayoría de los altavoces incluso de alta gama que pueden tener distorsiones en frecuencias muy bajas como 20 Hz.

AUDÍFONO PROFESIONAL



AUDÍFONOS PROFESIONALES DE DIADEMA GRANDE HI-FI

Audífonos Profesionales de diadema grande, de alta fidelidad (Hi-Fi) y sonido estéreo. Ajuste perfecto con aislamiento contra el ruido..



MH-5007

Características: Audífonos Estéreo plegables de alta fidelidad, máxima potencia de sonidos bajos.
Diámetro de Bocina: 40mm
Frecuencia: 20-Hz-20KHz
Sensibilidad: 1010dB ±3dB/mw a 1Hz
Longitud del cable: 1,5m ±3m
Conector: 3.5mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	6	24



AUDÍFONOS PROFESIONALES COMPACTO

Audífonos Profesionales de Alta Fidelidad, excelente potencia para sonidos bajos. Diadema plegable y auriculares suaves, ajuste perfecto que aísla el ruido exterior. Permite el monitoreo de sonido por un sólo lado tipo DJ. Identifica tu estilo con sus diferentes gamas de colores.



MH-6000PK



- ▶ MH-6000BK
- ▶ MH-6000BL
- ▶ MH-6000GR
- ▶ MH-6000PK
- ▶ MH-6000RD

Altavoz: Ø40mm tipo dinámico
Sensibilidad: 110dB± dB (at 1Hz)
Frecuencia: 20Hz-20,000Hz
Potencia de entrada: 100mW
Longitud de cable: 2m ± 0,3m
Conector: 3,5 mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	6	12

AUDÍFONO PROFESIONAL

AUDÍFONOS PROFESIONALES DE DIADEMA COMPACTO

Audífonos Profesionales de diadema grande, de alta fidelidad (Hi-Fi) y sonido estéreo. Ajuste perfecto con aislamiento contra el ruido..

MH-6002BL



- MH-6002BK
- MH-6002BL
- MH-6002RD

Altavoz: Ø40mm tipo dinámico
Sensibilidad:
 110dB± dB (at 1Hz)
Frecuencia: 20Hz-20,000Hz
Potencia de entrada: 100mW
Longitud de cable: 2m ± 0,3m
Conector: 3,5 mm

Emp.	Paq.	Inner	Master
BL	1	6	12



➤ MH-9050

Conexión Wireless
 Sintoniza Radio FM/MONO
 Audio de alta definición/HI-FI
 Largo alcance sin distorsión ni ruido
 Control de volúmen
 Modo del sistema: VHF/RF
 Distancia de operación máxima: >30 m
 (espacio abierto)
Frecuencia:
 Transmisor: 85,5 MHz
 Audífono: 84~108 MHz S/N >50 dB
 Distorsión: <2% THD

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		20

AUDÍFONO PARA CELULAR

AUDÍFONOS PARA CELULAR TIPO MANOS LIBRES

Audífonos de reemplazo para teléfono celular que permite recibir llamadas y hablar a través de su micrófono integrado. Su sonido estéreo permite escuchar la música del celular. Ajuste perfecto, control de volumen y botón para contestar



MH-SON

Características: "MANOS LIBRES" PARA TELEFONO CELULAR NSONY ERICSSON, Imán Neodymium, Sonido Estereo, Micrófono Integrado, Boton de Play/Pausa y Contestar

Conector: Sony Ericsson

Unidad: 10mm

Frecuencia: 20Hz - 20 kHz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1		200



EMPAQUE



MH-LG

Características: "MANOS LIBRES" PARA TELEFONO CELULAR LG, Imán Neodymium, Sonido Estereo, Micrófono Integrado, Botón de Play/Pausa y Contestar

Conector: LG

Unidad: 10mm

Frecuencia: 20Hz - 20 kHz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1		200



MH-MOT

Características: "MANOS LIBRES" PARA TELEFONO CELULAR MOTOROLA, Imán Neodymium, Sonido Estereo, Micrófono Integrado, Boton de Play/Pausa y Contestar

Conector: Motorola

Unidad: 10mm

Frecuencia: 20Hz - 20 kHz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1		200



MH-SAM

Características: "MANOS LIBRES" PARA TELEFONO CELULAR SAMSUNG, Imán Neodymium, Sonido Estereo, Micrófono Integrado, Boton de Play/Pausa y Contestar

Conector: Samsung

Unidad: 10mm

Frecuencia: 20Hz - 20 kHz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1		200



MH-NOK

Características: "MANOS LIBRES" PARA TELEFONO CELULAR NOKIA, Imán Neodymium, Sonido Estereo, Micrófono Integrado, Boton de Play/Pausa y Contestar

Conector: Nokia

Unidad: 10mm

Frecuencia: 20Hz - 20 kHz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1		200

