

## CABLES

## 174

<b>Polarizado Nacional</b>	<b>176</b>	pag. 176
<b>Bicolor Importado</b>	<b>177</b>	pag. 177
<b>Kit de Instalación</b>	<b>178</b>	pag. 178
<b>Cable Telefónico</b>	<b>182</b>	pag. 182
<b>Cable Coaxial</b>	<b>182</b>	pag. 182
<b>Cable de Red de Datos</b>	<b>183</b>	pag. 183



## POLARIZADO NACIONAL

### **CABLE POLARIZADO TRANSPARENTE IMPORTADO TIPO IMAC**

Cable polarizado transparente importado tipo IMAC (traslúcido), ideal para conexión de bocinas en la instalación de equipos de sonido en un automóvil.



#### 07-10022P

Calibre: 22 AWG

Presentación: Rollo de 100m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		12

#### 07-10016P

Calibre: 16 AWG

Presentación: Rollo de 100m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		10

#### 07-10018P

Calibre: 18 AWG

Presentación: Rollo de 100m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		6

#### 07-10014P

Calibre: 14 AWG

Presentación: Rollo de 100m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		6

### **CABLE BICOLOR IMPORTADO**

Cable bicolor importado en presentación de rollo, ideal para conexión de bocinas en la instalación de equipos de sonido en el automóvil.



#### 07-10022B

Calibre: 22 AWG

Presentación: Rollo de 100m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		12

#### 07-10018B

Calibre: 18 AWG

Presentación: Rollo de 100m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		6

## BICOLOR IMPORTADO

### **CABLE BICOLOR TRANSPARENTE IMPORTADO TIPO IMAC**

Cable bicolor transparente importado tipo IMAC (traslúcido) en presentación de rollo, ideal para conexión de bocinas en la instalación de equipos de sonido en un automóvil.



#### **07-10022BT**

Calibre: 22 AWG

Presentación: Rollo de 100m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		12

#### **07-10018BT**

Calibre: 18 AWG

Presentación: Rollo de 100m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		6

## POLARIZADO NACIONAL

### **CABLE AUTOMOTRIZ DE PODER LIBRE DE OXÍGENO OFC**

Cable automotriz de poder libre de oxígeno OFC, para evitar el moho e incendios por algún corto circuito en las conexiones y tener una transmisión de señal más efectiva con un mínimo de pérdidas.



#### **07-3008RD**

Calibre: 8 AWG

Presentación: Rollo de 30m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		9

#### **07-4010RD**

Calibre: 10 AWG

Presentación: Rollo de 30m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		12

## KIT DE INSTALACIÓN

### **KIT DE INSTALACIÓN AUDIO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL 12 ACCESORIOS**

Juego de cables profesional para conexión del amplificador a bocinas automotrices y accesorios para instalación.



### **IN-2200**

#### Contiene:

Cable de poder Rojo calibre 10  
 1.21m de cable de tierra Café calibre 10  
 6 m de cable de encendido remoto AZUL calibre 18  
 5,48 m Cable para bocinas calibre 18  
 6m de cable RCA para interconexión de audio  
 1,82m Organizador / Protector de cables de 1/4" NEGRO

#### Accesorios incluidos:

1 Porta fusible AGU  
 1 Fusible 60A  
 2 Terminales tipo zapata de anillo  
 7 Terminales tipo zapata  
 2 Conectores terminadores  
 7 Capuchones  
 10 Cinchos para atar de 10cm  
 3 Tornillos de cabeza plana  
 1 Anillo negro

### **IN-2210**

#### Contiene:

5 m de cable ROJO de alimentación de poder calibre 10 AWG  
 0,91 m de cable CAFÉ de puesta a tierra calibre 10 AWG  
 5,48 m de cable AZÚL de encendido remoto  
 5,48 m de cable NEGRO de encendido remoto  
 5,48 m de cable RCA Blindado para conexión de audio  
 1,82 m de Tubo de 1/4" (0,635 cm) tipo gusano para organizar y proteger cables

#### Accesorios incluidos:

1 Porta Fusible  
 1 Fusible de 60 A  
 2 Terminales de anillo  
 7 Terminales tipo pala  
 2 Conectores de empalme  
 7 Capuchones  
 10 Cinchos de 4 "" (10,16 cm) para cable  
 3 tornillos de cruz  
 1 Aro plástico"

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1		20

## KIT DE INSTALACIÓN

### **KIT DE INSTALACIÓN AUDIO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL 12 ACCESORIOS**

Juego de cables profesional para conexión del amplificador a bocinas automotrices y accesorios para instalación.



#### IN-2300

**Contiene:**

"Contiene:

- 6 m de Cable Rojo de alimentación de poder calibre 8 AWG
- 1,21 m de Cable Café de puesta a tierra calibre 8 AWG
- 6 m de Cable Azul de encendido remoto calibre 16 AWG
- 6 m de Cable Bicolor para bocinas calibre 12 AWG
- 6 m de Cable RCA Blindado para conexión de audio
- 1,82 m de Tubo de 1/4" (0,635 cm) tipo gusano para organizar y proteger cables

**Accesorios incluidos:**

- 1 Porta Fusible
- 1 Fusible de 60 A
- 2 Terminales de anillo 5/16" (0,79 cm) para cable calibre 8 AWG
- 2 Terminales tipo pala No. 10 para cable calibre 8 AWG
- 5 Terminales tipo pala No. 8 para cable calibre 14-16 AWG
- 4 Conectores hembra 1/4" (0,63 cm) para cable calibre 14-16 AWG
- 2 Conectores rojos de empalme para cable calibre 18-22 AWG
- 1 Conector rojo de empalme para cable calibre 8 AWG
- 3 Tornillos de cruz
- 20 Cinchos de 6" (15,24 cm) para cable
- 1 Aro plástico negro"



#### IN-2310

**Contiene:**

- 5m de cable de poder ROJO calibre 8
- 0,90m de cable para tierra CAFE calibre 8
- 5m de cable para encendido remoto AZUL calibre 16
- Cable para bocinas calibre 12
- Cable RCA para interconexión de audio
- 1,82m Organizador/Protector de cables

**Accesorios incluidos:**

- 2 Terminales de anillo Calibre 8 ID:5/16"
- 2 Terminal Zapata Calibre 8 ID:10#
- 5 Terminal Zapata Calibre 14-16 ID:8#
- 4 Conector hembra Calibre 14-16 1/4"
- 2 Conectores terminadores plástico Calibre 18-22, rojo
- 3 Tornillos
- 20 Sujeta cables,6"
- 1 Anillo negro
- 1 Fusible 60 A
- 1 Porta Fusible AGU

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1	8	16

## KIT DE INSTALACIÓN



### KIT DE INSTALACIÓN DE LUJO AUDIO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL 46 ACCESORIOS

Juego de cables profesional para conexión del amplificador a bocinas automotrices y accesorios para instalación.



### IN-2400

**Contiene:**

Cable de poder de calibre 4 Rojo de 6,0m aprox.  
 Cable para conexión a tierra de calibre 4 Magenta, 1,20m aprox.  
 Cable para conexión a remoto de calibre 16 Azul de 6,0m. aprox.  
 Cable para conexión de bocinas de calibre 12 de 5,40m aprox.  
 Cable para interconexión de señal de Audio (fuente/ Autoestéreo) con terminales Plug RCA, triple aislamiento con cable para conexión a remoto incluido de 8,0m aprox.  
 Ducto para la protección y organización de los cables.  
 Porta-fusibles con fusible incluido de 80A.  
 46 Accesorios para conexión y fijación.  
 (terminales tipo "U", ojillo y redonda hembra. Cinchos de 2 tamaños, pijas y abrazadera plástica.)

### IN-2410

**Contiene:**

5,10m de cable de poder ROJO calibre 4  
 0,90m de cable para tierra PURPURA calibre 4  
 4,5m de cable para encendido remoto AZUL calibre 16  
 6 m de cable para bocinas NEGRO calibre 12  
 4,50 m Cable RCA de Interconexión de audio, con cable Organizador/Protector de cables de 1/4" remoto integrado  
 Fusible AGU, 80A  
 Contenedor impermeable en línea para fusible Tipo AGU. Calibre 4  
 Terminal de Anillo dorada, calibre 4

**Accesorios incluidos en ambos:**


- 2 Terminales de anillo 4 GAID:5/16
- 2 Terminales tipo zapata 4 GA ID:10
- 5 Terminales tipo zapata Calibre 14-16 ID:6#
- 4 Zapatas hembra 14-16GA. 1/4"
- 2 Tubos 18-22GA, Rojo
- 1 Tubo 4 GA, rojo
- 3 Tornillos de cabeza plana
- 20 Cinchos para atar de 6"
- 5 Anillos negros

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4

## KIT DE INSTALACIÓN

### **KIT DE INSTALACIÓN DE LUJO AUDIO AUTOMOTRIZ PROFESIONAL**

Juego de cables profesional para conexión del amplificador a bocinas automotrices y accesorios para instalación.



#### **IN-2500**

**Contiene:**

- Cable Rojo de alimentación de poder calibre 10 AWG (6 m)
- Cable Café de puesta a tierra calibre 10 AWG (1,21 m)
- Cable Azul de encendido remoto calibre 18 AWG (6 m)
- Cable Bicolor para bocinas calibre 18 AWG (5,48 m)
- Cable RCA Blindado para conexión de audio (6 m)
- Tubo de 1/4" (0,635 cm) tipo gusano para organizar y proteger cables (1,82 m)

**Accesorios incluidos:**

- 1 Porta Fusible
- 1 Fusible de 60 A
- 2 Terminales de anillo
- 7 Terminales tipo pala
- 2 Conectores de empalme
- 7 Capuchones
- 10 Cinchos de 4" (10,16 cm) para cable
- 3 tornillos de cruz
- 1 Aro plástico negro"
- 6m de cable de poder ROJO calibre 10
- 1,21 de cable para tierra CAFE calibre 10
- 6m de cable para encendido remoto AZUL calibre 18
- 6m de cable para bocinas calibre 18
- 6m de cable RCA para interconexión de audio
- 1,82m Organizador/Protector de cables

#### **IN-2600**

**Contiene:**

- Cable Rojo de alimentación de poder calibre 8 AWG (6 m)
- Cable polarizado para bocinas calibre 12 AWG (6 m)
- Cable RCA para conexión de audio (6 m)
- Cable Café de puesta a tierra calibre 8 AWG (1,21 m)
- Cable Azul de disparo encendido remoto calibre 18 AWG (6 m)
- Tubo de 1/4" (0,635 cm) tipo gusano para organizar y proteger cables (1, 82 m)

**Accesorios incluidos:**

- 3 Conectores rojos de empalme
- 1 Fusible
- 1 Aro plástico negro
- 2 Terminales de anillo para cable calibre 8 AWG
- 2 tornillos negros
- 1 Porta Fusible
- 4 Conectores oro hembra de 6,3
- 7 Terminales tipo pala
- 1 Tornillo Blanco
- 20 Cinchos sujetacable"

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1	6	12

## CABLE TELEFÓNICO



### CABLE TELEFÓNICO

Cable telefónico flexible, para conexión de aparatos telefónicos, transmisión de datos, etc. Disponible en color Marfíl o Negro.



#### 14-10092

Tipo: redondo de 2 vías  
Presentación: Rollo de 100m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		10



MARFÍL

#### 14-1010M

Tipo: modular plano de 4 vías  
Presentación: Rollo de 100m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		10



NEGRO

#### 14-1009M

#### 14-1009N

Tipo: modular plano de 4 vías  
Presentación: Rollo de 305m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1	2	4

## CABLE COAXIAL



### RG-59

Cable coaxial RG-59, para transmisión de señales de alta frecuencia, en enlaces de equipos de video, microondas y de transmisión de datos digitales, en un rango de frecuencias de 1-4000MHz. impedancia de 75Ω.



#### 07-1012

Color: Negro  
Presentación: Rollo de 100m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		6

#### 07-1011

Color: Negro  
Presentación: Rollo de 305m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		2

## CABLE COAXIAL

### RG-6

Cable coaxial RG-6, para transmisión de señales de alta frecuencia, en enlaces de equipos de video, microondas y de transmisión de datos digitales, en un rango de frecuencias de 1-4000MHz. impedancia de 75Ω.



#### 07-6000

Color: Negro

Presentación: Rollo de 100m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		6

#### 07-1013

Color: Negro

Presentación: Rollo de 305m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		1

## CABLE DE RED DE DATOS

### CABLE PARA RED CATEGORÍA 5E (CAT5E)

Ofrece mejores prestaciones que el estandar categoria ST minimiza la atenuación e interferencia. Transmisión de datos de hasta 100 Mbps, cumple con atenuación al ratio crosstalk (ARC) de 10 db a 155 MHz y 4 pares trenzados de hilo de cobre para comprobación de Power sum NEXT.



#### 18-1000

Cable para red CAT 5E UTP

Presentación: Rollo de 305m en una caja despachadora

Color: Gris

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1	1	2

