

E

ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD 334

Contacto Residencial	pag. 336
Tipo Americano	pag. 338
Switches	pag. 339
Socket	pag. 340
Clavijas	pag. 341
Varios	pag. 342



AMITZU[®]

CONTACTO RESIDENCIAL

CONTACTO RESIDENCIAL

La nueva línea de interruptores, contactos y placas tipo residencial está diseñada con limpios y finos acabados en color blanco haciéndolos muy elegantes y resistentes. El modo de instalación es realmente sencillo al acoplarse a presión ahorrando tiempo de instalación, las nuevas terminales de conexión son totalmente seguras al incorporar divisiones entre los tornillos terminales evitando posibles cortos circuitos.



EEV-9024

Descripción:

Interruptor (Switch sencillo luz tipo V)

Especificaciones: 127V~ 60Hz 10A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	400



EEV-9026

Descripción:

Interruptor (Switch 3 vías luz tipo V)

Especificaciones: 127V~ 60Hz 10A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	400



EEV-9034

Descripción:

Interruptor (Switch 3 vías luz tipo V)

Especificaciones: 127V~ 60Hz 10A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	400



EEV-9022

Descripción:

Interruptor (Switch para timbre tipo V)

Especificaciones:
127V~ 60Hz 10A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	400



EEV-9042

Descripción:

Contacto para antena TV (Tipo V)

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	400




EEV-9002

Descripción:

Placa contacto sencilla (Tipo V)

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	240




EEV-9004

Descripción:

Placa contacto doble (Tipo V)

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	240



EEV-9006

Descripción:

Placa contacto triple (Tipo V)

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	240

CONTACTO RESIDENCIAL



CONTACTO TIPO BT

Línea de contactos modulares de alta calidad y moderno diseño para uso doméstico (casa y oficina)



EEB-7046

Controlador de intensidad de luz "Dimmer"

Alimentación: 127V ~ 60Hz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	200



EEB-7044

Contacto para cable telefónico

Alimentación: -48 Vcc

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	400



EEB-7022

Interruptor (Switch para Timbre)

Alimentación: 127V ~ 60Hz

Carga Máxima: 10 A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	400



PLACAS

Placas que complementan las funciones de los contactos (tomacorriente) para uso doméstico (casa y oficina) que complementan sus funciones. Tipo americano.



EEB-7002

Placa plástica contacto sencilla

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	200

TIPO AMERICANO

INTERRUPTORES Y CONTACTOS

Interruptores (switch) sencillos y combinados, para uso doméstico (casa y oficina).



EEC-2004

Descripción:
Switch sencillo tipo americano.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	200



EEC-3002

Descripción:
Contacto y switch tipo americano con tierra.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	200



EEC-1001

Descripción:
Contacto doble tipo americano.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	200

CONTACTOS Y PLACAS

Contactos (Tomacorriente) polarizados y trifásicos, para uso doméstico (casa y oficina). Acompañados de placas que complementan sus funciones. Tipo Americano.




EEC-1005

Descripción:
Contacto Doble tipo americano Naranja

Especificaciones:
Alimentación: 127 V ~ 60 Hz
Carga Máxima: 15 A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	200



EEC-1001P

Descripción:
Placa doble tipo americano.
Modelos Mitzu® compatibles: EEC-1001.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	30	30	600



EEC-1002P

Descripción:
Placa (Entrada TV RG-59

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	30	30	600

TIPO AMERICANO / SWITCHES

CONTACTOS Y PLACAS


Contactos (Tomacorriente) polarizados y trifásicos, para uso doméstico (casa y oficina). Acompañados de placas que complementan sus funciones. Tipo Americano.



EEC-1004P

Descripción:
Placa Cubierta Pared

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	30	30	600



EEC-1005P

Descripción:
Placa Contacto Tipo Americano Naranja

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	30	30	600



EEC-1054

Descripción:
Contacto sencillo plano.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	1000



EEC-1020

Descripción:
Contacto doble caja sin tierra.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	8	8	200



EEC-1022

Descripción:
Caja doble contacto con tierra

Especificaciones:
Alimentación: 127 V ~ 60 Hz
Carga Máxima: 15 A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	8	8	200



EEC-1026

Descripción:
Contacto triple caja sin tierra.

Emp.	Paq.	Inner	Master
BOX	12	12	480

INTERRUPTORES

Interruptores (switch) sencillos y combinados, para uso doméstico (casa y oficina).



EEC-2053

Descripción:
Switch sencillo plano.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	1000



EEC-2055

Descripción:
Switch sencillo plano fluorescente.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	1000



EEC-2057

Switch de 3 vías,
sencillo plano, tipo escalera

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	500



EEC-2059

Descripción:
Switch sencillo para timbre

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	20	20	1000



SWITCHES / SOCKET

INTERRUPTORES

Interruptores (switch) sencillos y combinados, para uso doméstico (casa y oficina).



EEC-2040

Descripción:
Switch para lámpara.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	24	24	600



EEC-2042

Descripción:
Switch para lámpara sencillo.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	24	24	720



NEW

EEC-2062

Descripción:
Switch cuadrado sencillo

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	24	24	600



NEW

EEC-2064

Descripción:
Switch cuadrado timbre

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	24	24	600

SOCKETS, VARIOS MODELOS

Tomacorrientes (sockets) para lámparas de uso doméstico.



EEC-5012

Descripción:
Socket sencillo negro.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	500



EEC-5013

Descripción:
Socket sencillo ivory

Especificaciones:
Alimentación: 127 V ~ 60 Hz
Carga Máxima: 660 W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	500



EEC-5002

Descripción:
Socket ladrón con switch de cadena.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	12	12	600



EEC-5003

Descripción:
Socket ladrón con apagador y contactos y switch de cadena

Especificaciones:
Alimentación: 127 V ~ 60 Hz
Carga Máxima: 660 W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	12	12	600



EEC-5018

Descripción:
Socket Doble ivory
Especificaciones:
Alimentación: 125 V ~ 60 Hz
Carga Máxima: 6 A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	12	12	300



EEC-5017

Descripción:
Socket tipo clavija ivory
Especificaciones:
Alimentación: 125 V ~ 60 Hz
Carga Máxima: 660 W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	24	24	600

SOCKET / CLAVIJAS



SOCKETS, VARIOS MODELOS

Tomacorrientes (sockets) para lámparas de uso doméstico.



EEC-5008

Descripción:

Socket uso rudo para Exteriores

Especificaciones:

Alimentación: 600 V ~ 60 Hz

Carga Máxima: 660 W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	12	12	600



EEC-5022

Descripción:

Socket plano 1 tornillo plástico.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	12	12	240



EEC-5026

Descripción:

Socket plano 2 tornillos plástico.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	6	6	240



EEC-5028

Descripción:


Socket Plástico Plano con cadena encendido/apagado

Especificaciones:

Alimentación: 600 V ~ 60 Hz

Carga Máxima: 660 W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	6	6	120



EEC-6001

Descripción:

Balastro socket 1 polo.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	5	5	200



CLAVIJAS, VARIOS MODELOS

Clavijas de uso doméstico y uso rudo.



EEC-7012

Descripción:

Clavija.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	24	24	1200



EEC-7016

Descripción:

Clavija redonda plancha.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	50		500



EEC-7042

Descripción: Clavija de reemplazo uso rudo (Americana macho negra sin terminal a tierra)

Especificaciones:
Alimentación: 125 V ~ 60 Hz
Carga Máxima: 15 A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	400



EEC-7044

Descripción: Conector de reemplazo uso rudo (Americano hembra negro sin terminal a tierra)

Especificaciones:
Alimentación: 125 V ~ 60 Hz
Carga Máxima: 15 A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	300

CLAVIJAS / VARIOS



CLAVIJAS, VARIOS MODELOS

Clavijas de uso doméstico t uso rudo.



EEC-7034

Descripción:

Clavija macho de uso rudo americana, negra.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	400



EEC-7036

Descripción:

Clavija hembra de uso rudo americana, negra.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	300



EEC-7038

Descripción: Clavija de reemplazo uso rudo (Americana macho negra sin terminal a tierra)

Especificaciones:

Alimentación: 125 V ~ 60 Hz

Carga Máxima: 15 A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	400



EEC-7040

Descripción: Conector de reemplazo uso rudo (Americano hembra metal sin terminal a tierra)

Especificaciones:

Alimentación: 125 V ~ 60 Hz

Carga Máxima: 15 A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	300



EEC-7030

Descripción:

Clavija macho de uso rudo americana, amarilla.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	200



EEC-7032

Descripción:

Clavija hembra de uso rudo americana, amarilla.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	10	10	300



VARIOS



ECH-2X4

Descripción:
Chalupa 2x4 1.2mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		50



ECH-OCT

Descripción:
Chalupa octagonal 1.2mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		50



ECH-4X4

Descripción:
Chalupa 4x4 1.2mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
WR	1		50

VARIOS

VARIOS




ERC-800

Descripción:
Resistencia calentadora de agua

Especificaciones:
127V~ 60Hz 800W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	1	50	100




ERC-900

Descripción:
Resistencia calentadora de agua

Especificaciones:
127V~ 60Hz 900W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	1	50	100



ERC-1000

Descripción:
Resistencia calentadora de agua

Especificaciones:
127V~ 60Hz 1000W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	1	50	100



NEW

10-9002

Fusible Renovable
Corriente: 30A - 250V~
Cantidad: 10 piezas

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1	10	1000



NEW

10-9006

Fusible Renovable
Reforzado
Corriente: 30A - 250V~
Cantidad: 10 piezas

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1	10	1000



NEW

10-9004

Fusible Renovable
Económico
Corriente: 30A - 250V~
Cantidad: 10 piezas

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1	10	1000



NEW

10-9008

Fusible Renovable
Reforzado
Corriente: 30A - 250V~
Cantidad: 10 piezas

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1	10	1000



NEW

10-9032

Fusible Renovable
con Agarradera
Corriente: 30A - 250V~
Cantidad: 10 piezas

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1	10	1000



NEW

10-9034

Fusible Super Renovable
con Agarradera
Corriente: 30A - 250V~
Cantidad: 10 piezas

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1	10	1000



NEW

10-9906

Liston Fusible
Corriente: 30A - 250V~
Cantidad: 50 piezas

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1	10	1000