

LUZ Y SONIDO

42

Torreta	pag. 152
Luz Disco	pag. 152
Luz Láser	pag. 163
Controladores	pag. 168
Luz Estrobo	pag. 169
Cámara de Efectos	pag. 171
Accesorios	pag. 172



LS

TORRETA

TORRETA DE LUZ DISCO

Torre de luz disco con switch de encendido /apagado, ideal para ambientar fiestas y reuniones.



MDL-2001

Alimentación: 120V~ /60Hz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		12

LUZ DISCO

LUZ DISCO MULTICOLOR

Luz disco con dispositivo giratorio multicolor, tiene un gancho para fijar a la pared o el techo, para ambientar fiestas y eventos musicales.



MDL-3101

Alimentación: 120V~ / 60Hz

Especificaciones del Bulbo: 120V~ E12 15W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6



MDL-3110

Alimentación: 120V~ / 60Hz

Especificaciones del Bulbo: 120V~ E12 15W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6

LUZ DISCO

LUZ DISCO MULTICOLOR

Panel de 3 ó 6 luces audio rítmicas en diferentes colores, destalla alternadamente y automáticamente, con velocidad ajustable o al ritmo de la música, tiene control de sensibilidad y de velocidad.



MDL-5200

Alimentación: 120 vca / 60Hz

Potencia: 120W

Especificaciones de bulbo: r80

- Ajuste de velocidad
- Luz disco
- 3 Luces 3 colores
- Control ajustable de velocidad
- Control de sonido

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		12

LUCES LED

Moderna Tecnología basada en la emisión de luz a través de leds de alta luminosidad, operan a muy baja temperatura y cuentan con terminales para utilizar el protocolo DMX512, debido al bajo consumo de energía de cada led las hace ser muy eficientes al ahorrar energía, además de prolongar su vida útil.

**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**




MSL-9014

Alimentación: 120 Vca / 60Hz

Potencia: 50W

- Led de 10 mm, 151 pcs
- Led par 64
- Señal dmx 512
- Control / maestro / esclavo / autocontrol

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6



LUZ DISCO

↓ LUCES LED

Moderna Tecnología basada en la emisión de luz a través de leds de alta luminosidad, operan a muy baja temperatura y cuentan con terminales para utilizar el protocolo DMX512, debido al bajo consumo de energía de cada led las hace ser muy eficientes al ahorrar energía, además de prolongar su vida útil.




**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**



MSL-9016

- Led de 10mm, 151 PCS
- La vida del led 50,000 H
- Color básico:** Púrpura (UV)
- Led par 64
- Señal DMX 512
- Canal DMX:** 3 Canales
- Alimentación:** 120V~
- Frecuencia:** 60 Hz
- Potencia:** 50W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6




**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**



MSL-9018

- LED:** RED 60 piezas, GREEN 36 piezas, BLUE 66 piezas
- Función:** Estrobo, activación por audio
- Efectos:** Multi-Gobos dinámicos cambio de velocidad ajustable de gobo

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6




**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**



MSL-9030

- Alimentación:** 120 Vca / 60Hz
- Potencia:** 10W
- Led de 5 mm, 86 pcs
- La vida del led 50,000 h
- Rojo, verde y azul son los colores básicos
- Señal DMX 512
- Alta eficiencia, uniformidad en el rayo de luz que resumen una alta claridad en eficiencia luminosa
- Control conveniente
- Efectos de condensación de luz DMX

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		16



LUZ DISCO

LUCES LED

Moderna Tecnología basada en la emisión de luz a través de leds de alta luminosidad, operan a muy baja temperatura y cuentan con terminales para utilizar el protocolo DMX512, debido al bajo consumo de energía de cada led las hace ser muy eficientes al ahorrar energía, además de prolongar su vida útil.

**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**



MSL-9042

- Led de 10 mm
- La vida del led 100,000 H
- Rojo, Verde y Azul son los colores basicos 139 piezas de led
- Control selector de códigos de dirección
- DMX 512 4 canales
- Código de dirección selecciona maestro, esclavo, control por sonido ó automático
- Función de escena, estrobo y control de velocidad
- Múltiples usos en escenarios, fiestas, conciertos, entretenimiento, etc.

Alimentación: 120V~

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 12W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		8

**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**




MPL-9056

Alimentación: 120 Vca / 60Hz

Potencia: 50W

- Led de 10 mm, 336 pcs
- La vida del led 100,000 h
- Rojo, verde y azul son los colores básicos
- 4 Canales DMX 512
- Dmx / automatico / modo esclavo / maestro
- Destella efecto estrobo

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**




MPL-9058

- Led de 5 mm
- La vida del led 100,000 H
- Rojo, Verde y Azul son los colores básicos
- 630 piezas de led
- DMX512 4 canales
- Luz audiorrítmica
- Código de dirección selecciona maestro, esclavo, control por sonido ó automático
- Puede utilizarse como luz de fondo, escena, en el techo y como estrobo
- Múltiples usos en escenarios, fiestas, conciertos, entretenimiento, etc.

Alimentación: 120V~

Frecuencia: 60 Hz **Potencia:** 50W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6



LUZ DISCO

↙ LUCES LED

Moderna Tecnología basada en la emisión de luz a través de leds de alta luminosidad, operan a muy baja temperatura y cuentan con terminales para utilizar el protocolo DMX512, debido al bajo consumo de energía de cada led las hace ser muy eficientes al ahorrar energía, además de prolongar su vida útil.


**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**



▶ MPL-9050

Alimentación: 120 Vca / 60Hz
Potencia: 100W

- 756 Leds brillosos e intensos
- Más de 100,000 horas de vida
- 16,777,216 Tipos de cambios de color
- 3 Colores básicos rojo, verde y azul
- Atenuador flas linear 1-8 flash/segundo
- Microprocesador con alta estabilidad anti-interferencia cpu
- Cubierta con aleación de aluminio
- Control de señales estandar DMX 512
- Plástico de alta resistencia con tecnología spray polvo metálico




EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4

**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**



▶ MPL-9060

- Larga vida de led más de 100,000 Hr
- Colores básicos: Rojo, Verde y Azul
- Controlador DMX para controlar el cambio a varios colores.
- 252 piezas (Rojo: 108 piezas, Azul: 72 piezas, Verde: 72 piezas)
- Rango de color: 16,7 millones colores RGB
- Control manual especial y Modo DMX 512
- Canales DMX: 13 Canales
- Modos de operación: Maestro/esclavo, independiente, sonido
- Activación por sonido



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6

LUZ DISCO

LUZ DISCO CON EFECTOS MULTICOLOR AUDIORRÍTMICA

Luz Disco con efectos, multicolor con control por sonido (audiorrítmica)

**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**




MDL-6084

Alimentación: 120Vca / 60Hz

Potencia: 10W

- Color de led, rojo, azul y verde
- La vida del led 100,000 h
- Luz audiorrítmica
- Señal DMX 512

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



MDL-6070

Luz Disco Moon Color

- 4 Colores rotatorios
- Motor de 120V~ / 60rpm
- Control por Sonido (Audiorrítmica)
- Ligero y fácil de instalar
- Motor interno a 20rpm

Alimentación: 120V ~ 60Hz


Consumo de potencia: 70W

Fusible: 3A

Bulbo: 12V / 50W

Temperatura máxima Ta: 45° C

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**



MDL-6078

Fuente de Luz: LED rojo, verde y azul.

La vida del led 100,000 H

Funciones: Auto operación, Control por sonido

Modo: Mestro-Esclavo

Efectos: Cambio de 7 colores, agua corriendo, estrobo.


Luz audiorrítmica

Alimentación: 120V~

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 10W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		12



LUZ DISCO

LUZ DISCO CON EFECTOS MULTICOLOR AUDIORRÍTMICA

Luz Disco con efectos, multicolor con control por sonido (audiorrítmica)

AHORRO DE ENERGÍA. LARGA VIDA AL LED.



MDL-6036


- Doble proyección
- 54 LEDS (12R, 24G, 18B)
- Luz multicolor
- Luz audiorrítmica
- Vida del led 100,000 H
- Modo de Auto-Movimiento
- Señal de control estándar DMX
- Modo esclavo / maestro
- Controlador de Sonido
- 16 777 216 Tipos de cambio de color

Alimentación: 120V~

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 20W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



AHORRO DE ENERGÍA. LARGA VIDA AL LED.



MDL-6046

- Led de 208 PCS
- La vida del led 100,000 H
- 4 cambios de color: Rojo, Verde, Azul y Blanco
- Modo de Auto-Movimiento
- 7 canales DMX / automatico
- modo esclavo / maestro
- 35 cambios de gobos
- Controlador de Sonido

Dimensiones: 490 x 330 x 185 mm

Alimentación: 120V~

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 30W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2

AHORRO DE ENERGÍA. LARGA VIDA AL LED.



MDL-6068

Fuente de Luz: 90 leds rojo, verde y azul

Señal de control: DMX512

Modo de operación: Audiorrítmica, modo automático

- 5 canales

Angulo de escaneo vertical: 38°

Alimentación: 120V~

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 20W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4

LUZ DISCO

LUZ DISCO CON EFECTOS MULTICOLOR AUDIORRÍTMICA

Luz Disco con efectos, multicolor con control por sonido (audiorrítmica)

LUCES DE ALTA POTENCIA LUMINOSA




MDL-6060

Luz Disco Multi Flower

- 6 colores
- Control por sonido (Audiorrítmica)
- Motor: 12V / 45 rpm
- Entrada: 120V~ 60Hz
- Consumo de energía: 650W
- Fusible: 10A
- Bulbo: 120V / 300W x 2
- Temperatura máxima Ta: 45° C

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



LUCES DE ALTA POTENCIA LUMINOSA



MDL-6050

Luz Disco Mine Light

- 6 colores
- Control por sonido (Audiorrítmica)
- Motor: 12V / 45 rpm
- Entrada: 120V~ 60Hz
- Consumo de energía: 650W
- Fusible: 10A
- Bulbo: 120V / 300W x 2
- Temperatura máxima Ta: 45° C

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



LUCES DE ALTA POTENCIA LUMINOSA




MDL-6052

Alimentación: 120Vca / 60Hz

Potencia: 650W

- 5 Colores
- Control por sonido (audiorrítmica)
- Motor: 12v / 45rpm
- Luz disco gran hongo

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



LUZ DISCO

LUZ DISCO CON EFECTOS MULTICOLOR AUDIORRÍTMICA

Luz Disco con efectos, multicolor con control por sonido (audiorrítmica)

LUCES DE ALTA POTENCIA LUMINOSA



MDL-6012

- 4 colores
- Control por sonido (Audiorrítmica)
- Motor: 12Vcc / 45 rpm
- Bulbo: HMI 300W
- Alimentación: 120V~ 60Hz
- Consumo de energía: 350W


EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



MDL-6026

- Luz Disco Color Moon
- Reflector de 4 colores
- Control por sonido (Audiorrítmica)
- Motor: 120V / 20 rpm
- Bulbo: BRL 12V / 50W
- Alimentación: 120V~ 60Hz
- Consumo en potencia: 170W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		10



MDL-6140

Luz Disco Twin Moon Color

- Doble reflector de luz
- 4 luces multicolor
- Reflectores rotatorio
- Control por sonido (Audiorrítmica)
- Motor: 120V ~ / 20rpm
- Alimentación: 120V ~ 60Hz
- Consumo de potencia: 120W
- Fusible: 3A / 120V ~
- Bulbo: 12V / 50W x 2

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



LUZ DISCO

LUZ DISCO CON EFECTOS MULTICOLOR AUDIORRÍTMICA

Luz Disco con efectos, multicolor con control por sonido (audiorrítmica)



MDL-6028

Luz Disco Multi Gobo

Bulbo: ELC 24V / 250W

Motor: 120V~ 1,5 rpm / 120V~ 30 rpm motor 1 paso

Color: Filtro de 6 colores, efecto de superposición con filtros

- Control por sonido (Audiorrítmica)




Gobo: 1 rueda gobo con 12 gobos de vaso

- Funciones: cambio de color, cambio de gobo de vaso, programación integrada, activación por sonido

Alimentación: 120V~ 60Hz

Consumo en potencia: 280W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



MDL-6150

Luz Disco Intelligent Flower Light

- Señal de control DMX512

- 4 Canales DMX

- 14 figuras + luz abierta

- Programación Interna

- Demo de efectos de luz

- Selector de figuras

- Rotación de figuras

- Control por Sonido (Audiorrítmica)

- Control Manual

Alimentación: 120V ~ 60Hz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



MDL-6100

- 9 Figuras + Destellador

- 8 Colores + Luz abierta

- Destellador Ajustable

- Controlado por sonido (Audiorrítmica)

- 4 Canales DMX

- Señal de Control DMX512

- Paneo Fino Máximo: 180°

- Inclinación Fina Máxima: 75°

- Efecto rotativo bidireccional

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



LUZ DISCO

LUZ DISCO CON EFECTOS MULTICOLOR AUDIORRÍTMICA

Luz Disco con efectos, multicolor con control por sonido (audiorrítmica)



MDL-6120

Luz Disco BARREL the Rover

- 6 Colores Básicos + abierto
- 7 Figuras + Destellador
- Destellador Ajustable y ocultador de luz
- Paneo Fino Máximo: 170°
- Inclinación total infinita
- Control de señal estandar DMX512
- 4 Canales DMX
- Modo Maestro/Eslavo y control de sonido
- Ventilador de enfriamiento
- Motor: 4 mini motores controlados por un mini sistema interno
- Cubierta: Pintura especial oxigenada para protección del medio ambiente

Alimentación: 120V ~ 60Hz

Consumo de potencia: 300W

Bulbo: 24V / 250W

Temperatura de operación: -20° C a 40° C

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



MDL-6130

Luz Disco SCANNER the Winner

- 7 Colores Básicos + abierto
- 7 Figuras + Destellador
- Destellador Ajustable y ocultador de luz
- Paneo Fino Máximo: 150°
- Inclinación Fina Máxima: 80°
- Control de señal estandar DMX512
- 5 Canales DMX
- Modo Maestro/Eslavo y control de sonido
- Ventilador de enfriamiento
- Motor: 4 mini motores controlados por un mini sistema interno
- Cubierta: Pintura especial oxigenada para protección del medio ambiente

Alimentación: 120V ~ 60Hz

Consumo de potencia: 300W

Bulbo: 24V / 250W

Temperatura de operación: -20° C a 40° C

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



LUZ LÁSER

LUZ LÁSER

Múltiples rayos de laser que iluminan en colores rojo y verde, girando y formando diferentes figuras para dar vitalidad, emoción, colorido y ambiente a sus fiestas y reuniones, cuentan con funciones automáticas donde el motor de laser realiza una rutina preestablecida de formas, figuras y giros, tienen función de estrobo con perilla que ajusta la frecuencia de destellos, y perilla que controla la velocidad de rotación de las formas y figuras, función audio rítmica donde el laser encenderá a ritmo de la música que capta su micrófono integrado, se puede fijar al techo pared cercana al escenario a iluminar, o bien colocarla en su trípode y dirigir la luz al escenario, cuentan además con ventilador de enfriamiento para asegurar la larga vida del equipo.



MINI LASER

MLL-0020

- Programable
- Control por sonido
- Automático
- Protección contra shock eléctrico
- Luz audiorrítmica
- Efectos de Luces
- Laser


Alimentación: 5Vcc 1,5A

Adaptador

Entrada: 100-240V – 50 / 60 Hz

Salida: 5Vcc 1,5A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		12



MINI LASER

MLL-0021

- Programable
- Control por sonido
- Automático
- Protección contra shock eléctrico
- Luz audiorrítmica
- Efectos de Luces
- Verde 30-50 mW
- Rojo 80-100 mW


Alimentación: 5Vcc 1,5A

Adaptador

Entrada: 100-240V – 50 / 60 Hz

Salida: 5Vcc 1,5A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		12



LUZ LÁSER

LUZ LÁSER

Múltiples rayos de laser que iluminan en colores rojo y verde, girando y formando diferentes figuras para dar vitalidad, emoción, colorido y ambiente a sus fiestas y reuniones, cuentan con funciones automáticas donde el motor de laser realiza una rutina preestablecida de formas, figuras y giros, tienen función de estrobo con perilla que ajusta la frecuencia de destellos, y perilla que controla la velocidad de rotación de las formas y figuras, función audio rítmica donde el laser encenderá a ritmo de la música que capta su micrófono integrado, se puede fijar al techo pared cercana al escenario a iluminar, o bien colocarla en su tripie y dirigir la luz al escenario, cuentan además con ventilador de enfriamiento para asegurar la larga vida del equipo.



MLL-0022


Potencia de laser: verde 50mW / rojo 10mW

Modo de operación: Audiorrítmica y modo automático

Alimentación: "120V~ 60 Hz"

Consumo de poder: 150mW

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6



MINI LASER

MLL-0024

• Potencia de laser: G: 50 mW R: 80-100 mW

• Modo de uso: Auto con control de velocidad


Alimentación: 5Vcc 1,5A

Adaptador

Entrada: 110V-240V~ 60Hz

Salida: 5Vcc 1,5A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1	6	24



DOBLE EFECTO LASER Y LED

MLL-0026

Estrobo de luz negra para hacer destellar la ropa blanca de la concurrencia.

Figuras: Estrella, Corazones, simulador de lluvia, puntos, etc...

• Doble efecto, LASER y LED

• Potencia de laser: G: 50 mW R: 100 mW

• Color de Led: Azul

• La vida del led 100,000 H

• Modo de uso: Activación por sonido y automático

Mini Lasser:


Alimentación: 12Vcc 1,2A

Adaptador

Entrada: 110V-240V~ 60Hz

Salida: 12Vcc 1,2A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		16



**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**

LUZ LÁSER

LUZ LÁSER

Múltiples rayos de láser que iluminan en colores rojo y verde, girando y formando diferentes figuras para dar vitalidad, emoción, colorido y ambiente a sus fiestas y reuniones, cuentan con funciones automáticas donde el motor de láser realiza una rutina preestablecida de formas, figuras y giros, tienen función de estrobo con perilla que ajusta la frecuencia de destellos, y perilla que controla la velocidad de rotación de las formas y figuras, función audio rítmica donde el láser encenderá a ritmo de la música que capta su micrófono integrado, se puede fijar al techo pared cercana al escenario a iluminar, o bien colocarla en su trípode y dirigir la luz al escenario, cuentan además con ventilador de enfriamiento para asegurar la larga vida del equipo.



NEW

MINI LASER

MLL-0027

- Programable
- Luz audiorrítmica
- Efectos de Luces
- Verde 100 mW
- Rojo 50 mW


Alimentación: 5Vcc 1A

Adaptador

Entrada: 100-240V - 50 / 60 Hz

Salida: 5Vcc 1A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		16



NEW

MINI LASER

MLL-0028

- Programable
- Control por sonido
- Automático
- Luz audiorrítmica
- Efectos de Luces
- Púrpura 90 mW
- Rojo 100 mW


Alimentación: 5Vcc 1A

Adaptador

Entrada: 100-240V - 50 / 60 Hz

Salida: 5Vcc 1,5A

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		20



NEW

MINI LASER

MLL-0033


Poder: 160mW

Potencia de láser: verde 40mW / rojo 120mW

Modo de operación: Audiorítmica y modo automático

Alimentación: 120V~ 60 Hz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6



LUZ LÁSER

LUZ LÁSER

Múltiples rayos de láser que iluminan en colores rojo y verde, girando y formando diferentes figuras para dar vitalidad, emoción, colorido y ambiente a sus fiestas y reuniones, cuentan con funciones automáticas donde el motor de láser realiza una rutina preestablecida de formas, figuras y giros, tienen función de estrobo con perilla que ajusta la frecuencia de destellos, y perilla que controla la velocidad de rotación de las formas y figuras, función audio rítmica donde el láser encenderá a ritmo de la música que capta su micrófono integrado, se puede fijar al techo pared cercana al escenario a iluminar, o bien colocarla en su trípode y dirigir la luz al escenario, cuentan además con ventilador de enfriamiento para asegurar la larga vida del equipo.



MINI LASER

MLL-0035

Alimentación: 12V 1A

Adaptador


Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 18W

Salida: 12V 1A

Potencia de láser: verde 40mw / rojo 120mw

Función: control de sonido, control de audio, sonido automatico led

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		12



MINI LASER

MLL-2011

Alimentación: 5V 1A


Adaptador

Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 0,3A máx.

Salida: 5V 1A

programable / efectos de luces / luz audiorítmica / potencia de láser: azul 90 mw

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		20



MLL-0034

• Programa controlador por sonido incorporado "DMX512"

• Audiorítmicas :3W

• Potencia de láser: G: 50 mW


Alimentación: 120V~ 60 Hz

Consumo de poder: 18W max

LED: 3W

DOBLE EFECTO de láser y de led

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6



**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**



LUZ LÁSER

LUZ LÁSER



MLL-0050

Luz Disco Green Laser


- Programa Controlador por sonido incorporado DMX512

Potencia de laser: G50mW

Alimentación: 120V ~ 60Hz

Consumo de potencia: 30W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6




MLL-0031

Alimentación: 120 Vca / 60Hz

Potencia: 30W

- Láser sólido
- Potencia de laser r150mW g50mW
- Ventilador de enfriamiento
- Mezcla de figuras gobo
- Luz láser disco

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6




MLL-0040

Alimentación: 120 Vca / 60Hz

Potencia: 30W

- Auditorrítica
- 30 W de consumo de poder
- G30 mw + r80 mW poder del laser
- Color verde y rojo
- Luz láser disco

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



LUZ LÁSER

LUZ LÁSER




MLL-0060

Alimentación: 120 Vca / 6Hz

Potencia: 60W

- Diodo láser: diodo láser estado sólido (dpss)
- Potencia de láser rojo: 200mw verde: 60mW
- Láser verde longitud de onda: 532nm
- Potencia: 50mw
- Láser rojo longitud de onda: 650nm
- Potencia: 180mw
- Scanner: ilda 28kpps
- Modo de control: control de sonido/auto/DMX 512/control por pc (conector ilda estandar)
- Canales dmx: 16
- Gobos integrados: 128
- Luz láser disco

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



CONTROLADORES

CONTROLADORES

Los controladores de luces Marca: MITZU cuentan con las más alta tecnología para proveer soluciones en iluminación y efectos, son totalmente programables utilizando el protocolo de comunicación DMX512, cuentan con una gran velocidad para realizar las operaciones matemáticas, gracias a su eficiente memoria en el mini CPU incorporado.

MLC-1006

Controlador: 9 - 12vcc 500ma

Adaptador: 120vca 60hz 20w

Salida: 9 - 12vcc 500ma

- Controlador dmx512 especial para controlar todo tipo de luces computarizadas
- Equipo con memorias de alta velocidad cpu que realiza la operación matemática
- Controla más de 12 conexiones dmx, 192 canales totales, 30 paneos de memoria, más de 240 escenas, 6 memorias programables
- Interfase: in/out/thru
- Micrófono integrado para activación por sonido

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



MLC-1013


Controlador: 9 - 12vcc 500ma

Adaptador: 120vca 60hz 20w

Salida: 9-12vcc 500ma

- 24 Canales control fader, disponible grabación de 48 escenas
- Activación por sonido vía línea rca (mínimo 100mw)
- Salida dmx512: conector xlr de 3 pines con función de selección polar
- Controlador dmx512 diseñado especialmente para control de carrera en cada tipo de luz
- Realización de varias escenas, disponible ejecución de programas en tiempo real
- 2 Equipos de señal dmx512 de salida

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



LUZ ESTROBO

LUZ ESTROBOSCÓPICA CON CONTROL DE VELOCIDAD

Luz estroboscópica con control de velocidad, ideal para ambientar fiestas y reuniones.



**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**



ES-3610

Luz estroboscópica de led
Alimentacion con adaptador: 6vcc 200ma
Adaptador: Entrada: 120V~ 60Hz 9W
 Salida: 6Vcc 200mA

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		30



**AHORRO DE ENERGÍA.
LARGA VIDA AL LED.**



ES-3620

Luz estroboscópica de led
Alimentacion con adaptador: 14Vcc 300mA
Adaptador: Entrada: 120V~ 60Hz 18W
 Salida: 14Vcc 300mA

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		24



ES-3301

Luz estroboscópica en caja ovalada
Alimentación: 120V ~ 60Hz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		20

LUZ ESTROBO

LUZ ESTROBO PROFESIONAL CON CONTROL DE VELOCIDAD DE DESTELLO

Luz estrobo profesional con velocidad de destello ajustable, compatible con diferentes equipos y programas de sincronización.



ES-3520

- Luz estrobo profesional
- 370 x 220 x 130mm
- Alimentación:** 120V ~ 60Hz
- Consumo de potencia:** 800W
- Fusible:** 10A
- Peso:** 3,1 kg



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



ES-3510

- Luz estrobo profesional
- 500 x 200 x 250mm
- Alimentación:** 220V ~ 60Hz
- Consumo de potencia:** 1600W
- Fusible:** 15A
- Peso:** 4,6 kg



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



ES-3540

- Luz estrobo profesional
- 370 x 240 x 130mm
- Alimentación:** 120V ~ 60Hz
- Consumo de potencia:** 800W
- Fusible:** 10A



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4

CÁMARA DE EFECTOS

▶ CÁMARA DE BURBUJAS



▶ MCE-8010

- Cámara de burbujas
- Motor interno a 127V ~ / 20rpm
- Consumo de líquido de 1,2L/h
- Distancia de salida de 2m
- Tamaño: 250 x 270mm

Alimentación: 120V ~ 60Hz

Consumo de potencia: 25W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



▶ CÁMARA DE HUMO

Cámara de humo con bomba NSP-12A.



▶ MCE-9003

- Cámara de humo
- Capacidad de tanque de 0,6L
- Bomba de NSP-12A
- Flujo de humo de 84,9m³ / min
- Tiempo de calentamiento de 6 min.
- Tiempo de salida de 20 - 30s
- Distancia de salida de 3m

Alimentación: 120V ~ 60Hz

Consumo de potencia: 400W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		10



▶ MCE-9010

- Cámara de humo
- Capacidad de tanque de 1,0L
- Bomba de NSP-12A
- Flujo de humo de 99,10m³ / min
- Tiempo de calentamiento de 7 min.
- Tiempo de salida de 40 - 50s
- Distancia de salida de 5m

Alimentación: 120V ~ 60Hz

Consumo de potencia: 800W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



CÁMARA DE EFECTOS / ACCESORIOS



CÁMARA DE HUMO

Cámara de humo con bomba NSP-12A.




▀ MCE-9012

- Cámara de humo
- Capacidad de tanque de 1L
- Tiempo de calentamiento de 8 min.
- Distancia de salida de 4m

Alimentación: 120V ~ 60Hz

Consumo de potencia: 900W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



▀ MCE-9015

- Cámara de humo
- Capacidad de tanque de 1,5L
- Bomba de NSP-12A
- Flujo de humo de 159m³ / min
- Tiempo de calentamiento de 10 min.
- Tiempo de salida de 40 - 50s
- Distancia de salida de 7m

Alimentación: 120V ~ 60Hz

Consumo de potencia: 1200W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



ACCESORIOS



REFLECTOR
DE ALUMINIO

▀ MSL-0064A

- Reflector de aluminio
- Par 64 largo
- Spot luz aluminio

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6

ACCESORIOS



ACCESORIOS



MSL-0064N

- Reflector de aluminio
- Par 64 largo
- Spot luz aluminio

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6



MAL-2010

Motor para Esfera de Espejos

Tensión de Alimentación:

120 V~ 60 Hz

Consumo de poder: 5W

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		50