


SONIDO PROFESIONAL 72

Amplificadores de Poder	pag. 74
Consola	pag. 76
Mezcladoras	pag. 77
Caja de Efectos	pag. 83
Bocina Profesional	pag. 84
Bafle Armado	pag. 85
Bafle Plástico	pag. 86
Kaiser	pag. 90
Soundking	pag. 109
Dj-tech	pag. 112
Accesorios	pag. 116
Stands	pag. 120



AMPLIFICADORES DE PODER

AMPLIFICADOR PROFESIONAL ESTÉREO

Amplificador profesional estéreo, para la mejor sonorización de espacios tanto cerrados como abiertos, alta fidelidad, con indicador luminoso de nivel de potencia independiente por canal.



PA-100

Potencia general: 800W P. M. P. O.
Potencia por cada canal: 150 W RMS 8Ω
 300 W RMS 4Ω
Tensión: 110V -
Puenteo: 800W RMS 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



PA-200

Características: Interruptor encendido y apagado
 Atenuadores de entrada
 Ecualizador que permite controlar rangos altos, medios y bajos
 Entrada de Jack para dispositivo MP3, MP4, Ipod, etc.
 Led Pico que indica cuando la señal sobrepasa el límite

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



PA-300

CARACTERISTICAS:

Interruptor de encendido ON/OFF
 Atenuadores de Entrada: El atenuador de ganancia de entrada, (Potenciómetros)
 Atenuan el nivel de la señal externa enviado a los respectivos canales del amplificador.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1

LEDS DE SEÑAL:

Indicadores de señal en la entrada. Si hay, indican que las entradas relativas de los canales de amplificación está recibiendo una señal de audio

LEDS CLIP:

Indicadores de corte (CLIPPING) del amplificador. Indican el corte del amplificador, ejemplo cuando el nivel de señal de audio excede la capacidad de salida del canal amplificador. Cuando éstos LEDS destellan, reduzca el nivel de señal de entrada.



AMPLIFICADORES DE PODER

AMPLIFICADOR PROFESIONAL ESTÉREO

Amplificador profesional estéreo, para la mejor sonorización de espacios tanto cerrados como abiertos, alta fidelidad, con indicador luminoso de nivel de potencia independiente por canal.



KAM-2100

Características: Amplificador profesional

Potencia: 1500W P.M.P.O.
100x2 Canales

Respuesta en Frecuencia: 20Hz - 20kHz

Entrada de Impedancia: 10k
Salida de Impedancia: 4 Ohms

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



KAM-2250

Características: Amplificador profesional

Potencia: 3500W P.M.P.O.
250x2 Canales

Respuesta en Frecuencia: 20Hz - 20kHz

Entrada de Impedancia: 10k /
Salida de Impedancia: 4 Ohms

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



KAM-2600

Características: Amplificador profesional

Potencia: 6000W P.M.P.O.
600x2 Canales

Respuesta en Frecuencia: 20Hz - 20kHz

Entrada de Impedancia: 10k /
Salida de Impedancia: 4 Ohms

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



CONSOLA

SISTEMA MEZCLADOR DE AUDIO CON BAFLES PROFESIONALES Y MICRÓFONO.

Incluye: Mezcladora de audio de 4 canales con ecualizador gráfico de 5 bandas, elaborada con una estructura de metal, gabinete de madera, superficie de vinil y esquinas de metal, diseñada con tecnología actual, fácil de usar y transportar, bafles de 2 vías con un woofer de 10" y 12" y una potencia de 1200W y 1600W P.M.P.O.



PAK-2304

Potencia: 1200W P. M. P. O.

Woofer: 2x10" (25,4 cm)

Boombox: 2 vías

Mezcladora: 4 canales

Ecualizador: 5 bandas (gráfico)

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



PAK-2306

Potencia: 1600W P. M. P. O.

Woofer: 2x12" (30,48 cm)

Boombox: 2 vías

Mezcladora: 6 canales

Ecualizador: 5 bandas (gráfico)

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



CONSOLA

SISTEMA MEZCLADOR DE AUDIO CON BAFLES PROFESIONALES Y MICRÓFONO.

Incluye: Mezcladora de audio de 4 canales con ecualizador gráfico de 5 bandas, elaborada con una estructura de metal, gabinete de madera, superficie de vinil y esquinas de metal, diseñada con tecnología actual, fácil de usar y transportar, bafles de 2 vías con un woofer de 15" y una potencia de 1800W P.M.P.O.



PAK-2315

Potencia: 1800W P. M. P. O.

Woofer: 2x15" (38,1 cm)

Boombbox: 2 vías

Mezcladora: 6 canales

Ecualizador: 5 bandas (gráfico)

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



MEZCLADORAS

MEZCLADORA DE AUDIO PROFESIONAL ESTÉREO

Serie de mezcladoras profesionales de audio de diversas características y utilidades. Provistas con cualquiera de las siguientes variables: entradas en estéreo, para micrófono, entradas de línea, entradas phono, ecualizadores gráficos, indicadores de LED, entre otras.

MIX-2001

Canales: 3

Entradas: 2

Salidas: 2

Entradas para micrófono: 2


Entrada de Alimentación:

115/230 V~ 50/60Hz 20mA

Salida: 12V~ 60Hz 300mA

Alimentación con adaptador.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		10



MEZCLADORAS

MEZCLADORA DE AUDIO PROFESIONAL ESTÉREO

Serie de mezcladoras profesionales de audio de diversas características y utilidades. Provistas con cualquiera de las siguientes variables: entradas en estéreo, para micrófono, entradas de línea, entradas phono, ecualizadores gráficos, indicadores de LED, entre otras.



MIX-2002USB


Características: Mezcladora compacta con control crossfader y talkover. Adaptador de voltaje incluido

Canales: 3

Entradas para micrófono: 2

- Puerto USB
- Diseño electrónico ULN (Ultra Low Noise) (Ultra bajo ruido), como consolas de estudio profesional
- Terminales platinadas en oro para calidad excelente en audio

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		12



MIX-2202

Características: Mezcladora compacta con control crossfader y talkover. Adaptador de voltaje incluido.

Canales: 3

Entradas para micrófono: 2

Selectores de phono o línea: 2

Alimentación: 12Vcc

Alimentación con adaptador.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		10



MIX-1012

Características: Indicador analógico VU de potencia por canal, control crossfader y talkover.

Canales: 2

Entradas Estéreo: 4

Salidas: 2

Dimensiones: 27,0 x 4,5 x 18,0cm.

Alimentación: 115 V~ / 60 Hz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6



MEZCLADORAS

MEZCLADORA DE AUDIO PROFESIONAL ESTÉREO

Serie de mezcladoras profesionales de audio de diversas características y utilidades. Provistas con cualquiera de las siguientes variables: entradas en estéreo, para micrófono, entradas de línea, entradas phono, ecualizadores gráficos, indicadores de LED, entre otras.



MIX-4504

Características: Indicador análogo VU de potencia por canal, ecualizador gráfico de 3 bandas, efectos de sonido, control crossfader y talkover.

Canales: 4

Entradas Estéreo: 6

Entradas para micrófono: 2


Entradas para DJ: 1

Salidas: 2

Tensión: 115 V~ / 60 Hz

Dimensiones: 38,1 X 21,1 X 6,3 cm.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6



MIX-6000

Características: permite la conexión de hasta 8 fuentes de audio (reproductores de CD, MP3, cassette, instrumentos electrónicos, entre otros) y dos micrófonos. Ecualizador gráfico de 7 bandas por canal, crossfader e indicador luminoso de salida de potencia por canal.

Canales: 4

Entradas: 8

Entradas para micrófono: 2

Dimensiones: 482 X 105 X 240 mm.

Alimentación: 115/230 V~, 60/ 50Hz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



MEZCLADORAS

MEZCLADORA DE AUDIO PROFESIONAL ESTÉREO

Serie de mezcladoras profesionales de audio de diversas características y utilidades. Provistas con cualquiera de las siguientes variables: entradas en estéreo, para micrófono, entradas de línea, entradas phono, ecualizadores gráficos, indicadores de LED, entre otras.



MIX-6000USB

Características: Mezcladora Profesional de 4 canales DJ, puerto USB con control de volumen, reproductor de MP3 alta calidad, panel frontal super suave, diseño electrónico ULN (Ultra Low Noise) (Ultra bajo ruido), como consolas de estudio profesional, construcción extra ruda, asegura larga vida útil, aún bajo las condiciones más demandantes

Canales: 4

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



MIX-6010

Canales: 4

Impedancia de entrada:

Phono 1-2: 3,0 mV/50 k ohms

Line 1-8: 150 mV/27 k ohms

Nivel de salida: Salida maestra: 2,0 V / 10 k ohms

Salida zone: 2,0 V / 10 k ohms

Salida de grabación: 150 mV / 10 k ohms

Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 k Hz +/-3 dB

Efecto en canal: 6 - Efectos de audio

Tiempo de retardo digital: 20 ms - 250 ms

Alimentación: 115V~ 60Hz

Características: Tono alto: 10 kHz + 10 / - 30 dB

Tono medio: 1 kHz + 10 / - 30 dB

Tono bajo: 100 Hz + 10 / - 30 dB

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2

MEZCLADORAS

MEZCLADORA DE AUDIO PROFESIONAL ESTÉREO

Serie de mezcladoras profesionales de audio de diversas características y utilidades. Provistas con cualquiera de las siguientes variables: entradas en estéreo, para micrófono, entradas de línea, entradas phono, ecualizadores gráficos, indicadores de LED, entre otras.



MIX-6020

- Canales:** 4
- Impedancia de entrada:** Phono 1-2: 3,0 mv/50 k ohms
Línea 1-8: 150 mv/27 k ohms
- Nivel de salida:**
Salida maestra: 2,0 v / 10 k ohms
Salida zone: 2,0 v / 10 k ohms
Salida de grabación: 150 mv / 10 k ohms
- Respuesta en frecuencia:**
20 hz a 20 k hz +/- 3 db
- Efecto en canal:**
6 - efectos de audio (sba 16 / sba 18)
- Tiempo de retardo digital:** 20 ms - 250 ms
- Alimentación:** 115v~ 60hz
- Características:** Tono alto: 10 khz + 10 / - 30 db
Tono medio: 1 khz + 10 / - 30 db
Tono bajo 100 hz + 10 / - 30 db

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



MIX-5003

- Características:** Indicador para nivel de salida de potencia con leds luminosos y control de ganancia, graves, medios y agudos por canal, control crossfader y talkover, incluye banco de memoria de 12 segundos
- Canales:** 4
- Entradas para micrófono:** 2
- Entradas phono:** 3
- Entradas línea:** 8
- Alimentación:** 115 V~ / 60 Hz


EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



MEZCLADORAS

MEZCLADORA DE AUDIO PROFESIONAL ESTÉREO

Serie de mezcladoras profesionales de audio de diversas características y utilidades. Provistas con cualquiera de las siguientes variables: entradas en estéreo, para micrófono, entradas de línea, entradas phono, ecualizadores gráficos, indicadores de LED, entre otras.



NEW



MIX-6050USB

Características: Mezcladora de Audio Profesional
4 Canales Estéreo
2 entradas USB
2 entradas de micrófono
Display LCD
Cada canal con control de ecualización (altos, medios y bajos)
Indicador para salida de potencia con Leds luminosos

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



NEW



MIX-6060USB

Características: Mezcladora Profesional Interruptor encendido y apagado
4 Canales Estéreo
Cada canal tiene dedicado controles de graves y superior
Salida para Audífonos
Botón CUE
Conector USB
2 Entradas para Micrófono

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



CAJA DE EFECTOS

PROCESADOR DE EFECTOS DE SONIDO

Procesador profesional de efectos digitales con ecualizador digital de 4 bandas, complemento total de los efectos más utilizados, incluyendo los de cuarto y reverberación, salidas, retardos, coros. Manejo de frecuencias y distorsión, entradas servobalanceadas y salidas con conectores XLR y TRS.



MSE-5000

Efectos digitales (DSP) procesados: 318
 Ecualizador digital: 4 bandas
 Salidas con conectores: XLR y TRS de 1/4"
 Alimentación: 115/220 V~, 60/50 Hz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		5

ECUALIZADOR PROFESIONAL GRÁFICO ESTÉREO



MEQ-6002

Características: Crossover Profesional Stereo de 3 vías, control independiente para frecuencias bajas, medias y agudas. Doble control para subwoofer.

Salidas: RCA Canales: 2
 Voltaje: 115V~ 60 Hz
 Dimensiones: 48,0cm x 4,6cm x 15,1cm.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6

MULTICONTACTO EN RACK



11-2050

Características: Multicontacto en barra ideal para montar en Rack, con un interruptor general de protección, clavija con terminal a tierra, especial para la protección de sus equipos como son: centros de entretenimiento, equipos de cómputo, etc.

Número de salidas: 8 con interruptor independiente
 Entrada: 120 Vca / 60Hz / 15 A
 Salida: 120 Vca / 60Hz / 1600 Wmáx.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		10

BOCINA PROFESIONAL



BOCINA PROFESIONAL TIPO SHIFEELD

Bocina profesional tipo shifeeld con cono densificado, y autoenfriamiento.

400W
P.M.P.O

8"



MIT-8700

Potencia: 400W P. M. P. O.

Diámetro: 8" (20.32 cm)

Características: Cono densificado, magneto de ferrita y autoenfriamiento.

Bobina: 2" (5.08 cm)

Imán: 28 Oz (794 gr, aprox.)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4

600W
P.M.P.O

10"



MIT-10700

Potencia: 600W P. M. P. O.

Diámetro: 10" (25.4 cm)

Características: Cono densificado, magneto de ferrita y autoenfriamiento.

Bobina: 2" (5.08 cm)

Imán: 33 Oz (935.53 gr, aprox.)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4

500W
P.M.P.O

12"



MIT-12600

Potencia: 500W P. M. P. O.

Diámetro: 12" (30,48 cm)

Características: Cono densificado, magneto de ferrita y autoenfriamiento.

Bobina: 2½" (6,35 cm)

Imán: 50 Oz (1.418 kg, aprox.)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4

500W
P.M.P.O

12"



MIT-12600E

Potencia: 500W P. M. P. O.

Diámetro: 12" (30,48 cm)

Características: Cono densificado, magneto de ferrita y autoenfriamiento.

Bobina: 2½" (6,35 cm)

Imán: 50 Oz (1.418 kg, aprox.)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4

BOCINA PROFESIONAL



BOCINA PROFESIONAL TIPO SHIFEELD

Bocina profesional tipo shifeeld con cono densificado, y autoenfriamiento.



15"



MIT-15700E

Potencia: 900W P. M. P. O.

Diámetro: 15" (38,1 cm)

Características: Cono densificado, magneto de ferrita y autoenfriamiento.

Bobina: 2" (5,08 cm)

Imán: 50 Oz (1.418 kg, aprox.)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2

BAFLE ARMADO



BOOMBOX CON DRIVER MEMBRANA DE SEDA

Boombox profesional de 2 vías, con subwoofer, driver membrana de seda, caja acústica fabricada en madera resistente, forrado en fieltro color negro y protegido con rejilla metálica. Provistos de salidas de aire frontales.



MPS-7010

10"



MPS-7010

Potencia: 1000W P. M. P. O.

Subwoofer de: 10" (25.4 cm)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



MPS-7015

15"



MPS-7015

Potencia: 1500W P. M. P. O.

Subwoofer de: 15" (38.1 cm)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



BAFLE ARMADO

BOOMBOX TORRE TIPO CERVIN


Boombox torre tipo Cervin profesional con subwoofer doble. Su caja acústica está fabricada en madera resistente, forrada de fieltro color negro, protegido con rejilla metálica y salidas de aire frontales. Fácil de transportar.



MPS-2015

Potencia: 2800W P. M. P. O.
Subwoofer de: 2 x 15" (38.1 cm)
Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



BAFLE DE PLÁSTICO

SISTEMA PROFESIONAL DE AUDIO TIPO JBL

Sistema profesional de audio tipo JBL de dos vías, provisto de subwoofer, entradas RCA y speakon, fabricado en plástico resistente a la intemperie color negro. Fácil de transportar.



MSS-1412

Potencia: 2800W P. M. P. O.
Subwoofer de: 12" (30.48 cm)
Entradas: RCA y Speakon
Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



MSS-1415

Potencia: 3000W P. M. P. O.
Subwoofer de: 15" (38.1 cm)
Entradas: RCA y Speakon
Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



BAFLE ARMADO


SISTEMA PROFESIONAL DE AUDIO TIPO JBL CON AMPLIFICADOR INTEGRADO

Sistema profesional de audio tipo JBL de dos vías con amplificador integrado. Provisto de subwoofer; controles de volumen, tonos medios y agudos; entradas RCA y speakon. Fabricado en plástico resistente a la intemperie color negro. Fácil de transportar.



MSS-2212

12"



MSA-2212

Potencia P. M. P. O.: 1800W
Potencia RMS: 200W
Subwoofer de: 12" (30.48 cm)
Entradas: RCA y Speakon
Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



MSS-5215

15"



MSA-5215

Características: Boom Box con amplificador integrado y puerto USB
Potencia P. M. P. O.: 3500W
Subwoofer de: 15" (38.1 cm)
Sistema de: 2 Vías mono-amplificadas
Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1




BOOMBOX PLÁSTICO CON AMPLIFICADOR

Sistema profesional de audio de 2 vías con amplificador, provisto de subwoofer, entradas para RCA y Speakon. Fabricado en plástico resistente a la intemperie color negro. Fácil de transportar.

BAFLE DE PLÁSTICO

BOOMBOX PLÁSTICO CON AMPLIFICADOR

Sistema profesional de audio de 2 vías con amplificador, provisto de subwoofer, entradas para RCA y Speakon. Fabricado en plástico resistente a la intemperie color negro. Fácil de transportar.



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



MSA-9508

Características: Boom Box con amplificador integrado
Potencia P. M. P. O.: 1500W
Subwoofer de: 8" (20,32cm)
Impedancia: 8Ω



MSA-9510

Características: Boom Box con amplificador integrado
Potencia P. M. P. O.: 2000W
Subwoofer de: 10" (25,4cm)
Impedancia: 8Ω



MSA-9512

Características: Boom Box con amplificador integrado y puerto USB
Potencia P. M. P. O.: 2800W
Subwoofer de: 12" (30,48cm)
Impedancia: 8Ω



MSA-9515

Características: Boom Box con amplificador integrado y puerto USB
Potencia P. M. P. O.: 3500W
Subwoofer de: 15" (38,1cm)
Impedancia: 8Ω



Descripción

Bafle Activo Digital que le ofrece una gran cantidad de recursos en aplicaciones como refuerzo de sonido, monitoreo de escenarios para músicos, amplificación de instrumentos, mezcladoras de DJ's, sonorización de espacios abiertos, conciertos, escenarios, conferencias, locución, promoción de marcas, estudios de audio, músicos independientes, y un sinnúmero de aplicaciones, cuentan con reproductor de audio digital MP3, ranura para tarjetas de memoria SD, puerto USB para memorias digitales, entradas para micrófonos XLR3 balanceada y Conector Jack 6,35 mm desbalanceado líneas de entrada XLR3 y RCA para instrumentos musicales y fuentes de audio diversas, controles. Potentes Woofers de 8, 10, 12, 15 pulgadas dependiendo del modelo y finos tweeters de calidad para ejecutar sonidos agudos suaves y limpios de distorsión.

Características:

Reproductor de audio digital MP3 con pantalla digital que muestra el número de las pistas que reproduce

Controles de reproducción de pista independientes, reproducir, pausa, adelantar, atrasar, detener, menú. Ranura para tarjetas de memoria SD, puerto USB lector de memorias

Control de nivel del MP3, controla el volumen de reproducción de MP3

Entrada para micrófonos con conectores XLR3 balanceado y Jack de 6,35 mm desbalanceado.

Control de ganancia del micrófono totalmente independiente

Entrada de línea desbalanceada, permite la conexión de una fuente de audio con línea de salida LINE como CD, Sintonizador o mezcladora a través de conectores RCA y XLR3

Control de ganancia de la fuente de audio, totalmente independiente

Conectores de salida XLR3 balanceado y Jack de 6,35 mm desbalanceado para conectar a otro amplificador o ligarlo a otros bafles.

Control de graves y agudos que configuran el nivel de tono para frecuencias altas y bajas.

MSA-9508



MSA-9510



MSA-9512



MSA-9515



KAISER



KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.

KAISER



MIX-2304DUSB

Características: Mezcladora 4 canales con amplificador, puerto USB y display
4 Canales de línea de entrada MIC
Reproductor digital USB/SD
Ecuilizador de 2 bandas
Efecto de retardo digital integrado
Amplificador de poder integrado
150W + 150W máx.

Potencia: 800W P.M.P.O

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2




MIX-2306DUSB

Características: Mezcladora 6 canales con amplificador, puerto USB y display
6 Canales de línea de entrada MIC
Reproductor digital USB/SD
Ecuilizador de 2 bandas
Efecto de retardo digital integrado
Amplificador de poder integrado
150W + 150W máx.

Potencia: 1600W P.M.P.O

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



MIX-2308DUSB

Características: Mezcladora 8 canales con amplificador, puerto USB y display
8 Canales de línea de entrada MIC
Reproductor digital USB/SD
Ecuilizador de 2 bandas
Efecto de retardo digital integrado
Amplificador de poder integrado
150W + 150W máx.

Potencia: 1800W P.M.P.O

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



KAISER



KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.



MIX-2304DUSB



MIX-2306DUSB



MIX-2308DUSB



Descripción

Consola Profesional (Mezcladora de 6 canales con poder integrado) Ideal para DJ, sonideros, fiestas, publidifusión, promotores de marcas, o para sonorizar espacios abiertos, cuenta con reproductor de audio digital MP3 con pantalla digital y controles independientes, que lee la música MP3, grabada en cualquier memoria USB o Tarjeta SD. Tiene 6 entradas para micrófonos con conectores XLR3 Balanceadas, 6 entradas de línea para cualquier fuente de audio con conectores Jack de 6,35 mm como instrumentos musicales guitarras, bajos, sintetizadores, baterías, etc..., 2 entradas de línea RCA que pueden utilizarse con cable adaptador de 3,5 mm a RCA y conectarlo a cualquier equipo con salida para audífonos (3,5 mm), por ejemplo: Ipod, Ipad, Iphone, Pad's, Celulares, laptop, netbook, etc.), ecualizador de 5 bandas, 2 líneas de salida con conector Jack de 6,35 mm y salida RCA para conectar equipo que graban la música que se mezcle, control de volumen maestro y controles de ajuste de efectos y retardo digital.

Características

- Gran poder para amplificar voz, audio e instrumentos.
- Reproductor de audio digital MP3 con controles de reproducir, pausa, adelantar, atrasar, volumen, repetir
- Pantalla digital del reproductor de MP3
- Ranura lectora de tarjetas de memoria SD
- Puerto USB lector de memorias archivos MP3
- 6 entradas para micrófonos con conector XLR balanceadas
- 6 entradas de línea para fuentes de audio con conector Jack de 6,35 mm desbalanceadas
- Controles de nivel, graves y agudos independientes por canal
- Controles de efecto independientes por cada canal
- Controles de nivel tiempo y repetir de retardo digital
- Entrada RCA desbalanceada en el canal 6
- Entrada RCA desbalanceada para reproductores de CD o cintas con control de nivel independiente.
- Salida conector Jack de 6,35 mm
- Salida de grabación RCA desbalanceada
- Salida conector Jack de 6,35 mm SUB
- Control maestro de volumen

KAISER



KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.



PAK-2304D

Potencia: 1200W P.M.P.O
Woofer: 2x10" (25,4cm)
Boom box: 2 Vías
Mezcladora: 4 Canales

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1

PAK-2306D

Potencia: 1600W P.M.P.O
Woofer: 2x12" (30,48cm)
Boom box: 2 Vías
Mezcladora: 6 Canales

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



PAK-2315D

Potencia: 1800W P.M.P.O
Woofer: 2x15" (38,1cm)
Boom box: 2 Vías
Mezcladora: 6 Canales

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



PAK-6015D

- Potencia: 3800W P.M.P.O.
- 2 Woofer: 15" (38,1 cm)
- Mezcladora: 6 canales
- Ecuador (Mezcladora): 2 bandas

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1

KAISER

KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.



MPX-510

Características: Reproductor profesional de doble CD
 Compatible con formatos MP3, CD, CD-R, CD-RW
 Soporta reproducción desde USB y SD
 Soporta MP3. Función ID3 (Estilo, Genero,)
 Función Loop (Reproducción loop)
 Función reversa CUE Búsqueda Marco-Preciso (Marco=Unidad más pequeña de posible escaneo del reproductor de CD)
 Salida de audio análoga
 Programación de 20 pistas
 Reproducción de MP3 CD's
 Memoria anti-shock de 20 segundos (reduce el riesgo de interrupciones durante la reproducción, si el dispositivo está propenso a recibir golpes o sacudidas)



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		2

Descripción:

Con éste Reproductor Profesional de Doble Disco Compacto, usted podrá controlar totalmente la reproducción de 2 CD's de manera simultánea, el lector de discos compactos soporta los formatos CD, CD-R, CD-RW y MP3, cuenta con reproductor de audio digital MP3, que lee la música MP3, grabada en cualquier memoria USB o Tarjeta SD. Función ID3 tag que le permite ver información adicional del archivo MP3 como artista, genero, etc...Tiene controles rotativos para regular la velocidad de reproducción de cada CD independientemente, controles deslizantes "Pitch" para controlar el porcentaje de aceleración o desaceleración en la reproducción de los CD's, control CUE que posiciona al CD exactamente en donde inicia una pista para poder soltarla, control de programación para reproducir pistas específicas del CD, función de repetición de pista, función para reproducir partes específicas dentro de una pista y reproducirlos en ciclos, cuenta con orificios para facilitar el montaje en rack's, Salidas RCA desbalanceadas para conexión a mezcladoras. Memoria contra golpes accidentales (antishock) de 20 seg. Para evitar que salte la pista que se está reproduciendo.

Características

- 2 Charolas para CD con controles de apertura independientes
- Reproduce formatos de Disco Compacto CD convencional, MP3, CD-R, CD-RW
- Reproduce formatos de audio digital MP3 a través de su ranura lectora de tarjetas SD y de su puerto USB
- Doble pantalla digital para monitoreo de pista, muestra el tiempo transcurrido de una pista, tiempo restante de una pista, tiempo restante de todo el CD, funciones activadas, etc...
- Controles rotativos de velocidad de reproducción de los CD's
- Controles "Pitch" de porcentaje de velocidad de reproducción
- Selector CUE para inicio preciso de la pista a reproducir
- Función de reproducción de partes específicas de una pista en ciclos (Loop)
- Programación de hasta 20 pistas a reproducir
- Controles de inicio, pausa, adelantar, atrasar, repetir pistas
- Función de búsqueda de una parte específica de la pista dentro de la misma pista
- Facilidades para montaje en rack's
- Memoria anti-soc de 20 seg para evitar saltos de pista durante la reproducción
- Salidas RCA desbalanceadas para conexión a mezcladoras.
- Selector de encendido



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		2

KPX-3020

Características: Mezcladora con amplificador y doble puerto USB, Auto CUE/ Auto BPM / Control PITCH, carpeta de búsqueda, CUE en tiempo real, función SCRATCH, efectos de sonido digitales, arranque instantáneo rápido, búsqueda de pista, maestro de Música de tempo, búsqueda 1/75th segundo marco, listados de MP3, etiquetas ID3, gran pantalla LCD, tamaño de la rueda Jog Doble + / -100%, seleccionable individual o reproducción continua, soporta dispositivo de memoria Hot Plug & Play, loop Función de reproducción completa, compatible con USB 2.0/1.1/1.0 dispositivos de almacenamiento masivo, porcentajes de tono

ajutable: + / -6 %, +/- 12%, + / -25%, puerto USB (para conexión directa a dispositivos compatibles de almacenamiento masivo USB), completo funcional reproductor MP3, soporta CBR y VBR modos de velocidad de bits, inicio instantáneo en 10 ms (el sonido se produce inmediatamente después que se pulse el botón PLAY)

Canales: 4

Entrada:100-240V 50/60Hz 1,6A

Salida:6Vcc 3,5A

Dimensiones: 482 x 132 x 71.6 mm

KAISER

KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.



VISTA DEL GABINETE CERRADO



SISTEMA DE AUDIO DE FÁCIL TRANSPORTE

ZH0402D

Características: Kit profesional de publifusión que incluye mezcladora con amplificador de 4CH, woofer de 10", estand, micrófono y cables para su fácil instalación.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		1



Descripción

Equipo de gran Versatilidad, especial para todo tipo de eventos donde se requiere de sonorizar áreas grandes y se requiere de instalar y desinstalar el equipo rápidamente, fiestas al aire libre, publifusión, promotores de marcas, conferencias, discursos, presentaciones en diversas ubicaciones, especial para grupos musicales y músicos independientes que requieren llevar a varios eventos un equipo portátil de alta potencia y conectar sus micrófonos e instrumentos musicales. Todo el equipo se ensambla en un solo gabinete con ruedas para facilitar su transporte, cuenta con todo lo necesario para conectarse, soportes, cables, micrófono, etc..., y compartimentos para guardarlos dentro del mismo equipo, presenta Reproductor de Audio Digital integrado con ranura lectora de tarjetas de memoria SD y puerto USB para memorias, Pantalla digital donde se muestran las funciones activas del reproductor, Nombre y número de pista, tiempo transcurrido, etc..., Mezcladora Auto amplificada de 5 canales y 7 líneas de entrada, 3 líneas para micrófonos con conectores de entrada XLR3 y Jack 6,35 mm, 2 líneas con 1 entrada XLR3 y 2 conectores Jack de 6,35 mm independientes para cada bocina (Izquierda/Derecha), 2 líneas con 1 salida y 1 entrada RCA que permite utilizarse con cable adaptador de 3,5 mm a RCA y conectarlo a cualquier equipo con salida para audífonos (3,5 mm), por ejemplo: Ipod, Ipad, Iphone, Pad's, Celulares, laptop, netbook, etc.), Ecualizador Maestro de 5 bandas, Controles de Reverberación Digital independientes por canal, Procesador Digital de Eco con 15 distintos efectos que superan la persistencia acústica, Leds independientes por canal indicadores de sobrecarga en las entradas, Controles maestros independientes por bocina(Izquierda/Derecha)

Características

- Gran Versatilidad al poder conectar múltiples fuentes de audio (Micrófonos, instrumentos musicales, fuentes de audio, etc...)
- Reproductor de Audio Digital con pantalla integrado, puerto USB, lector de tarjetas de memoria SD
- Mezcladora con Poder de 5 Canales y 7 líneas con controles independientes de ganancia, reverberación, graves y agudos.
- Leds indicadores de sobrecarga independientes por canal
- Gabinete Portátil con compartimentos para micrófono cables y soportes todo en uno.
- 4 Entradas con conectores XLR3 balanceadas para micrófonos
- 5 Entradas con conectores Jack de 6,35 mm para micrófonos o instrumentos musicales
- 1 Entrada con conectores RCA para cualquier fuente de audio de bajo nivel
- 1 Salida con conectores RCA para grabación de audio
- Ecualizador Maestro de 5 bandas
- Procesador Digital de Eco
- 15 Efectos especiales de Eco
- 2 Controles de volumen maestro uno por cada bocina
- Indicadores visuales de sobrecarga en cada canal.

KAISER



KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.



STAND PARA EQUIPO DE AUDIO



▣ DJ-ST

Características: Rack de alta duración, para montaje de equipos de audio. Adicione fácilmente más equipos a su sistema. Cuenta con ruedas para desplazarlo cómodamente.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		4



▣ STD-9020

Características: Especial para montaje de consolas y equipo de audio profesional. Con llantas en las patas para fácil transportación. **Altura:** 1,00m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4

KAISER



KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.



BOCINA PROFESIONAL TIPO CERVIN

Bocina profesional tipo CV con cono densificado y sistema de autoenfriamiento.



MIT-15900

Potencia: 900W P. M. P. O. Diámetro: 15" (38,1 cm)

Profundidad de montaje: 15,5cm

Características: Cono densificado de papel con borde de algodón tratado, bobina de cobre bicapa cubierta de polímero especial que favorece potencia y durabilidad. Con sistema de autoenfriamiento.

Imán: 90 Oz (2,551 kg, aprox.)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2

MIT-183000

Potencia: 1800W P. M. P. O. Diámetro: 18" (45.72 cm)

Profundidad de montaje: 19,2cm

Características: Cono densificado de papel con borde de algodón tratado, bobina de cobre bicapa cubierta de polímero especial que favorece potencia y durabilidad. Con sistema de autoenfriamiento.

Imán: 110 Oz (3.118 Kg, aprox.)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



MIT-155000

Potencia: 1600W P.M.P.O. Diámetro: 15" (38,1cm)

Bobina: 3" (7,6 cm)

Imán: 75Oz (2,125kg)

Impedancia: 8Ω

Características: Cono de plástico, suspension de tela, cobre polvo e iman de ferrita.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2

MIT-185000

Potencia: 2400W P.M.P.O. Diámetro: 18" (45,72cm)

Bobina: 3" (7,6 cm)

Imán: 100 Oz (2,834kg)

Impedancia: 8Ω

Características: Cono de plástico, suspension de tela, cobre polvo e iman de ferrita.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2

KAISER

KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.



BOCINA PROFESIONAL TIPO CERVIN

Bocina profesional tipo CV con cono densificado y sistema de autoenfriamiento.



MIT-15200

Potencia: 1200W P. M. P. O.

Diámetro: 15" (38,1 cm)

Características: Cono densificado de papel con borde de algodón tratado, bobina de cobre bicapa cubierta de polímero especial que favorece potencia y durabilidad. Con sistema de autoenfriamiento.

Imán: 120 Oz (3,401 kg, aprox.)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



MIT-15700

Potencia: 900W P. M. P. O.

Diámetro: 15" (38,1 cm)

Características: Cono densificado y autoenfriamiento.

Bobina: 2" (5,08 cm)

Imán: 50 Oz (1,418 kg, aprox.)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2

BOCINA PROFESIONAL CON BOBINA KSV

Bocina profesional de cono densificado, magneto de ferrita y autoenfriamiento.



MIT-151000

Potencia: 1000W P. M. P. O.

Diámetro: 15" (38,1 cm)

Características: Cono densificado, magneto de ferrita y autoenfriamiento.

Bobina: KSV de 3" (7,62 cm)

Imán: 60 Oz (1.700 kg, aprox.)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



MIT-12990

Potencia: 1200W P. M. P. O.

Diámetro: 12" (30,38 cm)

Características: Cono densificado y autoenfriamiento.

Bobina: KSV de 4" (10,16 cm)

Imán: 120 Oz (3.401 kg, aprox.)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1

KAISER



KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.

KAISER



BOCINA PROFESIONAL CON BOBINA KSV

Bocina profesional de cono densificado, magneto de ferrita y autoenfriamiento.



18"



MIT-181600

Potencia: 1600W P. M. P. O.

Diámetro: 18" (45,72 cm)

Características: Cono densificado, magneto de ferrita y autoenfriamiento.

Bobina: KSV de 4" (10,16 cm)

Imán: 120 Oz (3.401 kg, aprox.)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



18"



MIT-181500

Potencia: 1500W P. M. P. O.

Diámetro: 18" (45,72 cm)

Profundidad de montaje: 19,0cm

Características: Cono densificado de papel con borde de algodón tratado, bobina de cobre bicapa cubierta de polímero especial para manejo de la potencia y durabilidad. Provista de sistema de autoenfriamiento.

Imán: 90 Oz (2.552 kg, aprox.)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2

KAISER

KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.



BOOMBOX TIPO MEYER DE 2 VÍAS

Boombox tipo Meyer profesional de 2 vías con subwoofer y tweeter piezoeléctrico. Su caja acústica está fabricada en madera resistente, forrada de fieltro color negro, protegido con rejilla metálica y salidas de aire frontales.



MPS-9010

10"



MPS-9010

Potencia: 1200W P. M. P. O.

Subwoofer de: 10" (25.4 cm)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1

BOOMBOX TORRE PROFESIONAL CON DRIVER MEMBRANA DE SEDA

Boombox torre profesional 2 vías con subwoofer doble y driver con membrana de seda. Su caja acústica está fabricada en madera resistente, forrada de fieltro color negro, protegido con rejilla metálica y salidas de aire frontales. Fácil de transportar.



MPS-2215

SUBWOOFER DOBLE

2 x 15"



MPS-2215

Potencia: 2800W P. M. P. O.

Subwoofer de: 2 x 15" (38.1 cm)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1

KAISER


KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.



BOX MONITOR

Box Monitor profesional de 2 vías con subwoofer y driver con membrana de seda. Su caja acústica está fabricada en madera resistente, forrada de fieltro color negro, protegido con rejilla metálica y salidas de aire frontales.




MPS-9212
 Potencia: 1000W P. M. P. O.
 Subwoofer de: 12" (30.48 cm)
 Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1




MSA-5215RC
 Potencia: 3500W P. M. P. O.
 Subwoofer de: 15" (38.1 cm)
 Impedancia: 8Ω



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1

KAISER

KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.



MSS-8908

Potencia: 800W P.M.P.O.
Subwoofer de: 8" (20,32cm)
Impedancia: 8Ω



MSS-8912

Potencia: 1300W P.M.P.O.
Subwoofer de: 12" (30,48cm)
Impedancia: 8Ω



MSS-8910

Potencia: 1000W P.M.P.O.
Subwoofer de: 10" (25,4cm)
Impedancia: 8Ω



MSS-8915

Potencia: 1600W P.M.P.O.
Subwoofer de: 15" (38,1cm)
Impedancia: 8Ω



Descripción

Bafle Plástico Alta Potencia resistente a la intemperie, ideal para sonorizar espacios grandes como escuelas, iglesias, centros de convenciones, discotecas, bares, restaurantes, fiestas, y demás eventos donde se requiere de varios bafles conectados entre si a uno o varios amplificadores, fabricados en plástico rígido, con asas laterales para fácil manejo, provistos de bases en la parte inferior y guías en la parte superior para apilarlos, cuentan con Tweeter reproductor de frecuencias altas (agudos) y salidas de aire para hacer más profundos los sonidos graves, cuenta con entrada y salida de línea con conectores Speakon tipo Neutrik para una conexión fácil y segura

Bafle profesional Pasivo con Altavoz (Woofer) de alta potencia, Cajón de Fibra Mediana Densidad (MDF)

Descripción: Bafles de 2 o 3 vías, creados con MDF finamente detallados en su interior y exterior, forrados en tela negra, con esquinas reforzadas con plástico rígido, asas laterales para fácil manejo y transporte, conectores tipo banana que aseguran una sujeción perfecta evitando pérdidas por calentamiento cuentan con tomas de aire para hacer más profundas las frecuencias graves que se reproducen, Tweeter de gran fidelidad para reproducción de frecuencias altas.

KAISER

KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.



**DISEÑO
DE ALTA
RESISTENCIA**



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1

MSA-8908

Potencia: 1500W P.M.P.O.
Subwoofer de: 8" (20,32cm)
Impedancia: 4Ω



MSA-8910

Potencia: 2000W P.M.P.O.
Subwoofer de: 10" (25,4cm)
Impedancia: 4Ω



MSA-8912

Potencia: 2800W P.M.P.O.
Subwoofer de: 12" (30,48cm)
Impedancia: 4Ω
Entrada USB



MSA-8915

Potencia: 3500W P.M.P.O.
Subwoofer de: 15" (38,1cm)
Impedancia: 4Ω
Entrada USB



KAISER

KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.



3500W
P.M.P.O

NEW



MSA-8915RC

Boom Box con amplificador integrado
Potencia: 3500W P.M.P.O.
Subwoofer: 15" (38,1cm)
Impedancia: 4Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



3500W
P.M.P.O

NEW



PAK-8915

Potencia: 3500W P.M.P.O.
Subwoofer de: 15" (38,1cm)
Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



BOOMBOX ACTIVO

Construcción: Alta Resistencia
Sensibilidad: 97±2dB (1W/1m)
Respuesta en frecuencia: 40-17kHz
Conectores de entrada:
MIC: XLR/6,3mm(1/4")
Jack: XLR/(2x) RCA
Conectores de salida:
XLR/6,3 mm(1/4")jack,speakon
Características:
Puerto USB y SD, indicador LED,
Control remoto y 10 m de cable

BOOMBOX PASIVO

Sensibilidad: 112±2dB (1W/1m)
Respuesta en frecuencia: 40-17kHz
Conectores de salida: Tipo Speakon
Conectores de entrada: Tipo Speakon

KAISER



KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.

KAISER



MPB-5115

Potencia: 1200W P.M.P.O.

Woofer: 15" (38,1 cm)

Impedancia: 8Ω

Driver de compresión: 34 mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



MPB-5118

Potencia: 1500W P.M.P.O.

Woofer: 18" (45,72 cm)

Impedancia: 8Ω

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



MPB-5218

Características:

- Durable caja acústica con bocinas de 18" (45,72 cm)
- Impedancia: 2,6 Ω
- 1 000 W RMS, 2 000 W Máx.
- Respuesta en Frecuencia: 25-1 200 Hz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



KAISER

KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.



MPB-5125

Potencia: 2500W P.M.P.O.
 Woofer: 2x15" (38,1 cm)
 Impedancia: 8Ω
 Driver de compresion: 34 mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



KPB-7012

Potencia: 1700 W P.M.P.O
 Woofer de: 12" (30,48cm)
 Impedancia: 8 Ohm

Vias: 2
 Terminales de Conexión Rápida
 Speakon x2

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



KPB-7015

Potencia: 1800W P.M.P.O.
 Woofer: 15" (38,1cm)
 Impedancia: 8 ohms
 Vias: 2

2 Terminales de Conexión
 Rápida tipo Speakon

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



KPB-7215

Potencia: 2500W P.M.P.O.
 Woofer: 2x15" (38,1cm)
 Impedancia: 8 ohms
 Vias: 3

2 Terminales de Conexión
 Rápida tipo Speakon

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



KAISER

KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.



MAG-2065

Amplificador de guitarra
Potencia: 200W P.M.P.O.
Medida: 6.5" (16.51cm)
Alimentación: 120V ~ 60 Hz



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



MAG-1065

Medida: 6½" (16.51cm)
Potencia: 150W P. M. P. O.
Alimentación: 120V~ 60 Hz



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



MAG-1565

Medida: 6½" (16.51cm)
Potencia: 150W P. M. P. O.
Alimentación: 120V~ 60 Hz



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



MAG-4080

Medida: 8" (20.32cm)
Potencia: 400W P. M. P. O.
Alimentación: 120V~ 60 Hz



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



MAG-5010

Medida: 10" (25.4cm)
Potencia: 500W P. M. P. O.
Alimentación: 120V~ 60 Hz



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



MAG-2080

Medida: 8" (16.51cm)
Potencia: 200 W P. M. P. O.
Alimentación: 120V~ 60 Hz



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2

KAISER



KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.

KAISER



EGA-4000

EGA-4010

Características: Kit de guitarra con amplificador de baterías, cuenta con salida para audífonos, cables de conexión, correa, batería y funda.

Especificaciones de EGA-4000

Potencia amplificador: 100W P.M.P.O.

Bocina: 2" (5,08cm)

Especificaciones: Tensión: 9Vcc

Consumo de potencia: 5W



Especificaciones de EGA-4010

Potencia amplificador: 150W P.M.P.O.

Bocina: 4" (10,16cm)

Especificaciones: Tensión: 9Vcc

Consumo de potencia: 6W



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



KAISER



KAISER Tecnología Alemana que provee equipos de alta calidad diseñados con ingeniería y componentes de gran potencia que han dado como resultado una alta eficiencia y alta reproducción de voces y música así como sonidos limpios, fieles y a la vez poderosos.

KAISER



- EGA-4020
- EGA-4020RD
- EGA-4020BL
- EGA-4030
- EGA-4030RD
- EGA-4030BL

**¡ESTE KIT
ES EL MÁS
COMPLETO!**

Equipo completo con el que podrás tocar tus rolas preferidas como todo un profesional.

Juego de guitarra eléctrica con amplificador de potencia de 200 W (EGA-4020) ó 250 W (EGA-4030) cuenta con woofer de 8 " (20,32cm) salida para audífonos entrada para CD cable de conexión estuche y correa

**CON ÉL TE VOLVERAS
ROCKERO EN UN INSTANTE...**

Especificaciones:

Tensión: 120Vca

Frecuencia: 60Hz

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



EGA-4020



EGA-4030



EGA-4020RD
EGA-4030RD



EGA-4020BL
EGA-4030BL



SOUNDKING



SOUNDKING marca reconocida mundialmente que ofrece a través de sus equipos, la más alta tecnología, calidad y respaldo en equipos de audio profesional, ambiental y de entretenimiento, como son: mezcladoras, amplificadores, ecualizadores, crossovers, bocinas (woofers), etc... Marca con un compromiso sólido de confianza, entrega e investigación constante para satisfacer las necesidades tecnológicas del mercado



AE102CD

Características: Mezcladora amplificada
Cada canal: ecualizador de 3 bandas, monitor, efecto y control de señal
Ecualizador: 2x7 bandas
Canal de entrada auxiliar, estéreo
DSP integrado y sistema de procesamiento de sonido
Consumo de energía: 800W



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		1



AE42BD

Características: Mezcladora amplificada
4 Conectores xlr de 1/4"3 de entrada en cada canal
Conector de cd/casete en panel trasero con control de nivel al frente.
Salida de poder: 100w x 2 a 4 ohms
De bocinas
Potencia: 100w
Impedancia: 8 ohms
Respuesta en frecuencia: 60hz – 20KHz
Sensibilidad: 98dB

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		2



AT200

Características: Compresor Dual High Audio Quality 20Hz-20kHz
Compresor de dos canales con función de expansión / puerta
Tiempo attack y release variable
Control interactivo "overeasy", Función de pareja estéreo

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		1

SOUNDKING



SOUNDKING marca reconocida mundialmente que ofrece a través de sus equipos, la más alta tecnología, calidad y respaldo en equipos de audio profesional, ambiental y de entretenimiento, como son: mezcladoras, amplificadores, ecualizadores, crossovers, bocinas (woofers), etc... Marca con un compromiso sólido de confianza, entrega e investigación constante para satisfacer las necesidades tecnológicas del mercado



AZ110

Características: Multicontacto protector para rack
 1 entrada, 10 salidas
 Circuito de control secuencial con intervalo pre-establecido
 Salida de voltaje controlada por CPU, modos de operación manual y automático
 Configuración de intervalo: 1, 2, 3, 4
 Memoria integrada que puede almacenar información establecida por el usuario

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		4



12"

FA2208G (4 ohms)

FA2208H (8 Ohms)

Potencia Nominal: 400 W (rms)
Rango de Frecuencias: 54 Hz-4,5kHz
Sensibilidad (1W @ 1 m): 95 dB
Diámetro Nominal: 12"
Dimensiones: 245X345X160 mm
Peso: 7,5kg



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		1



15"

FA2228G (4 ohms)

Potencia Nominal: 500 W (rms)
Rango de Frecuencias: 40 Hz-4kHz
Sensibilidad (1W @ 1 m): 97 dB
Diámetro Nominal: 15"
Dimensiones: 388X388X205 mm
Peso: 8kg



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		1

SOUNDKING



SOUNDKING marca reconocida mundialmente que ofrece a través de sus equipos, la más alta tecnología, calidad y respaldo en equipos de audio profesional, ambiental y de entretenimiento, como son: mezcladoras, amplificadores, ecualizadores, crossovers, bocinas (woofers), etc... Marca con un compromiso sólido de confianza, entrega e investigación constante para satisfacer las necesidades tecnológicas del mercado



UA160

Características: Adaptador de USB a audio con señal analógica a digital
Macintosh OS: Mac OS 9.0.4 o superior, MacOS X
Windows OS: Microsoft Windows 98 /98SE/
ME/2000/XP

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BL	1		10



10"



FB1003H (8 Ohms)
Potencia Nominal: 200 W (rms)
Rango de Frecuencias: 50 Hz-5,5kHz
Sensibilidad (1W @ 1 m): 95 dB
Diámetro Nominal: 10"
Dimensiones: 265X265X127 mm
Peso: 4,2kg

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		1



15"



FB1503H (8 Ohms)
Potencia Nominal: 350 W (rms)
Rango de Frecuencias: 40 Hz-4,5kHz
Sensibilidad (1W @ 1 m): 97 dB
Diámetro Nominal: 15"
Dimensiones: 390X390X170 mm
Peso: 7,3kg

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		1



18"



FB1803H (4 Ohms)
Potencia Nominal: 500 W (rms)
Rango de Frecuencias: 35 Hz-3,5kHz
Sensibilidad (1W @ 1 m): 98 dB
Diámetro Nominal: 18"
Dimensiones: 464X464X205 mm
Peso: 15,1kg

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		1

DJ-TECH



DJ-Tech marca diseñada en Europa por Ingenieros de clase mundial, siempre a la vanguardia innovando constantemente sus equipos con componentes de alta calidad que proveen de sonido claro y articulado en combinación con elegantes diseños que cautivan los sentidos, ofreciendo además una gran compatibilidad con tecnologías digitales actuales como iPods y reproductores de audio digital portátiles, extremadamente amigables en todas sus interfaces pueden ser conectados con un sinúmero de equipos de audio profesional.



ISCRATCH

Características:

- Reproductor profesional de CD/MP3
- Función de scratch para CD y MP3
- Cerradura de pitch y auto espera
- Memoria anti choque
- Relación señal ruido: 90dB
- Convertidor de 8 bits digital / analógico

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4

CUBE-205

Sistema mezclador de audio con amplificador subwoofer y bocinas satelitales



10"

CUBE-205

280W
P.M.P.O

Subwoofer		Satélite	
Respuesta en frecuencia	40-120 Hz	Respuesta de frecuencia	90 - 20 kHz
Maximo SPL@1m*	90dB	Sensibilidad Axial 1W/1m*	90dB +/- 3dB
Máxima potencia	150 Watts	SPL@1m* máximo	105dB
Woofer graves	10"	Impedancia nominal	4 Ohms
Conectores	2 entradas XLR/Jack	Driver LOW/mld	6.5"
2 entradas Input "Chinch"		HF Driver	Domo
2 salidas de grabación "Chinch"		Directividad	120" x 100"
2 salidas de satélite speakon		Frecuencia del Crossover	90Hz
Función de mezcladora	Ganancia, ecualizador de 2 bandas, paneo, Volumen, Volumen de grabación, Retraso digital, efectos maestros, tiempo, repetición	Capacidad de manejo de energía	60 Watts
Amplificador de poder	1 amplificador para sub / 2 amplificadores para sat	Conector	Speakon
Peso (kg)	32	Montaje	Tipo micrófono
Dimensiones mm	355 x 470 x 590	Peso (kg)	3.8
		Dimensiones mm	190 x 220 x 280

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		1

DJ-TECH



DJ-Tech marca diseñada en Europa por Ingenieros de clase mundial, siempre a la vanguardia innovando constantemente sus equipos con componentes de alta calidad que proveen de sonido claro y articulado en combinación con elegantes diseños que cautivan los sentidos, ofreciendo además una gran compatibilidad con tecnologías digitales actuales como iPods y reproductores de audio digital portátiles, extremadamente amigables en todas sus interfaces pueden ser conectados con un sinúmero de equipos de audio profesional.



Twin iPod



Audio & Video

UMIK-2KIT

Características: Mezcladora de audio & video gemelo para iPod
 Incluye: Adaptador de corriente, adaptadores universales para ipod
 Micrófono dinámico + cable XLR r
 Audífonos de DJ

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		3



IMIX-200

Características: Mezcladora de DJ analoga de 3 canales / 5 entradas con 2 ecualizadores de 3 bandas, Entrada para iPod, con adaptadores Sonido digital para Ipod – 2 salidas de video Entrada USB / reproducción e MP3 y WMA con loop 1 salida maestra + 1 salida de grabación Ecualizador de tono + canal de micrófono con ganancia

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1

DJ-TECH



DJ-Tech marca diseñada en Europa por Ingenieros de clase mundial, siempre a la vanguardia inovando constantemente sus equipos con componentes de alta calidad que proveen de sonido claro y articulado en combinación con elegantes diseños que cautivan los sentidos, ofreciendo además una gran compatibilidad con tecnologías digitales actuales como iPods y reproductores de audio digital portátiles, extremadamente amigables en todas sus interfaces pueden ser conectados con un sinúmero de equipos de audio profesional.



MX-U10FX

Características: Mezcladora de DJ análoga de 2 canales
Con reproductor MP3 integrado
Entrada plug & play USB
3 entradas de micrófono

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		3

UM-120

Características: Mezcladora para DJ 2 canales
con reproductor de MP3/USB + tarjeta SD con
visualizador ID3 y MP3
Sincronizador de 16 FX BPM con temporizador
1 salida maestra y salida de grabación
Crossfader para audífonos



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



USB-KIT-10

Características: kit profesional de mezcladora 3CH y satelites
USB doble con reproductor de MP3 doble + bocinas 2.1 + audífonos
1 mezcladora USB
1 subwoofer activo
1 audífonos

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BOX	1		1



DJ-TECH



DJ-Tech marca diseñada en Europa por Ingenieros de clase mundial, siempre a la vanguardia inovando constantemente sus equipos con componentes de alta calidad que proveen de sonido claro y articulado en combinación con elegantes diseños que cautivan los sentidos, ofreciendo además una gran compatibilidad con tecnologías digitales actuales como iPods y reproductores de audio digital portátiles, extremadamente amigables en todas sus interfaces pueden ser conectados con un sinúmero de equipos de audio profesional.



VISA-140

Características: Sistema de publicifusión de 140W con mezcladora de 4 canales y DSP integrados
 Amplificador estéreo de 140W
 Mezcladora de 4 canales
 Eco con tiempo de retraso y control de repetición
 Salida de grabación y salida de 4 bocinas

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1

ACCESORIOS



BAFLE DE SONIDO AMBIENTAL PARA INTERIORES

Bafle de sonido ambiental para interiores, de 3 vías, tipo satelital. Cuenta con accesorios para montar sobre cualquier superficie, y conector de presión con identificación de polaridad por medio de colores.



5½"



MB-550

Potencia RMS: 60W
 Subwoofer de: 5½"
 (13.97 cm)
 Impedancia: 8Ω
 Distorsión máxima: 5%
 Color: Negro



MB-551

Potencia RMS: 60W
 Subwoofer de: 5½"
 (13.97 cm)
 Impedancia: 8Ω
 Distorsión máxima: 5%
 Color: Blanco




EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6

ACCESORIOS

BORNE PARA BAFLE PROFESIONAL


Bornes para baffle con terminales estéreo cuya polaridad se identifica por color. Las terminales pueden ser tipo "push", tipo "rosca" además de incluirse en algunos modelos entradas hembra tipo "jack" de 6,3mm.



06-5030

Terminales tipo: "push"
Forma: redondo
Instalación: a presión
Diámetro: 2" (5.08 cm)


EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	25	250	500



06-5031

Terminales tipo: "push"
Forma: redondo
Instalación: con tornillos
Diámetro externo: 3" (7.62 cm)
Diámetro interno: 3" (7.62 cm)

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	20	200	400



06-5035

Terminales tipo: "push"
Forma: cuadrado
Instalación: con tornillos
Ancho: 2 1/4" (5.72 cm)
Largo: 2 1/4" (5.72 cm)

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	20	200	400



06-6067

Terminales tipo: "rosca" aisladas
Forma: cuadrado
Instalación: con tornillos
Ancho: 3,6" (9.14 cm)
Largo: 3,1" (7.87 cm)

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	10	60	120



06-6068


Terminales tipo: "rosca" terminadas en oro
Forma: cuadrado
Instalación: con tornillos
Ancho: 3,7" (9.39 cm)
Largo: 3,1" (7.87 cm)

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	10	60	120

ACCESORIOS

CROSSOVER PROFESIONAL DE 3 VÍAS

Crossover profesional de 3 vías para montaje en bafle.



MCR-900

Potencia: 300W

Respuesta de frecuencia:

1,93 kHz - 9,1kHz

Impedancia: 4Ω / 8Ω

Conectores: 2 para plug de 6,3mm y 2 speakon

Dimensiones: 182 x 132 x 105mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		24

DIFUSOR PARA BAFLE



06-6074E

Características: Difusor para drivers de potencia (trompeta) profesional, instalación en bafles de equipo de sonido. Fabricado en plástico resistente color negro. Producto nacional.

Modelos marca Mitzu® recomendados: Tweeter Bala MIT-570

Dimensiones: 17" x 10" (43,18 x 25,4 cm)

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	1		18



06-6076E

Características: Difusor para drivers de potencia (trompeta) profesional, instalación en bafles de equipo de sonido. Fabricado en plástico resistente color negro. Producto nacional.

Dimensiones: 36,5 x 9 cm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	1		30



06-6078E

Características: Difusor para drivers de potencia (trompeta) profesional, instalación en bafles de equipo de sonido. Fabricado en plástico resistente color negro. Producto nacional.


Dimensiones: 25 x 10,5 cm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	1		60


ACCESORIOS

REJILLA DE MALLA METÁLICA

Rejilla fabricada en malla metálica con protección de hule color negro. 0.8mm de espesor




10-1208




EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	1		100

10-1210




EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	1		100

10-1212



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	1		50

10-1215



EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	1		50

GRAPA PARA REJILLAS




10-1200

Grapa en plástico de color negro con pijas, pavonada para rejillas.

Presentación: 4 piezas

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
BAG	5	125	250

LÍQUIDOS



05-9020

Líquido para cámaras de burbujas
Ideal para ambientar salones de fiestas y/o discotecas

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
POTT	1		12

LÍQUIDOS



05-9001CH

05-9001CO

05-9001FR

05-9001LI

05-9001N

Líquido para cajas de humo, ideal para ambientar salones de fiestas y/o discotecas, en diferentes aromas.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
POTT	1		12

PEDESTAL PARA BOCINA PROFESIONAL



TRI-1001

Características: Pedestal para bocina Profesional.
Fabricado en metal.
Acabado en color negro.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



TRI-1010

Características: Pedestal para bocina Profesional con base.
Fabricado en metal.
Acabado en color negro.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6



TRI-2004

Pedestal de mesa tipo cuello de ganso
Hecho de ACERO
Ajustable
Fácil de armar
Uso rudo
25 - 30 cm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		20



PEDESTAL DE PISO PARA MICRÓFONO



TRI-2012

Características: Base tripié con brazo ajustable (extensor) de 80cm. Fabricado en color negro.

Alto: 95 - 165cm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		8



TRI-2014

Características: Base tripié con brazo ajustable (extensor) de 80cm. Fabricado en color negro.

Alto: 95 - 165cm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		8

TRI-2050

Características: Pedestal recto. Fabricado en color negro.

Alto: 95 - 165cm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



STANDS



STAND PARA LUCES



STD-1010

Características: Tipo "H"


Capacidad de carga: 40kg

Altura: 2,40 - 4,00m

Largo de barra: 3m

Stand para luces con perno para ser armado manualmente

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		1



BASE PARA TECLADO



STD-3020

Soporta: 1 teclado
Características: Ajustable. Fabricado en metal color negro. Gomas antiderrapantes en las patas.
Altura: 0,45 - 0,99m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



STD-3030

Soporta: 1 teclado
Características: Ajustable. Fabricado en metal color negro. Gomas antiderrapantes en las patas.
Altura: 0,50 - 1,00m

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6

ATRIL PARA PARTITURAS



STD-4010

Clase: Atril para partituras solido
Altura e inclinación: regulables
Acabados: Fabricado en metal color negro, con llaves de plástico.
Característica: Super resistente.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6



STD-4020

Clase: Atril para partituras tubular
Altura e inclinación: regulables
Acabados: Fabricado en metal, con llaves de plástico.
Característica: Super resistente.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		10

▶ ATRIL PARA GUITARRA



▶ STD-5020

Clase: Atril para guitarra con soporte para diapasón
Altura: regulable
Acabados: Fabricado en metal color negro, con llaves de plástico.
Característica: Super resistente.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6



▶ STD-5030

Clase: Stand de pared para guitarra
Acabados: Fabricado en metal color negro con acolchonado en la parte superior permitiendo un buen ajuste a la guitarra.

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6



▶ STD-6010

Clase: Atril para guitarra
Apertura: regulable
Acabados: Fabricado en metal color negro

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		6



▶ STD-6012

Clase: Atril para guitarra
Apertura: regulable
Acabados: Fabricado en metal color negro

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		10

ACCESORIOS

SOPORTE PARA PANTALLA

Elegantes soportes para televisiones LCD y plasma. Luce la tecnología de tu hogar o negocio protegiéndola y ahorrando espacio al máximo.



LCD-3027

- Clase:** Soporte universal para pantalla de Plasma ó LCD
Capacidad: Para pantallas hasta de 13" a 27"
Características:
- Ahorra espacio
 - Fácil instalar
 - Acero inoxidable
 - Acabado de lujo en color negro
 - Estándar VESA® 75 x 75 / 100 x 100 mm
 - Distancia a la pared de 17,5 mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		10



LCD-3027A

- Clase:** Soporte universal para pantalla de Plasma ó LCD
Capacidad: Para pantallas hasta de 13" a 27"
Características:
- Ahorra espacio
 - Fácil instalar
 - Acero inoxidable
 - Acabado de lujo en color negro
 - Gira 360°
 - Inclinación ajustable +/- 15°
 - Estándar VESA® 75 x 75 / 100 x 100 mm
 - Distancia a la pared de 48mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		20



EFEECTO 360°



LCD-3037

- Clase:** Soporte universal para pantalla de Plasma ó LCD
Capacidad: Para pantallas hasta de 17" a 37"
Características:
- Ahorra espacio
 - Fácil instalar
 - Acero inoxidable
 - Acabado de lujo en color negro
 - Con burbuja niveladora
 - Inclinación ajustable 0° - 15°
 - Estándar VESA® 400 x 300 mm
 - Distancia a la pared de 50 mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4



LCD-3040

- Clase:** Soporte universal para pantalla de Plasma ó LCD
Capacidad: Para pantallas hasta de 40"
Inclinación: Ajustable +/-25°
Características:
- Ahorra espacio
 - Fácil instalar
 - Acero inoxidable
 - Acabado de lujo en color negro

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4

ACCESORIOS



SOPORTE PARA PANTALLA

Elegantes soportes para televisiones LCD y plasma. Luce la tecnología de tu hogar o negocio protegiéndola y ahorrando espacio al máximo.



▶ LCD-3042

Clase: Soporte Universal para TV Plasma / LCD

Capacidad: Para pantallas de 40"

Características:

- Fácil de instalar
- Ahorra espacio
- Soporte Metálico de Alta Resistencia
- Soporte Universal para Plasma o LCD
- Acabado de lujo en color negro
- Inclinación ajustable +/- 25°

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		8



▶ LCD-3050

Clase: Soporte universal para pantalla de Plasma ó LCD

Capacidad: Para pantallas de 30" hasta 50"

Inclinación: Ajustable +/- 15° al frente y arriba

Características:

- Ahorra espacio
- Fácil instalar
- Acabado de lujo en color negro
- Función de giro que adopta diferentes posiciones izquierda-derecha
- Brazo móvil articulado giratorio
- Soporte Metálico de Alta Resistencia

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		2



▶ LCD-3064

Clase: Soporte universal para pantalla de Plasma ó LCD

Capacidad: Para pantallas hasta de 32" a 64"

Características:

- Ahorra espacio
- Fácil instalar
- Acero inoxidable
- Acabado de lujo en color negro
- Con burbuja niveladora
- Inclinación ajustable +/- 15°
- Estándar VESA® 700 x 450 mm
- Distancia a la pared de 75 mm

EMP.	PAQ.	INNER	MASTER
GB	1		4