



Indice

Sistema de Lijado para Hojalatería y Pintura	Página. 3
Sistema de Preparación de Pintura PPS™	Página. 25
Sistema de Pulido y Abrillantado	Página. 30
Sistema de Enmascarado	Página. 37
Rellenadores y Masillas para Hojalatería	Página. 42
Recubrimientos para Carrocería	Página. 43
Productos para Soldadura	Página. 45
Reparación de Partes Plásticas	Página. 46
Adhesivos y Selladores	Página. 51
Reemplazo de Cristales	Página. 57
Detallado Automotriz	Página. 64
Productos para Estética Automotriz Car Care	Página. 67

3M en la Industria del Transporte

Desde la creación del automóvil, 3M ha colaborado con los fabricantes de vehículos, desarrollando materiales innovadores para construir vehículos más ligeros, rápidos y seguros, como la revolucionaria lija de agua Wetordry™ de 3M®, que empezó a venderse en 1915 en las primeras líneas de producción automotriz.

En las siguientes ocho décadas, 3M ha continuado siendo un proveedor y socio muy importante de los fabricantes de automóviles, ofreciendo productos innovadores y soluciones tecnológicas. En los años siguientes, 3M ha desarrollado otros productos que han sido utilizados en la reparación automotriz, tales como: Abrasivos, Compuestos Pulidores, Sistema para Enmascarar, Rellenadores, Adhesivos y Selladores, Productos para Cristales, Productos Mecánicos y para Detallado Automotriz.

Desde hace más de 100 años y hasta ahora 3M sigue innovando, prueba de ellos son nuestros más recientes aportaciones al mercado: la lámpara para igualado de color Sun Gun™, y el parche reparador de fascias Automix™.





Sistema de Lijado para Hojalatería y Pintura

Tenemos el abrasivo adecuado para cada necesidad.

Para quienes buscan la mayor productividad, para quienes buscan un buen acabado, encontrando nuestros sistemas en tiras, discos y hojas; así como con perforaciones para extracción de polvo.

También para operaciones de lijado manual, como abrasivos y accesorios para otras aplicaciones en el taller como :

- Preparación de Superficies
- Desbaste
- Discos de Corte

Recomendaciones para Lijado

Panel Nuevo ●


Limpie el área con solvente y continúe con el lijado usando un disco GP400 ó GP500 E-Coat
 NP: 00683, 00682, 05251, 05274, 05292, 08984

Esfumado/Clara Transparente ●

Limpie el área con solvente y continúe lijando usando un disco GP1000, siga de un disco GP3000 Trizact en húmedo @ 50 pal / con Inter-repaldado
 NP: 02066, 02075, 05251, 05274, 05292, 08984

Primarios ●

Aplique revelador de rayas sobre el primario. Continúe usando una tira GP320 con un taquite manual. Reaplique revelador de rayas y agua con un disco GP400 y lijadora orbital con Interrepaldado continúe con el proceso de Base Color y Capa Transparente.
 NP: 01868, 05240, 05241, 05242, 05244, 05251, 05274, 05861



Maltizado de Base Color/ ●

Capa Transparente
 Limpie el área con solvente y continúe lijando usando un disco GP600 Trizact en húmedo @ 50 pal / con Inter-repaldado
 NP: 00870, 02064, 05251, 05274, 05292, 08984

Pasta de Relleno/Masilla Acabado ○

Desarrolle la pasta usando una tira GP80E con un taquite manual y continúe con una tira GP120/150 con bloque manual y finalice con lijadora orbital con un disco GP180. Aplique masilla sobre la pasta siga lijando con bloque manual y tira GP180 posteriormente use un disco GP220 y concluya lijando con lijadora orbital y un disco GP320.
 NP: 05801, 00801, 02673, 02672, 00779

Sistema Hookit™ II Púrpura

El mejor sistema y el más completo

- » Mayor productividad reduciendo el tiempo de lijado hasta en un 40%
- » Excelente poder de corte y mayor durabilidad
- » Reducción de costos y retrabajos
- » Excelente acabado y clientes más satisfechos
- » Disponible también en sistema libre de polvo



3M Tiras Hookit™ II Púrpura Imperial™, 2 - 3/4" X 16-1/2" (0.07 X 0.42 M)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00803	P 36E	Lijado grueso de la pasta y fibra de vidrio	25	100
00802	P 40E		25	100
00801	P 80E	Acabado de la pasta y fibra de vidrio	25	100
02673	P120	Alisado para bordes de pintura	25	100
02672	P150		25	100
02670	P180	Alisado de bordes para masilla	25	100
02669	P220		25	100
02668	P320		25	100
02667	P400	Alisado de bordes para primario	25	100
02666	P500		25	100



3M Tiras Hookit™ II Púrpura Imperial™ Libre de Polvo, 2- 3/4" X 16-1/2" (0.07 X 0.42 M) con 18 perforaciones

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00732	P 36E	Lijado grueso de la pasta y fibra de vidrio	25	100
00731	P 40E		25	100
00730	P 80E	Acabado de la pasta y fibra de vidrio	25	100
00729	P120	Alisado para bordes de pintura	25	100



Respaldos para Tiras Hookit™ II Púrpura

	No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
	05240	Taquete Chico Hookit™ II 2 3/4" X 5"	10
	05242	Taquete Chico Hookit™ II 2 3/4" X 5" SUAVE	10
	05241	Taquete Mediano Hookit™ II 2 3/4" X 7 3/4"	10
	05244	Garlopa Hookit™ II LARGO 2 3/4" X 16"	1
	2308	Convertidor de Garlopa a Hookit™ II 3" x 16 1/2" (Autoadherible)	10

3M Discos Hookit™ II Púrpura Imperial™ 6" diámetro (152 mm)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00835	P36E	Lijado grueso de la pasta y fibra de vidrio	25	100
00834	P40E		25	100
00833	P80E		25	100
00683	P 80	Alisado para bordes de pintura	50	200
00682	P100		50	200
00681	P120		50	200
00680	P150		50	200
00679	P180		50	200
00678	P220	Lijado de masilla y plasta	50	200
00677	P240		50	200
00676	P280		50	200
00675	P320	Lijado de primario	50	200
00674	P360		50	200
00673	P400		50	200
00672	P500		50	200
00693	E-Coat P400		Lijado de Primario negro de piezas nuevas (electrodeposición)	50
00692	E-Coat P500	50		200
00871	P 600	Matizado de pintura	50	200
00870	P 800		50	200
00869	P1000		50	200
00868	P1200	Asentado de transparente	50	200
00850	P1500		50	200



3M Discos de Espuma Trizact™ Hookit™ II 6" diámetro (152 mm)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
02064	P800	Matizados y esfumados	15	60
02066	P1000	sobre pintura	15	60
02075	P3000C	Refinamiento del acabado, pre-pulido	15	60



3M Discos Hookit™ II Púrpura para Matizado Hookit™ II 3" diámetro

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00709	P1000	50	200
00708	P1200	50	200
00707	P1500	50	200




Discos de Espuma Trizact™ Hookit™ II 3"

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
02065	P800	Produce un patrón de acabado final "mate"	15	60
02068	P1000		15	60
02077	P3000	Refinamiento del acabado pre-pulido	15	60



Tecnología Trizact™

Disco de lijado fabricado con tecnología de micro-replicación patentada por 3M para proveer un corte duradero y constante a lo largo de la vida del disco



• Pirámides uniformes alineadas

• El disco de espuma se conforma a la superficie



El uso del sistema Trizact™ reduce el tiempo de pulido a la mitad garantizando el mejor acabado

Sistema Hookit™ II Púrpura Libre de Polvo

- » No se satura el abrasivo durante su uso.
- » Mayor tiempo de vida del abrasivo.
- » Reduce considerablemente la contaminación por polvo en áreas comunes del taller.

3M Discos Hookit™ II Púrpura Imperial™ Libre de Polvo 6" diámetro (152

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
00787	P40E	Lijado grueso de la pasta y fibra de vidrio	25	100
00786	P80E	Acabado de la pasta y fibra de vidrio	25	100
00783	P 80	Alisado para bordes de pintura	50	200
00782	P 100		50	200
00781	P120		50	200
00780	P150		50	200
00779	P180		50	200
00778	P220	Lijado de masilla y plaste	50	200
00776	P280		50	200
00775	P320		50	200
00774	P360	Lijado de primario	50	200
00773	P400		50	200
00772	P500		50	200
00771	P600		50	200
00770	P800	Matizado de pintura	50	200
00769	P1000		50	200
00768	P1200	Asentado de transparente	50	200
00750	P1500		50	200



Accesorios para Discos Hookit™ II Púrpura

	No. Parte	Descripción	Uso para	Piezas por Caja
	05274	Inter-Respaldo Flexible Hookit™ II 6", para lijar pintura	Operaciones de lijado con granos P180 a P3000. Para acabado.	10
	05276	Respaldo Hookit™ II DURO para Hojalatería 6"	Operaciones de lijado con granos P36 a P150. Diseñado para lijar pasta y desvanecido grueso de pintura.	10
	05286	Respaldo Hookit™ II DUREZA SUAVE para Pintura 6"	Operaciones de lijado con granos P180 a P3000. Usarse con Inter-Respaldo Diseñado para desvanecer bordes finos pintura.	10
	05291	Respaldo Hookit™ II MANUAL para Disco 6", "Chancla"	Operaciones de lijado manual con cualquier grano. Ideal para áreas de difícil acceso.	20
	05292	Respaldo Hookit™ II 6", Media Luna	Operaciones de lijado manual con cualquier grano. Ideal para filos.	20
	02329	Hookit™ II Convertidor de Hookit™ a Hookit™ II, 6"	Úsese con cualquier grano.	10

Accesorios para Discos Hookit™ II Púrpura Libre de Polvo

	No. Parte	Descripción	Uso para	Piezas por Caja
	05277	Inter Respaldo Clean Sanding Hookit™ II 6 "(con 25 perforaciones)	Operaciones de lijado pintura con granos P180 a P3000. Para uso con Respaldo NP 05365.	10
	05365	Respaldo Clean Sanding para Discos Hookit™ II 6" (con 25 perforaciones)	Operaciones de lijado de hojalatería con granos P36 a P150.	10
	05356	Respaldo Hookit™ II "Libre de Polvo" 6" LOW PROFILE	Operaciones de lijado con granos P36 a P150. Diseñado para lijar pasta y fibra de vidrio.	10
	IR4151	Lijadora Roto Orbital Grip Morado 12,000 Rpm's	Equipo neumático para ser usado en operaciones de hojalatería y pintura.	1
	CP7250	Lijadora Orbital Chicago Pneumatic con Sistema Autónomo de Recolección de Polvo 12,000 rpm	Equipo neumático para el lijado libre de polvo en operaciones de hojalatería y pintura.	1
	KS4151	Kit de Succión para Lijadora Roto Orbital 3M IR4151	Para usarse con Lijadora Roto Orbital IR4151	1

SISTEMA PROFESIONAL DE LIJADO Y REPARACIÓN DE SUPERFICIES

Limpieza Primer



Lija el área a reparar con agua y jabón para eliminar los contaminantes. Se debe enjuagar, secar y aplicar el primer de un grado de adhesión 3M Scotch-Bond Primer, para obtener un excelente resultado.

Renovación de Pintura



Lija el área dañada y la superficie adyacente con disco lijas 3M Scotch-Bond Pad de 3M Scotch-Bond para un nivel de adhesión 3M Scotch-Bond. Se debe la superficie plana con disco lijas para luego aplicar pintura.

Eliminación de restos de pintura



Para eliminar el exceso de pintura se debe usar disco lijas 3M Scotch-Bond Pad de 3M Scotch-Bond, o un disco 3M Scotch-Bond.

Aplicación de Rellenador



Empaqueta el exceso de resina con las guantes especiales para el adhesivo 3M Scotch-Bond. Mezcla la cantidad necesaria de adhesivo con la misma cantidad de 3M Scotch-Bond, el endurecedor. Se debe aplicar el 25% gradual en etapas de espesor de 10 a 20 milímetros.

Lijado de Rellenador




Lija con disco lijas 3M Scotch-Bond Pad de 3M Scotch-Bond y posteriormente 3M Scotch-Bond Pad de 3M Scotch-Bond, sobre el relleno manual para áreas planas, posteriormente aplicar Adhesivo Scotch-Bond sobre el endurecedor 3M Scotch-Bond.

Aplicación de masilla



Si se requiere restaurar en el adhesivo 3M como pintura de efecto espejo de 3M, usar resina con efecto. Aplicar la mezcla Adhesivo Scotch-Bond 3M Scotch-Bond para efectos cualquier efecto.

Lijado de masilla



Mezcla la cantidad y porcentaje de resina adhesivo Scotch-Bond para el endurecedor 3M Scotch-Bond. Se debe aplicar el 25% gradual en etapas de espesor de 10 a 20 milímetros.

Aplicación de recubridor de rayas



Aplique una capa del recubridor de rayas 3M Scotch-Bond para verificar que no existe marcas de 3M, puntos de efecto, burbujas o inclusiones. Una vez asegurado el acabado aplicar las capas de pintura según el fabricante.

Lijado de transparente



Use una lija de superficie con un grano fino como 3M Scotch-Bond Pad de 3M Scotch-Bond y un disco lijas 3M Scotch-Bond. El material de grano P1200 3M Scotch-Bond. Lija hasta obtener un nivel de 3M Scotch-Bond. Puede usar 3M Scotch-Bond de grano 1000 3M Scotch-Bond. Una vez terminado el acabado de transparente se continúa con el sistema de pintura.

Sistema Hookit™ Gold

- » Productividad al mejor precio.
- » Respaldos de película de poliéster permiten acabados uniformes.
- » Especialmente adecuados para la reparación final de la superficie antes del pintado.
- » Ideal para fibra de vidrio y operaciones de acabado de pintura



3M Tiras Hookit™ Regalite, 2 - 3/4" X 16-1/2" (0.07 X 0.42 M)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
00543	36E	Lijado grueso de la pasta y fibra de vidrio	50	250
00542	40E		50	250
00540	60E	Acabado de la pasta y fibra de vidrio	50	250
00539	80E		50	250



3M Tiras Hookit™ Gold, 2 - 3/4" X 16-1/2" (0.07 X 0.41 M)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02473	P120	Alisado para bordes de pintura	50	250
02472	P150		50	250
02470	P180	Lijado de masilla y plaste	50	250
02469	P220		50	250



Respaldos para Tiras Hookit

	No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
	05740	Garlopa Hookit™ 2 3/4" X 5"	10
	05742	Garlopa Hookit™ 2 3/4" X 5" SUAVE	10
	05741	Garlopa Hookit™ 2 3/4" X 7 3/4"	10
	05744	Garlopa Hookit™ LARGO 2 3/4" X 16"	1

3M Discos Hookit™ Regalite 6" diámetro (152 mm)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00516	36E	Acabado de la pasta y fibra de vidrio	25	125
00513	60E		25	125
00512	80E		25	125



3M Discos Gold 6" diámetro (152 mm)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00983	G-P 80	Alisado para bordes de pintura	75	300
00982	G-P100		100	400
00981	G-P120		100	400
00980	G-P150		100	400
00979	G-P180		100	400
00978	G-P220	Lijado de masilla y plaste	100	400
00977	G-P240		100	400
00976	G-P280		100	400
00975	G-P320		100	400
00974	G-P360	Lijado de primario	100	400
00973	G-P400		100	400
00972	G-P500		100	400
00971	G-P 600	Matizado de pintura	100	400
00970	G-P 800		100	400
00969	G-P1000		100	400
00968	G-P1200	Asentado de transparente	100	400
00950	G-P1500		100	400



Sistema Hookit™ Libre de Polvo

Nuevo sistema ahora con 7 perforaciones

- » 20% más poder de corte
- » Maximizan la extracción de polvo
- » Mantiene su poder de corte por más tiempo




3M Discos Hookit™ Regalite Libre de Polvo 6" diámetro (152 mm)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
00616	36E	Acabado de la pasta y fibra de vidrio	25	125
00612	60E		25	125



3M Discos Gold Libre de Polvo 6" diámetro (152 mm)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
01083	G-P 80	Alisado para bordes de pintura	75	300
01082	G-P100		100	400
01081	G-P120		100	400
01080	G-P150		100	400
01079	G-P180	Lijado de masilla y plaste	100	400
01078	G-P220		100	400
01077	G-P240		100	400
01075	G-P320		100	400
01073	G-P400	Lijado de primario	100	400
01072	G-P500		100	400
01071	G-P 600	Matizado de pintura	100	400
01070	G-P 800		100	400
01069	G-P1000		100	400
01068	G-P1200	Asentado de transparente	100	400
01050	G-P1500		100	400



3M Hojas Gold para Lijado en Seco (9" X 11")

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02549	G-P80A	Alisado para bordes de pintura	50	250
02547	G-P120A		50	250
02545	G-P180A	Lijado de masilla y plaste	50	250
02544	G-P220A		50	250
02541	G-P320A		50	250
02539	G-P400A	Lijado de primario	50	250
02537	G-P600A	Matizado de pintura	50	250



Respaldos para Discos Hookit™

	No. Parte	Descripción	Uso para	Piezas por Caja
	05774	Inter-Respaldo Flexible Hookit™ 6"	Operaciones de lijado con granos P180 a P3000.	10
	05776	Respaldo Disco Hookit™ 6"	Operaciones de lijado con granos P36 a P150. Granos P180 a P3000 con Inter-Respaldo.	10
	05791	Respaldo Hookit™ Manual para Disco 6", "Chancla"	Operaciones de lijado manual con cualquier grano.	20
	05792	Respaldo Hookit™ 6", Media Luna	Operaciones de lijado manual con cualquier grano.	20
	05777	Inter Respaldo Clean Sanding Hookit™ 6" (con 25 perforaciones)	Operaciones de lijado pintura con granos P180 a P3000. Para uso con Respaldo NP 05865.	10
	05865	Respaldo Clean Sanding para Discos Hookit™ 6" (con 25 perforaciones)	Operaciones de lijado con granos P36 a P150. Para discos con 7 o más perforaciones.	10
	05876	Respaldo Hookit™ II "Libre de Polvo", 6"	Operaciones de lijado con granos P36 a P150. Para discos con 6 perforaciones.	5
	7336SP	Lijadora Pulidora Eléctrica Porter Cable		1

Revelador de Rayas NP 05861

Evita Retrabajos

Identifica imperfecciones como poros y marcas profundas en los rellenos, así como las rayas de lijado en la superficie del primario.



Ver página 14

Accesorios para el Taller

3M Esponjas Abrasivas de Respaldo Suave (Sanding Sponge)

- » Para operaciones de lijado en seco ó humedo.
- » Ideales para zonas dificiles o superficies irregulares.
- » Lijado de pasta, primario y acabad de pintura.

No. Parte	Descripción	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
02600	Esponja Abrasiva Grado Microfino G1200-G1500 114 X 140 mm	20	120
02601	Esponja Abrasiva Grano Ultrafino G800-G1000 114 X 140 mm	20	120
02602	Esponja Abrasiva Grado Superfino G500-G600 114 X 140 mm	20	120
02604	Esponja Abrasiva Grado Fino G220-G400 114 X 140 mm	20	120
02606	Esponja Abrasiva Grado Mediano G120-G180 114 X 140 mm	20	120



3M Almohadillas Abrasivas Scotch-Brite® Multiflex

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
07521	Rollo Multiflex Muy Fina G320-G400 152.4 X 228.6 mm Color Morado para primario	4
07522	Rollo Multiflex Ultra Fina G800-G1000 152.4 X 228.6 mm Color Gris para matizado	4



3M Almohadillas Scotch-Brite® Uso Industrial

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
07447	Almohadilla Uso General (Marrón)	1
07448	Almohadilla Manual 152 X 229 Mm (Azul) Subempaquete Con 20	60
07446	Almohadilla para Matizado 152 X 229 Mm (Gris)	1
07440	Almohadilla Trabajo Pesado	1



3M Almohadillas Scotch-Brite®

No. Parte	Descripción	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
P96	Almohadilla Verde 229 X 152 mm (6")	12	144
P76	Almohadilla Negra 92 X 146 mm	12	72
P94	Almohadilla/esponja Gde. 120 X 80 mm	12	72
P66	Almohadilla Blanca 92 X 46 mm 6mm	12	72
G2000	Almohadilla Alto Desempeño 139 X 99 mm		20

3M Matizado de Superficies

Gel matizador para desengrasar superficies. Brinda poder abrasivo al combinarse con la fibra.

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
06013	3M Scuff-It™ Preparador de Superficies 24.7 oz	6



Complementos para el Pintor

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
 03192	Tela Pegajosa Multipropósito (Tack Cloth) 43 X 91 cm	40
 05975	Limpiador de Manos (Paint Buster) 306.65 ml	12
 05861	Kit Revelador de rayas	6
 02500	Gabinete Organizador para Taller	1

3M Sistema para Desbaste de Carrocería

- » Minerales a base de cubitrón (Mineral sintético) y óxido de aluminio para un excelente poder de corte.
- » Larga vida del abrasivo



3M Rueda de Corte Green Corps™

Para corte de lámina

No. Parte	Medida	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
01987	3" 76.2 X 0.79 X 9 mm	pieza	50
01988	3" 76.2 X 1.58 X 1.05 mm	pieza	50
01989	3" 76.2 X 0.03 X 0.375 mm	5	50
01990	3" 76 X 1.6 X 9 mm	5	50
01991	3" 76.2 X 4.78 X 9.53 mm	5	50
01994	4" 101 X 0.8 X 9 mm	pieza	50



3M Disco Green Corps™ Roloc™ 2"

Para desbaste de soldadura y lámina

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
01398	24YF	25	250
01397	36YF	25	250
01396	50YF	25	250
22401	80YF	50	200
22403	120YF	50	200



3M Disco Green Corps™ Roloc™ 3"

Para desbaste de soldadura y lámina

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
01408	24	25	250
01407	36	25	250
31407	36	Blister con 5	50
22394	50	50	200
22404	80	50	200
22406	120	50	200



3M Discos Scotch-Brite® Roloc™ 3" de Diámetro, 76 mm

Para acondicionar superficies y eliminar óxido

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
05532	Grueso (café)	25	100
05531	Mediano (marrón)	25	100
05530	Muy Fino (azul)	25	100
05529	Superfino (gris)	25	100



3M Discos Scotch-Brite® Roloc™ 2" de Diámetro, 55 mm

Para acondicionar superficies y eliminar óxido

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
05528	Grueso (café)	25	200
05527	Mediano (marrón)	25	200
05523	Muy Fino (azul)	25	200
05522	Superfino (gris)	50	200



3M Discos de Cerdas Roloc™ 3" de Diámetro 76 X 16 mm

Para remover pinturas en zonas bajas o curvas

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
18734	50 Verde	10	40
18736	80 Amarillo	10	40
18737	120 Blanco	10	40



Accesorios para Discos Roloc™

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05540	Respaldo Disco Roloc™ 3"	10
05539	Respaldo Disco Roloc™ 2" (incluye adaptador de 7/16-20 y Tuerca de 1/4")	10
IR301	Lijadora angular Mototool para discos Roloc™	1



3M Discos Clean & Strip

Para remover pintura o recubrimientos en zonas planas

No. Parte	Diámetro	Piezas por Caja
00941	114 mm	25
00948	165 mm	15
27663	Púrpura 114 mm 4"	25
25790	Púrpura 165 mm 6"	25



3M Rueda Removedora de Espuma Acrilica (Stripe-Off Wheel)

Para remover residuos de cintas para molduras

No. Parte	Diámetro	Piezas por Caja
07498	4" X 5/8"	5
07499	4" X 5/8" Repuesto	5
Mandril para Lijadoara Lineal 933		
13698	50.8 X 6.35 X 20.54 mm	5



Sistema Tradicional para Hojalatería y Pintura

3M Discos Hookit™ Regalite 8" diámetro (203 mm)

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02232	36E	25	125
02232	80E	25	125

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05782	Respaldo Hookit™ Regalite 8"	1



3M Tiras Green Corps™ sin sistema de Sujeción para utilizarse con respaldos de uña 2-3/4"x 17-1/2" (70 x 445 MM)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02222	36E	Lijado de pasta y fibra de vidrio	100	500
02221	40E		100	500
02220	80D		100	500



Discos Fibra y de Corte para Preparación de Superficies y Desbaste

3M Discos Fibra Imperial™ 7" X 7/8"

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
01951	50	Remoción de puntos de soldadura, plástico, fibra de vidrio y pasta	10	50
01952	36		10	50
01953	24		10	50



3M Discos Fibra Inglés 117.8 X 22.2 mm

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Caja
581C/24	P24	Remoción de puntos de soldadura, plástico, fibra de vidrio y pasta	200
581C/36	P36		200
581C/50	P50		200
581C/60	P60		200
581C/80	P80		200
581C/120	P120		200



No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05634	Respaldo para Disco Fibra 178 mm	10



Sistema Stikit™

Abrasivos con adhesivo autoadherible

3M Discos Stikit™ en Empaque de 5 Discos para menudeo ,152 mm (6")

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
31548	Disco Green Corps Stikit™ G-36E	5	100
31547	Disco Green Corps Stikit™ G-40E	5	100
31506	Disco Green Corps Stikit™ G-80E	5	100
31443	Disco Stikit™ Gold G-80A	5	100
31441	Disco Stikit™ Gold G-120A	5	100
31440	Disco Stikit™ Gold G-150A	5	100
31439	Disco Stikit™ Gold G-180A	5	100
31438	Disco Stikit™ Gold G-220A	5	100
31435	Disco Stikit™ Gold G-320A	5	100
31434	Disco Stikit™ Gold G-400A	5	100



Disco Green Corps Stikit™

Disco Stikit™ Gold

También disponible en Sistema Libre de Polvo
y a granel en rollos con 125 discos



Disco Green Corps Stikit™




Disco Stikit™ Gold

3M Tiras y Rollos para Lijado Stikit™

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
02232	Tira Stikit™ Green Corps 2" 3/4 X 16" 1/2 G-36E (caja con 100 tiras)	500
02230	Tira Stikit™ Green Corps 2" 3/4 X 16" 1/2 G-80D (caja con 100 tiras)	500
02599	Rollo Stikit™ Gold 2 3/4" X 25 YD G-P80A	10
02596	Rollo Stikit™ Gold 2 3/4" X 45 YD G-P150A	10
02594	Rollo Stikit™ Gold 2 3/4" X 45 YD G-P220A	10
02591	Rollo Stikit™ Gold 2 3/4" X 45 YD G-P320A	10



Tira Stikit™ Green Corps



Rollo Stikit™ Gold

3M Discos Green Corps™ Stikit™ 8" diámetro (203 mm)

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
01551	36E	50	250
01550	40E	50	250
01556	60E	50	250
01549	80D	50	250



3M Accesorios de Lijado Stikit™

	<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Caja</i>
	05576	Respaldo para Discos Stikit™ Gold 6"	10
	05591	Respaldo Manual para Discos Stikit™ Gold 6"	20
	05442	Garlopa Chica Suave 2" 3/4 X 5"	10
	05441	Garlopa Mediana 2" 3/4 X 7" 3/4	10
	05444	Garlopa Grande 2" 3/4 X 16"	1
	05568	Respaldo Disco Stikit™ 8"	1

Sistema de Lijado en Húmedo para Talleres

Lija Imperial™ Wetordry™ La mejor lija de agua

- » Dura hasta 3 veces más que las comunes
- » Dejan un acabado más parejo
- » Mayor poder de corte
- » Respaldo más fuerte y flexible de color amarillo
- » Elaboradas con óxido de aluminio de calidad superior
- » No se desgranar



3M Lija de Agua Imperial™ Wetordry™ 9" x 11" (Hoja Completa)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02043	G-P 220	Lijado de masilla y plaste	50	250
02042	G-P 240		50	250
02040	G-P 320		50	250
02039	G-P 360	Lijado de primario	50	250
02038	G-P 400		50	250
02037	G-P 500		50	250
02036	G-P 600	Matizado de pintura	50	250
02035	G-P 800		50	250
02034	G-P 1000		50	250
02033	G-P 1200	Asentado de transparente	50	250
02032	G-P 1500		50	250
02020	G-P 2000		50	250
02019	G-P 2500		50	250



3M Lija de Agua Imperial™ Wetordry™ 5 1/2" x 9" (Media Hoja)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02043-2	G-P 220	Lijado de masilla y plaste	50	250
02040-2	G-P 320		50	250
02038-2	G-P 400	Lijado de primario	50	250
02036-2	G-P 600	Matizado de pintura	50	250
02035-2	G-P 800		50	250
02021	G-P 1000	Asentado de transparente	50	250
02022	G-P 1200		50	250
02023	G-P 1500		50	250
02044	G-P 2000		50	250
02045	G-P 2500		50	250



3M Lija de Agua Wetordry™ Trimite 9" x 11" (Hoja Completa)

Elaboradas con Carburo de Silicio - Granulometría FEPA

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02018	G80C		50	250
02017	G100C	Alisado para bordes de pintura	50	250
02016	G120C		50	250
02014	G180C		50	250
02007	G220A	Lijado de masilla y plaste	50	250
02006	G240A		50	250
02004	G320A		50	250
02003	G360A		50	250
02002	G400A	Lijado de primario	50	250
02001	G500A		50	250
02000	G600A	Matizado de pintura	50	250



3M Lija de Esmeril, para Metal 221T

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
0221T/36	G36		50	200
0221T/50	G50	Acabado de la pasta y fibra de vidrio	50	200
0221T/80	G80		50	200
0221T/120	G120	Alisado para bordes de pintura	50	200



3M Lija de Agua Uso General 9" x 11" (Hoja Completa)

Elaboradas con Óxido de Aluminio. Su papel flexible la hace muy resistente. Excelente poder de corte.

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
201QP80	G-P 80		50	500
201QP100	G-P 100	Alisado para bordes de pintura	50	500
201QP120	G-P 120		50	500
201QP150	G-P 150		50	500
201QP180	G-P 180		50	500
201QP220	G-P 220	Lijado de masilla y plaste	50	500
201QP240	G-P 240		50	500
201QP320	G-P 320		50	500
201QP400	G-P 400	Lijado de primario	50	500
201QP600	G-P 600	Matizado de pintura	50	500
201QP800	G-P 800		50	500



Accesorios de Lijado Manual

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05518	Cuña de Hule W/D 51 X 76 mm	50
05520	Respaldo para Lija de Agua 0.76 X 203 mm	10
05526	Respaldo Suave para Lija Microfina	50
05586	Respaldo Manual Stikit™ Duro para Lija de Agua 152 mm (6")	10



Sistema de Preparación de Pintura PPS™

PPS™

Lámpara para Igualado de Color PPS™ SUN GUN™. Te permite realizar la elección adecuada desde el primer momento. Reduce el riesgo de re-trabajos o reclamos costosos relacionados con la desigualdad del color, la falta de cobertura, la apariencia metálica y las imperfecciones previas y posteriores al repintado.

Preparación de Pintura PPS™

Un sistema innovador para mezclar y preparar la pintura antes de aplicarla.

Aumenta la productividad del taller, mejorando la calidad del proceso de repintado. Brinda gran versatilidad; permite aplicar desde cualquier ángulo; ayudando a obtener la máxima calidad en el repintado automotriz.



PPS™ Sun Gun™ para Igualar Color

- » Permite trabajar independientemente de las condiciones climáticas y en cualquier lugar.
- » Iguala en un 99% la luz solar
- » Sirve para verificar igualados de color; realizar inspecciones de calidad para asegurar cobertura, detección de defectos y marcas de borlas, etc.

	<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Caja</i>
	16400	Kit de Pistola para igualar color PPS™ Sun Gun™ (Incluye Pistola y Cargador)	1
	16396	Cargador de Repuesto para Batería PPS™ Sun Gun™	1
	16398	Batería de Repuesto NiCad PPS™ Sun Gun™	4
	16399	Bulbo de Repuesto PPS™Sun Gun™	6



Sistema de Preparación de Pintura

- » Ahorro de materiales en el consumo de solventes y pintura
- » Facilidad de aplicación; permite aplicar desde cualquier ángulo
- » No es necesario entrar en contacto con solventes y sustancias peligrosas
- » Facilita el almacenaje de pintura y disposición de desperdicios.




¿ En que consiste el sistema PPS™ ?



Copas mezcladoras en 3 diferentes tamaños



No es necesario limpiar copas ahorrando costos y tu tiempo.



Mayor poder de cobertura en una sola pasada.

Sistema de Preparación de Pintura PPS™ 600 ml

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
 16000	Kit Sistema p/prep de Pintura 600 ml (Caja Con 50 Liners, 50 Tapas Y 20 Tapones) Usar con la copa 16001	1
 16001	Copa Mezcladora con Collar 600 ml	4
 16019	Despachador de Liners para Sistema PPS™	1
 16099	Despachador de Tapas para Sistema PPS™	1
 16065	Película c/regla para Mezclado (Caja Con 100 Regletas)	1

Sistema de Preparación de Pintura PPS™ 840 ml

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
 16024	Kit Sistema Preparación de Pintura 840 ml (Caja con 25 Liners, 25 Tapas y 25 Tapones) Usar con la copa 16023	1
 16023	Copa Mezcladora con Collar 840 ml	4

Sistema de Preparación de Pintura PPS™ 177 ml

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
 16113	PPS™ Mini Cup Kit 177 ml (Caja con 50 Liners, 50 Tapas, 20 Tapones, 2 Reglas y Un Despachador)	1
 16114	PPS™ Mini Cup Liners & Tapas 177ml (Caja con 50 Liner y 50 Tapas) Usar con la copa 16115	1
 16115	PPS™ Mini Cup Copas con Collar 177ml	4
 16003	Adaptador PPS™ No 2. Para pistolas SATAjet B NR-92, NR-95, IWATA W-400, W-400LV, WR-400, LPH-400, LPA-94, VXL-949, GONI, IR, ASTRO A/H, NIKOTA HVLP-G, SHARPE FX-200,FX-300.	4
 16006	Adaptador PPS™ No 5. Para pistolas Sagola 403-G, 433-G, 434-G, 444-G, 450-G, 4100-G, 4200-G, SATA KL-Primer & MCB-93	4
 16008	Adaptador PPS™ No 7. Para pistolas AccuSpray, TranStar-2, Optima Gravity 500, 500i, 800 ,800C, 800L, 800i	4
 16016	Adaptador PPS™ No 9. Para pistolas AccuSpray PerforMax, SATA LM 2000, LM-92, KLC, MCB, SATAjet-90, SATAjet NR2000, SATAjet RP, SATAjet 2000, SATAjet 3000, Warwick 827-C, 878	4
 16017	Adaptador PPS™ No 10. Para pistolas Apollo A-8200, A-8400 DeVilbiss FUN, Gravity, JGX-501, 502, TGHV-635 , Graco 600, Iwata LPH-100, W-100G, W-71, LPH-50, RG3L	4
 16018	Adaptador PPS™ No 11. Para pistolas Sharpe Cobalt, Platinum, SGF-98 & Titanium, Snap-On BF-350, BF900EXC3, EXC6, EXCG3, BF900EXC14, BF700HPG15, BF-350, 813 & 815	4
 16022	Adaptador PPS™ No 12. Para pistolas ANI R1 HVLP Mini gun, Sagola 475 Mini-gun, SATA minijet 1, 2, 3, 4 HVLP QCC, dekor 2000	4
 16046	Adaptador PPS™ No 15. Para pistolas ANI F1-s HPS, DeVilbiss EXL 620G, Gti Millennium 620G,Gti 600G, Gti 625G, GFHV-510, GFG-5, GFG-516, 517, GFG-618, GFG-670 PLUS Gravity, JGA-635 & Pri 601G, Ecco 652-S, Graco Delta HVLP-GF	4
 16015	Adaptador PPS™ No 21. Para pistolas AccuSpray PerforMax 05-300, Astro Star GF6S, Ingersol Rand 200G Sharpe FX-100, Snap-On BF-325 & Warwick 828-C	4
 16109	Adaptador PPS™ No 23. Para pistolas Campbell Mini, Craftsman 9-15002, DeVilbiss EGA-503 & EGHV-531, Sharpe 555 & BF-400	4
 16116	Adaptador PPS™ No 25. Para pistolas Siphon DeVilbiss FUN, Siphon, Iwata W-100 & Kinky Creamy 88	4



Sistema de Pulido y Abrillantado

Contamos con sistemas diseñados para dejar el mejor acabado, libre de imperfecciones en menos tiempo.

Las ventajas de nuestros sistemas son:

- Un poder de corte que permite realizar la operación en menos tiempo y usar menos material.
- Al usarse como sistema aseguran un excelente acabado en todo tipo de pinturas

Todo lo anterior resulta en ahorros en materiales y mano de obra; así como un incremento en la satisfacción de sus clientes.

Ultrafina™ SE

1



Una vez preparadas las superficies, comience utilizando un disco abrasivo 3M Trisolvul™ o el Perfect-It™ 174000 como el primer paso en un respolado del Perfect-It™ 5000 con una velocidad máxima de 12,000 a 12,500 rpm.

Luego le sugerimos con el mismo disco utilizar el primer respolado con el Perfect-It™ 5000 con el Trisolvul™ o el Perfect-It™ 174000.

Después le sugerimos utilizar un disco 3M Trisolvul™ o el Perfect-It™ 174000 con el mismo respolado y el primer respolado final del Perfect-It™ 5000.

Maneje el disco bufriendo durante la operación.



2



Para usarlos el 3M Perfect-It™ 3000 Extra, el 3M Perfect-It™ 3000 con la base de soporte blanco del Perfect-It™ 5000 y la base de soporte blanco del Perfect-It™ 5000. Utilice los respolados de pulido efectuados en el 3M Perfect-It™ 5000 de la base de 05302.

Para cada operación de respolado utilizar una pulidora eléctrica a 1,400 rpm y un respolado 3M Perfect-It™ 5000. Utilice los respolados de pulido efectuados en el 3M Perfect-It™ 5000 de la base de 05302.



Continúe el proceso utilizando el 3M Perfect-It™ 3000 Remover de Material Excesivo para el 3M Perfect-It™ 5000 con una base de soporte negro 05302 y 3M Perfect-It™ 5000 de la base de 05302.

Utilice una velocidad de 1,400 rpm o mayor en la pulidora eléctrica.



ELIMINACIÓN MARCAS CIRCULARES

3



Elimine las marcas circulares 3M con el 3M Perfect-It™ 3000 Utilizado por 3M o el 3M Perfect-It™ 3000 con la base de 05302.

Utilice una pulidora eléctrica a 1,400 rpm o mayor así como un respolado 3M Perfect-It™ 5000.

Maneje la herramienta de 3M Perfect-It™ 3000 Remover de Material Excesivo para pulir. Utilice los respolados, utilice un 3M Perfect-It™ 5000 de la base de 05302 y 3M Perfect-It™ 5000 de la base de 05302.



3M Sistema Perfect-It™ 3000

- » Ahorro en tiempo y materiales
- » Deja un acabado tipo espejo
- » Funciona con todo tipo de pinturas



Ideal para	No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
Pulido	06060	Perfect-It™ 3000 Pulimento Extra Corte 0.946 l	6
	06061	Perfect-It™ 3000 Pulimento Extra Corte 3.78 l	4
	06062	Perfect-It™ 3000 Compuesto Pulidor 0.946 l	6
	06063	Perfect-It™ 3000 Compuesto Pulidor 3.78 l	4
Abrillantado	06064	Perfect-It™ 3000 Removedor de Marcas Circulares 0.946 l	6
	06065	Perfect-It™ 3000 Removedor de Marcas Circulares 3.78 l	4
Eliminación de Marcas	06068	Perfect-It™ 3000 Ultrafina Eliminador de Marcas de Borla 0.946 l	6
	06069	Perfect-It™ 3000 Ultrafina Eliminador de Marcas de Borla 3.78L	4
Protección de Acabado	06066	Perfect-It™ 3000 Abrillantador Final 0.946 l	6
	06067	Perfect-It™ 3000 Abrillantador Final 3.78 l	4



3M Sistema Perfect-It™ II para el acabado de Pinturas Automotrices

- » Producto base agua, no se necesita utilizar solventes para su aplicación o limpieza.
- » No contiene silicones, es seguro de utilizar en talleres de hojalatería y pintura.
- » Seguro para todo tipo de pinturas
- » Excelente relación precio/desempeño



Ideal para	No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
Pulido	05971P	Perfect-It™ II Pulidor Pauche de 225 ml	24
	05973	Perfect-It™ II Pulidor 946 ml	6
	05974	Perfect-It™ II Pulidor 3.78 l	4
	05983	Perfect It™ II Pulidor en Pasta 3.78 l	4
Abrillantado	05994P	Perfect-It™ II Removedor de Marcas Circulares Pauche de 225 ml	24
	05996	Perfect-It™ II Removedor de Marcas Circulares 946 ml	6
Protección de Acabado	06005	Cera Líquida Premium 946 ml	6
	06006	Cera Líquida Premium 3.78 l	4

Ahora también en Econopack !!!



3M Pulidores Perfect-It™ III

<i>Ideal para</i>	<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Caja</i>
Pulido	05936	Perfect-It™ III Pulimento Extra Corte 0.946 I	6
	05940	Perfect-It™ III Pulimento Extra Corte 3.78 I	4



3M Sistema Perfect-It™ Trizact para Reparaciones Menores

<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Subempaque</i>	<i>Piezas por Caja</i>
00709	Disco Imperial™ Hookit™ 3" P1000	50	200
00708	Disco Imperial™ Hookit™ 3" P1200	50	200
00707	Disco Imperial™ Hookit™ 3" P1500	50	200
02077	Disco Espuma Trizact™ Hookit™ P3000C 3" 76 mm	15	60
02075	Disco Espuma Trizact™ Hookit™ P3000C 6" 152 mm	15	60
06070	Perfect-it™ 3000 Trizact™ Abrillantador 946 ml		6
06071	Abrillantador Perfect-it™ 3000 Trizact™ 3.78 l		4
02322	Convertidor de discos, Hookit™ a Hookit™ II, 3"		10
05721	Borla de Esponja Blanca para pulir 3" Perfect-It™ Hookit™ II para uso con el Respaldo 5269		6
05722	Borla de Esponja Gris para abrillantar 3" Perfect-It™ Hookit™ II para uso con el Respaldo 5269		6
05269	Respaldo Hookit™ II para borlas y discos de 3M con cuerda interior para usarse con Mini-Lijadora Orbital		5
05270	Respaldo Hookit™ II para borlas y discos de 3M con cuerda exterior para usarse con Mini-Lijadora Orbital		5

- Se puede usar con un taladro o con la lijadora pulidora Porter Cable NP 07336 y equipos neumáticos



3M Sistema Imperial de Pulido

- » Producto base agua, no se necesita utilizar solventes para su aplicación o limpieza.
- » Fácil eliminar los residuos de pulimento en molduras y cristales.
- » No contiene silicones, es seguro de utilizar en talleres de hojalatería y pintura.

Ideal para	No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
Pulido	06031	Imperial Pulimento Microfino 3.78 l	4
	06011	Imperial Pulimento Microfino 946 ml (para pinturas monocapas, lacas y esmaltes)	12
	05954	Imperial Pulimento 946 ml (para pinturas monocapas, lacas y esmaltes)	6
	05955	Imperial Pulimento 3.78 l (para pinturas monocapas, lacas y esmaltes)	4
Abrillantado	05991	Imperial Abrillantador para uso con máquina 946 ml	12
	06001	Imperial Abrillantador para uso con máquina 3.78l	4
Protección de Acabado	05988P	Imperial Abrillantador Manual Pauche 225 ml	12
	05990	Imperial Abrillantador Manual 946 ml	12
	06000	Imperial Abrillantador Manual 3.78 l	4



Borlas para Pulir Perfect-It™

No. Parte	Descripción	Uselo con	Piezas por Caja
 05700	Superbuff Borla de Lana Doble Cara 9". 100% lana	Pulimentos: 05973 y 05974; 5983, 06031, 05954, 05955 y 06011	6
 05701	Superbuff Borla de Lana Doble Cara 2+2 9". De lana sintética		6
 05703	Superbuff III Borla de Lana Doble Cara 9". 100% lana		6
 05704	Superbuff III Borla de Lana Doble Cara 2+2 9". De lana sintética		6
 05711	Borla de Lana Hookit™II una Cara 9" (para uso con el respaldo 5718) 100% lana.	Pulimentos: 06060, 06061,06062, 06063; 05973 y 05974;	6
 05719	Perfect-It™ Borla de Lana una Cara para pulir (para uso con respaldo 5718) Lana sintética	05983,06031, 05954, 05955 y 06011	6
 05723	Perfect-It™ Borla de Esponja para Pulir Blanca (para uso con respaldo 5718)		12
 05731	Perfect-It™ Borla de Esponja Blanca para Pulir 8" 3/4 (Equivalente a 05723 c/Bordes Redondeados)		6
 05734	Perfect-It™ Borla de Esponja Blanca para Pulir (Bordes Redondeados, de 8" para uso con respaldo 5718) Espuma de alta densidad para mejor abrasión.	Pulimentos: 05973 y 05974; 06062 y 06063	6

Borlas para Abrillantar Perfect-It™

No. Parte	Descripción	Uselo con	Piezas por Caja
 05705	Superbuff III Borla de Lana Amarilla Doble Cara 9"	Abrillnatadores: 05996 ó 06001 y 05991	10
 5713	Borla de Lana Amarilla Hookit™ II una Cara 9" (para uso con el respaldo 5718)		6
 05725	Perfect-It™ Borla de Esponja para Abrillantar Gris 8" (para uso con respaldo 5718)	Abrillantadores: 06064 y 06065; 06005, 06006, 38112; 05990 y 06000	12
 05729	Perfect-It™ Borla de Esponja para Abrillantado Final (6", uso con respaldo 5776, lijador orbital)	Abrillantadores: 06066 y 06067	12
 05733	Perfect-It™ Ultrafina Borla de Esponja Azul para Abrillantar 8" (Bordes Redondeados)	Ultrafina 06068 y 06069	6
 05735	Perfect-It™ Borla de Esponja Negra para Pulir 8" 3/4 (Equivalente a 05725 c/Bordes Redondeados)	Abrillantadores: 06064 y 06065; 06005, 06006, 38112; 05990 y 06000	6

Accesorios para Pulir y Abrillantar Perfect-It™

No. Parte	Descripción	Uselo con	Piezas por Caja
 38070	Arcilla Limpiadora Perfect-It™ III (Cleaner Clay) 200gr	Shampoo Automotriz 3900 y agua	6
 05710	Adaptador Superbuff 3M para Borlas	Borlas doble cara: 05700, 05701, 05703, 05704 y 05705	10
 05717	Perfect-It™ Respaldo para pulir con Borlas de Esponja 9" con cuerda levantada para mejor control	Borlas 1 cara: 05711, 05713, 05719, 05723, 05725, 05731, 05733, 05734 y 05735	1
 05718	Perfect-It™ Respaldo para pulidora (para uso con Adaptador 5710 Superbuff) de 8"	Borlas 1 cara: 05711, 05713, 05719, 05723, 05725, 05731, 05733, 05734 y 05735	1
 DW849	Pulidora Dewalt		1



Sistema de Enmascarado

La manera más rápida de ahorrar tiempo y evitar retrabajos.
Para un buen enmascarado 3M ofrece:

- La gama más confiable de masking tapes
- Papeles para enmascarar
- Películas para enmascarar
- Especialidades para enmascarado.

	Ideal para	Resistencia máxima	Conformabilidad	Ciclos de horneado	
3M Masking Tape 233+	Procesos de enmascarado en cabinas de pintura con un excelente desempeño	120°C por 30 minutos	Alta conformabilidad (el más conformable en el mercado)	Resiste hasta 2 ciclos de horneado	Transferencia de adhesivo nula y excelentes líneas de pinturas. 55mts de largo
2308 Cinta para Enmascarar	Procesos de enmascarado en cabinas de pintura	110°C por 30 minutos	Excelente conformabilidad y delineados	1 ciclo de horneado	Excelente resistencia a la transferencia de adhesivo, de fácil des-embobinado y deja una excelente línea de pintura.
3M Masking Tape 000	Uso general, para enmascarado automotriz	93°C por 60 minutos	Sumamente conformable		No deja residuos de adhesivo en la superficie, fácil de aplicar y remover. Ideal para climas húmedos 55mts de largo
3M Masking Tape 203	Uso general, con buen desempeño para enmascarado	93°C por 60 minutos	Conformable		No permite la penetración de solvente, no deja residuos de adhesivo en la superficie, fácil de aplicar y remover
3M Masking Tape 2214	Uso general	90°C por 30 minutos	Conformable		Uso ó trabajos económicos

Cintas para Enmascarar

3M Masking Tape 233+ (Verde, Especial para procesos de Pintura Horneada) ★★★★★

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
26330	0.006 X 55 M 1/4" Ancho	96
26332	0.012 X 55 M 1/2" Ancho	48
26334	0.018 X 55 M 3/4" Ancho (Empaque Individual)	48
26336	0.024 X 55 M 1" Ancho	24
26338	0.036 X 55 M 1 1/2" Ancho (Empaque Individual)	24
26340	0.048 X 55 M 2" Ancho	12
26341	0.072 X 55 M 3" Ancho	8



2308 Cinta para Enmascarar (para Procesos de Pintura) ★★★★★

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
2308/3	0.003 X 50 M 1/8" Ancho	288
2308/6	0.006 X 50 M 1/4" Ancho	144
2308/12	0.012 X 50 M 1/2" Ancho	72
46545	0.018 X 55 M 3/4" Ancho	48
2308/24	0.024 X 50 M 1" Ancho	36
46547	0.036 X 55 M 1 1/2" Ancho	24
6548	0.048 X 55 M 2" Ancho	24



3M Masking Tape 000 (para Procesos de Pintura) ★★★★★

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
06532	0.018 X 55 M 3/4" Ancho	48
06533	0.024 X 55 M 1" Ancho	36
06534	0.036 X 55 M 1 1/2" Ancho	24
06535	0.048 X 55 M 2" Ancho	24



3M Masking Tape 203 (para Uso General) ★★★★★

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
203/12	0.012 X 50 M 1/2" Ancho	72
203/18	0.018 X 50 M 3/4" Ancho	48
203/24	0.024 X 50 M 1" Ancho	36
203/36	0.036 X 50 M 1 1/2" Ancho	24
203/48	0.048 X 50 M 2" Ancho	24



3M Masking Tape 2214 (para Uso General)



No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
2214/12	0.012 X 50 M 1/2" Ancho	72
2214/18	0.018 X 50 M 3/4" Ancho	48
2214/24	0.024 X 50 M 1" Ancho	36
2214/36	0.036 X 50 M 1 1/2" Ancho	24
2214/48	0.048 X 50 M 2" Ancho	24



3M Cintas Fine Line

- » Cinta de Poliéster para delineado, franjeado, etc.
- » Evita el escalón de pintura muy pronunciado.
- » Soporta temperaturas de cabina 60-70°C

3M Cintas Fine Line 218 para franjeado

No. Parte	Descripción	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
06306	0.002 X 50 M	12	144
06300	0.003 X 50 M	12	144
06301	0.006 X 50 M	12	144
06303	0.013 X 50 M	18	72
06305	0.019 X 50 M	12	48



3M Cintas Fine Line 218 Precortado Pull Out para franjeado

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
06314	Fine Line 8 Pull Out 0.025 X 14 M (Caja Verde)	48



3M Trim Masking Tape para Enmascarar Molduras de Ventanillas y Parabrisas Enmascarado de molduras plásticas flexibles

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
06349	50 X 10 M	6



3M Cinta Smooth Transition para eliminar bordes de pintura en puertas y cajuelas

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
06800	Paquete con 1 Despachador y 5 Rollos de Cinta de 6 mm X 9.1MT	12



Papeles y Películas para Enmascarar

Papel ScotchBlock de Alto Desempeño - Rollos de 228 MTS



- » Papel de más alta calidad y desempeño excepcional.
- » Tratado y laminado especialmente para evitar el paso de pintura y solventes.
- » Brinda la más alta protección contra el paso de solventes para cualquier sistema de pintura del ramo automotriz e industrial.
- » Soporta temperaturas de hasta 104°C por 30 minutos

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
06706	0.15 X 228.6 M 6"	6
06712	0.30 X 228.6 M 12"	3
06718	0.45 X 228.6 M 18"	2
06724	0.60 X 228.6 M 24"	1
06736	0.91 X 228.6 M 36"	1



Papel Blanco PREMIUM - Rollos de 228 MTS



- » Papel de alto desempeño diseñado para ser utilizado durante el proceso de re-pintado y preparación de superficie
- » Brinda una alta protección cuando se utilizan pinturas de uretano y sistemas de pintura base color / transparente.
- » Soporta temperaturas de hasta 190°C por 30 minutos.

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
06537	0.15 X 228.6 M 6"	6
06538	0.30 X 228.6 M 12"	3
06539	0.45 X 228.6 M 18"	2
06541	0.60 X 228.6 M 24"	1
06540	0.91 X 228.6 M 36"	1



Papel para Enmascarar BEIGE - Rollos de 200 MTS



- » Diseñado para ser utilizado durante la aplicación de pintura como un auxiliar para enmascarado.
- » Papel diseñado para manejarse fácilmente y conformarse a la estructura que se enmascara.
- » Se recomienda no utilizarlo en más de una operación de pintura.

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
BEIG12	0.30 X 200 M 12"	3
BEIG18	0.45 X 200 M 18"	2
BEIG36	0.90 X 200 M 36"	1



3M Despachadores de Papel para Enmascarar

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
06781	Despachador Estaciones Múltiples con ruedas	1
06864	Despachador Estaciones Múltiples Diablito (slimline)	1



Película Plástica Pintable de 3M

- » Fabricada con polietileno de alta densidad de 4 milésimas.
- » Diseñada para utilizarse en operaciones críticas de enmascarado y protección de briseado.
- » Se adhiere por electrostática a la base sobre la que se le coloca.
- » Tratada para evitar la generación de hojuela de pintura u otros contaminantes.
- » Soporta hasta 130°C por 30 minutos

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
06727	3.65 X 121.9 M	1
06728	4.87 X 106.6 M	1
06742	6.09 X 76.2 M	1
06780	Despachador Película	1



Película Plástica Amarilla para Briseado

- » Fabricada con polietileno de 3 milésimas.
- » Proteger del briseado durante las operaciones de pintado.

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
06700	3.65 X 106.6 M	1



Sistema de Protección contra el Briseado de Pintura 3M

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
06297	Cinta Espuma/protecc. Ptas Y Cajuelas 12 MM X 50 M	6
06837	Controlador de Polvo de Piso 3.78 L (Dust Control)	4
06839	Protector para Cabina de Pintura 3.78 L (Booth Coating)	4
06847	Masking Líquido 3.78 L (OLM)	4





Rellenadores y Masillas para Hojalatería

3M cuenta con rellenos y masillas que permiten hacer reparaciones de alta calidad que son prácticamente imperceptibles por el cliente del taller.

Además tienen un excelente tiempo de curado y son muy fáciles de lijar lo cual se traduce en mayor productividad en el taller.

Rellenadores para Carrocería

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05800	3M Ligth Weight Body Filler 0.754 L	6
05801	3M Ligth Weight Body Filler 3 L	4
05808	3M Body Filler Premium 3.78 L	4
05830	Endurecedor para Resanadores 5800, 5801 y 5808 de 2.75 Oz	12



Rellenadores para Fibra de Vidrio

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05814	Rellenador de Fibra de Vidrio Corta Reforzada LONG STRAND 4.76 Kg	6
05815	Rellenador de Fibra de Vidrio Larga Reforzada SHORT STRAND 1.17 Kg	6
05816	Rellenador de Fibra de Vidrio Corta Reforzada SHORT STRAND 4.76 Kg	4



Masillas para Acabado

	No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
	05821	Advance Finishing Putty Piranha Tubo 710 ml Masilla para acabado de aluminio y fibra de vidrio	6
	05824	3M Flowable Finishing Putty - 24 Oz. Tubo Ideal para acabados en plásticos	6
	05960	Masilla Acrílica Verde 595 g Mono componente de secado rápido	12
	05972	Masilla Acrílica Roja (Super Red Putty) 21 Oz Mono componente tipo plaste que permite trabajar la masilla por largos periodos.	12
	05819	Masilla Premium Pol. Acabado Fino 946ml Masilla de relleno, bicomponente. Requiere catalizador	12



Recubrimientos para Carrocería

Nuestros recubrimientos ayudan a reducir el tiempo de aplicación y a restaurar el acabado de fábrica; ya que son pintables y están disponibles en presentación de aerosol para eliminar gastos adicionales en mangueras y equipo innecesario.

	Ideal para	Color	Secado libre al tacto	Tiempo de pintado	Aplicación
Bodyschutz NP BODY	Bajo la carrocería, interiores, puertas y salpicaderas.	Negro	1 hora a 23°C	Pintable	Aspersión 35 a 50 psi Pistola NP 08997
Covercyl NP 25643	Bajo la carrocería, paneles anti-piedras, paneles de piso, cajuelas, interiores, puertas, defensas y salpicaderas.	Negro	45 minutos a 23°C	Apenas seque puede ser pintado	Aspersión 40 a 60 psi Pistola NP 08997
Bodyschutz de alto rendimiento NP 08964	Bajo la carrocería, paneles anti-piedras, cajuelas, puertas, etc.	Negro	30 minutos a 23°C	Pintable después de 30 a 45 minutos	Aspersión 45 a 75 psi Pistola NP 08801
Rocker Gard NP 08949	Paneles anti-piedras de carrocería.	Canela	12 a 15 minutos a 23°C	Pintable después de 30 minutos	Aspersión 50 a 80 psi Pistola NP 08801
Rocker Panel Aerosol NP 05911 NP 05910	Paneles anti-piedras sobre pintura	Transparente	5 a 10 minutos a 23°C	Pintable, aunque no se recomienda	Aerosol
Recubrimiento Automotriz NP 08881	Carrocerías, cajuelas, salpicaderas, interiores de puertas, paneles de piso.	Negro	20 a 30 minutos a 23°C	No pintable	Aerosol
Recubrimiento Anticorrosivo Anulado NP 08883	Carrocerías, cajuelas, salpicaderas, interiores de puertas, paneles de piso.	Negro	20 a 25 minutos a 23°C	Pintable después de 30 minutos	Aerosol
Cera de Cavidades Rust Fighter I NP 08892	La protección de huecos y cavidades interiores en la carrocería del automóvil.	Ambar	No Aplica	Pintable	Aerosol

Recubrimientos para aplicarse por aspersión

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
	Bodyschutz®. Recubrimiento anticorrosivo de alto desempeño y gran poder cubriente	
BODY1LT	Bote 0.900 Lt (Nuevo Envase Metálico)	12
BODY4LT	Cubeta 3.78 L	4
BODY19LT	Cubeta 18 L	1
	Uso General Recubrimiento Covercyl™ Anticorrosivo 1Kg e Insonorizante Base Agua	
25643		
	Pistola para Aplicar Bodyschutz Alemana	1
08997		

Recubrimientos No Clean Up- Libre de mantenimiento

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
	Recubrimiento Bodyschutz® Mayor Cobertura 662 ml Anticorrosivo de alta cobertura	6
08964		
	Recubrimiento Rocker Gard 650 ml Anti-piedra para estribos y partes bajas	6
08949		
	Pistola para procedimientos Libres de Mantenimiento (No Clean Up)	1
08801		

Recubrimientos en aerosol

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
	Rocker Panel Aerosol 710 ml Anti-piedras pintable Beige	12
05910		
	Rocker Panel Aerosol 710 ml Anti-piedras pintable Transparente	12
05911		
	Recubrimiento Automotriz 591 ml Anticorrosivo ahulado en aerosol no pintable	6
08881		
	Recubrimiento Anticorrosivo Ahulado 710 ml Pintable	6
08883		
	Cera de Cavidades Rust Fighter I 554 ml	6
08892		



Productos para Soldadura

3M ha creado una gama de productos para hacer operaciones de soldadura de una manera limpia y segura; evitando cualquier retrabajo.

3M Manta para Soldadura Alto Desempeño

Protección de paneles, motor, etc durante la soldadura

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05919	57" X 80"	1



3M Papel Protector Antichispas

Para cristales laterales ó pinturas

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05916	24 " X 150"	2



3M Primer de Zinc Soldable

Mejora el anclaje de la soldadura. Previene la corrosión que serán soldados

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05917	Aerosol 12.75 Oz	6



Careta de Soldadura

Para protección personal

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
WS-110	Careta de Soldadura con lente convencional. Sombra fija 10	1





Reparación de Partes Plásticas

Reemplazar las fascias es cosa del pasado...
El sistema de reparación de partes plásticas Duramix – Automix™ de 3M es la solución perfecta reparar las fascias y plásticos del auto sin tener que reemplazarlos

Las principales ventajas de este sistema son:

- Número 1 en Tiempos de Secado = Mayor Productividad.
- Alta resistencia al impacto (La reparación no se rompe).
- Gran poder cubriente = Emplea menos producto.
- Compatible con la mayoría de los plásticos.
- Versatilidad. Disponible en cartuchos y en tubos.
- Boquillas más cortas para un menor desperdicio.






Sistema de Reparación de Plásticos

Automix™

Parche Automix™ EZ Flex Flexible



- Lave con agua y con jabón ambas caras del panel a reparar.




- Use el Limpiador de adhesivo de uso general 3M 08984. Después de limpiar no aplique ningún otro tipo de limpiador sobre el área de falla.



- Aline las piezas dañadas ó golpeadas, si es necesario use una pistola de calor para ir enderezando la pieza.



- Remueva todos los restos de plástico en el área abierta.



- Aplique el 3M Promotor de Adhesión 06307, deje secar por 5 minutos.



- Trabaje el área interior del panel dañado utilizando el Parche Automix™ 05888, recórtelo de acuerdo al tamaño y forma del área de reparación.



- Aplique el parche, fije sobre el área abierta y presione firmemente.




- Aplique el 3M Promotor de Adhesión 05907, deje secar por 10 minutos.



- Aplique el adhesivo 3M Automix™ 05887, deje secar por 15 minutos.



- Utilice una lijadora orbital en conjunto con un disco 3M Imperial Hookit™ Il grano P80, bisele los bordes y elimine imperfecciones utilizando un respaldo manual usando un disco 3M Imperial Hookit™ Il grano P150 seguido de un P180 .



- Realice el acabado con una lijadora orbital y disco 3M imperial Hookit™ Il grano P220, posteriormente con un grano P320.



3M Sistema de Reparación de Partes Flexibles

	<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Caja</i>
	05907	Promotor de Adhesión 452 gr para Plásticos	6
	05883	Adhesivo Partes Rígidas Kit con 2 Tubos de 148 ml c/u (Automix™ Rigid Parts Plásticos ABS	6
	05885	Adhesivo Partes Rígidas (Automix™ Rigid Parts) en Cartucho 200 ml Plásticos ABS	6
	05895	Adhesivo Partes Flexibles Kit con 2 Tubos de 148 ml c/u (Automix™ Ez Sand Flex Part) Plásticos PUR (fascias, salpicaderas, etc)	6
	05896	Adhesivo Partes Flexibles Kit con 2 Tubos De 385 ml c/u (Automix™ Ez Sand Flex Part) Plásticos PUR	6
	05887	Adhesivo Partes Flexibles (Automix™ Ez Sand Flex Part) en Cartucho 200 ml Plásticos PUR	6
	04240	Reparador de Partes Plásticas Semi Rígidas Duramix™ en Cartucho 200 ml Plásticos EPDM (fascias, espejos laterales, etc)	6
	04247	Duramix™ Reparador de Sujetadores de Fascias Plásticas en Cartucho 200 ml Para orejas de fascias (rígidas)	6
	05888	Parche Flexible para Reparar Fascias Automix™ (Ez Fix Flexible Patch) De 4"x8" con Promotor de Adhesión NP 06396 Incluido	6
	06396	Promotor de Adhesión en Bolsa de 2.5 cc (Subempaque con 25) para Parche	100

3M Sistema de Reparación de Partes Flexibles

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
04903	Película para Conformar Orejas de Fascia Duramix™ 12.7 cm X 3.65 mt	6
04904	Película con Malla de Fibra de Vidrio Duramix™ 12.7 cm X 3.65 mt	6
08193	Boquilla Mezcladora de Adhesivo Automix™ (Kit Con 6 Boquillas)	6
05837	Cinta Fibra de Vidrio 13" X 9"	6
05838	Tela de Fibra de Vidrio 0.74 m²	6
385DC	Cinta de Fibra de Vidrio (Shrinkwrap) 2" X 100 Yds	24
08571	Pistola Manual p/Duramix™ para Cartuchos de 200ml	1
04849	Kit de Reparación de Partes Plásticas (Incluye 1 Pistola PN08571, 1 PN05887, 1 PN04240, 1 PN04247, 6 Boquillas 08193, 1 Malla PN04904)	1

Parche Reparador de Fascias Automix™ NP 05888

Por fin una mejor solución para reparar fascias!

El Parche Reparador de fascias de 3M™ PN 05888 brinda un refuerzo en la parte trasera de la reparación de plásticos.

- * Evita el lijado previo para tener mejor adhesión
- * Excelentes propiedades de adhesión
- * Evita retrasos por tiempo de curado y se puede proceder a reparar la parte frontal de inmediato.
- * Se puede usar en varios plásticos donde se requiera el refuerzo
- * Deja una reparación con excelente apariencia en la parte trasera.



3M Línea de Reparación para partes de camiones de Fibra de Vidrio Automix™ “Truck Line”

No. Parte	Descripción / Aplicación	Piezas por Caja	Tiempo de Trabajo	Tiempo de Fijación	Tiempo de Curado
08239	 <i>Automix™ Reparador de Plásticos ADH-35, 200 ml.</i> Uretanos de 2 componentes diseñados para reparar plásticos termales TPO, PP, EP y EDPM.	6	50 seg.	30 min.	60 min.
08272	 <i>Truck Line Adhesivo ADH-10, 400 ml.</i> Uretano de 2 componentes utilizado para unir paneles estructurales de SMC y Fibra de Vidrio tradicional entre sí y con marcos metálicos.	6	10 min.	30 min.	60 min.
08271	 <i>Adhesivo Truck Line ADH-3 400 ml.</i> Uretano de 2 componentes utilizado para unir cintas de refuerzo SMC y Fibra de Vidrio tradicional entre sí. Tiempo de trabajo rápido para cintas de refuerzo pequeñas y aplicaciones de parches.	6	3 min.	10 min.	30 min.
08273	 <i>Adhesivo Automix™ para Fibra de Vidrio-35 400 ml.</i> Uretano de 2 componentes utilizado para unir paneles estructurales de SMC y Fibra de Vidrio tradicional entre sí y a marcos metálicos. (El metal deberá de ser tratado con un primario de 2 componentes)	6	35 min.	1.5 hr.	3 hr.
08274	 <i>Adhesivo Truck Line ADH-90 400 ml.</i> Epóxico de 2 componentes ideal para unir paneles estructurales de acero, aluminio, SMC y Fibra de Vidrio tradicional entre sí y con otros marcos metálicos. (No se requiere primario)	6	90 min.	4 hr.	3 hr.
08275	 <i>Adhesivo Automix™ Partes Rígidas 400 ml.</i> Epóxico de 2 componentes. Ideal para la reparación SMC, Fibra de Vidrio tradicional y otras piezas plásticas Rígidas. Opción excelente para las reparaciones cosméticas.	6	10 min.	30 min.	de lijado.
08277	 <i>Adhesivo Truck Line P/tela De Fibra Vidrio 400 ml.</i> Uretano de 2 de baja viscosidad utilizado para saturar el paño de fibra de vidrio al reparar parches de refuerzo. La característica de Auto-nivelación del adhesivo también permite utilizarse para llenar grietas, canales y áreas que limitan .	6	10 min.	50 min	de lijado.

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
 08280	Pistola Neumática Truck Line, para Cartuchos de 400 ml	1
 MM400	Pistola Manual Truck Line para Cartuchos de 400 ml	1



Adhesivos y Selladores

Nuestras cintas y adhesivos están aprobados para ser usadas en plantas armadoras de automóviles y camiones; por lo que aseguran la calidad y duración de la reparación.

Contamos con adhesivos para:

- Unión de Paneles – Evitar Soldadura
- Cintas para Molduras
- Selladores y Adhesivos para juntas y cavidades
- Adhesivos para emblemas y partes ligeras
- Adhesivos de uso general



Selladores para uniones de carrocería

	<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Caja</i>
	08300	Sellador Beige (Ultrapro) 300 ml Secado al libre tacto 10 min a 23°C Pintable en 40 min	12
	08369	Sellador MSP, Color Blanco 300 ml Secado al libre tacto de 35 a 40 min a 23°C Pintable inmediatamente	6
	08405	Sellador Flexible Transparente 310ml Secado al libre tacto 10 min a 23°C Pintable después de 60 min	12
	08500	Sellador de Carrocería 300 ml (All-around) Secado al libre tacto 30 min a 23°C Pintable en 30 min	12
	08505	Sellador Beige (Fast'n Firm) Secado al libre tacto 25 min a 21°C Pintable en 30 min	12
	08398	Pistola Aplicadora de Sellaador en Sachet	1

Antirruidos

	<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Caja</i>
	08578	Strip Calk Tiras Antisonoras Negro (Caja con 60 Tiras de 30 cm)	12
	08840	Placas Antisonoras de 500 mm x 500 mm	10

Selladores para uniones de carrocería

	<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Caja</i>
	08656	Sellaador para Aplicarse c/brocha 938 ml (Brushable Seam Sealer)	6

Adhesivos y Selladores para paneles

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
00550/B310	Scotch Seal Blanco Cartucho 310 ml	12
00550/B600	Scotch Seal Blanco Salchicha 600 ml	12
00560/N310	Scotch Seal Negro Cartucho 310 ml	12
00560/B310	Scotch Seal Blanco Cartucho 310 ml	12
00560/G310	Scotch Seal Gris Cartucho 310 ml	12
00560/B600	Scotch Seal Blanco Salchicha 600 ml	12



Selladores para aplicaciones especiales

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
08219	Adhesivo para Paneles de SMC/Fibra de Vidrio Automix™ en Cartucho 200 ml	6
08307	Sellador Seam Sealer Automix™ Flexible Auto-nivelable en Cartucho 200 ml Para unión de cejas y toldos	6



3M Cintas Selladoras Seam Sealer para Puertas

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
08475	Cinta de 9.5 mm X 9.14 m	12
08476	Cinta de 22.5 mm X 9.14 m	12



3M Adhesivos para Emblemas

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
08061	Adhesivo 142 gr	6
08063	Adhesivo en Gel 236 ml	6
08069	Adhesivo p / Emblemas 48 X 304.8 mm (paquete con 10 tiras)	6



3M Adhesivo/Sellador estructural para pegado de paneles “Panel Bonding”

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
08115	Para Carrocería aprobado por Chrysler 200 ml	6
08116	Para Carrocería aprobado por GM 200 ml	6
08117	Pistola para Adhesivo de paneles (manual)	1



3M Línea de Adhesivos de contacto de secado rápido para reparaciones varias

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
08046	Adhesivo Top & Trim Cubeta 5 Gal 18.9 L	1
08074	Adhesivo en Spray Trim	6
08155	Adhesivo Quick Fix 29.57 ml	12



3M Limpiadores de Uso General

Desengrasa y se evapora al instante dejando la superficie lista para trabajarse

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
08984	Limpiador Uso General 946 ml	6
08987	Limpiador Uso General en aerosol 443 ml	12



3M Cintas de Espuma

3M Cinta de Espuma Acrílica Scotch-Mount™ para ornamentación ligera y emblemas

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
06377	Cinta Gris con Liner Blanco 13 mm X 18.3 mt	12
06378	Cinta Gris con Liner Blanco 13 mm X 18.3 mt	12



3M Cinta de Espuma Acrílica Doble Capa Scotch-Mount™ para molduras laterales

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
06380	Cinta Negra con Liner Rojo 12 mm X 18.3 mt	12
06381	Cinta Negra con Liner Rojo 22 mm X 18.3 mt	12
06382	Cinta Negra con Liner Rojo 12 mm X 18.3 mt	12
06383	Cinta Negra con Liner Rojo 22 mm X 18.3 mt	12
06384	Cinta Negra con Liner Rojo 12 mm X 4.5 mt	12



3M Cinta de Espuma Acrílica Scotch-Mount™ 4229

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
04229/9	Color Gris de 9 mm X 66 mt	24
04229/12	Color Gris de 12.7 mm X 66 mt	18
04229/18	Color Gris de 18 mm X 66 mt	12
04298	Promotor de Adhesión para Espuma Acrílica bote 4 oz 24	



3M Cintas VHB para unión de paneles metálicos

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
04611/9	Espesor 45 mils, medida 0.009 X 33 mt	24
04611/12	Espesor 45 mils, medida 0.012 X 33 mt	18
04611/18	Espesor 45 mils, medida 0.018 X 33 mt	12
04611/24	Espesor 45 mils, medida 0.024 X 33 mt	9
04946/12	Film Liner, medida 0.012 X 33 mt	18
04946/18	Film Liner, medida 0.018 X 33 mt	12
04946/24	Film Liner, medida 0.024 X 33 mt	9
04951/12	Baja Temperatura, medida 0.012 X 33 mt	18
04951/18	Baja Temperatura, medida 0.018 X 33 mt	12
04951/24	Baja Temperatura, medida 0.024 X 33 mt	9
23929	Primer 94 Bote 946 ml	12



3M Cintas Sellaductos

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
03939P	Alto Desempeño Color Plata 0.048 X 55 mts	24
03900P	Color Plata 0.048 X 55 mts	24



3M Cintas de Empaque 305

No. Parte	Descripción	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
305C/4850	Uso General Canela 0.048 X 50 mt	6	36
305C/48100	Uso General Canela 0.048 X 100 mt	6	36
305T/4850	Uso General Transparente 0.048 X 50 mt	6	36
305T/48100	Uso General Transparente 0.048 X 100 mt	6	36
HB903	Despachador manual para cinta de empaque 2"-51 mm ancho		24



3M Cintas de Celofán Scotch® 600

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
600/1865	18 mm X 65 mts	96
600/2465	24 mm X 65 mts	72



3M Cintas de Filamento

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
8934/1865	Uso General Transparente 18 mm X 65 mts	48
8934/2465	Uso General Transparente 24 mm X 65 mts	36
8934/4865	Uso General Transparente 18 mm X 65 mts	24
897T/1865	Transparente 18 mm X 65 mts	48
897T/2465	Transparente 28 mm X 65 mts	36
897T/4865	Transparente 48 mm X 65 mts	24



3M Cintas Aislantes Eléctricas

No. Parte	Descripción	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
SUPER33	S-33 Cinta 0.018 X 20 mts	10	100
E1600R	Cinta Temflex 0.018 X 18 mts Color Rojo	10	100
E1600V	Cinta Temflex 0.018 X 18 mts Color Verde	10	100
E1600AZ	Cinta Temflex 0.018 X 18 mts Color Azul	10	100
E1600A	Cinta Temflex 0.018 X 18 mts Color Amarillo	10	100
E1600N	Cinta Temflex 0.018 X 18 mts Color Negra	10	100



Reemplazo de Cristales

3M cuenta con adhesivos y cordones para reemplazar parabrisas asegurando un trabajo de la más alta calidad. Nuestros adhesivos tienen un excelente tiempo de curado y poder de adhesión lo cual garantiza la reparación.

3M Sistema Profesional para el reemplazo y sellado de parabrisas automotrices

	No. Parte	Descripción	Ideal para	Piezas por Caja
	08693	Auto Glass Urethano Adhesivo p/parabrisas 310 ml	Adhesivo de mediana viscosidad 10-15 minutos de tiempo de trabajo	12
	08695	Adhesivo Uretano p/parabrisas Med. Visc. 450 ml (Salchicha)		12
	08681	Primario un Solo Paso, 125 ml	Necesario para asegurar una máxima adhesión con los productos: 08693, 08695 y 08609	6
	08609	Adhesivo Uretano para Parabrisas (Superfast) Cartucho 310 ml	Adhesivo de Uretano de curado rápido 10 -15 minutos de tiempo de trabajo	12
	08621	Cordón Sellador "Windo-Weld" Negro 5/16"	Cinta selladora para parabrisas y vidrios traseros en automóviles que no son montados sobre adhesivo. No requiere curado.	24
	08622	Cordón Sellador "Windo-Weld" Negro 3/8" X 4.5 mt		24
	08991	Pistola para Adhesivo de Uretano 450 ml		1

Lentes para Cristales Vanguard

Amplían la visión en punto donde los espejos retrovisores no llegan.

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
07950	Lente Vanguard para camionetas y campers 8" X 10"	12
07952	Lente Vanguard 2 para minivans y pick-ups 6" X 8"	12



3M Película de Control Solar

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
CS-35	Ahumado 35%, Control Solar, Garantía de por Vida medida 1.52 Ancho X 30.48 Largo mts, 46 m ² X Rollo / Media	1
CS-50M	Ahumado 50%, Control Solar, Garantía de por Vida medida: 1.52 Ancho X 30.48 Largo mts, 46 m ² X Rollo /clara	1
S35	Panther Película de Seguridad y Control Solar 4mil. 26 Microcapas medidas: 1.52 Ancho X 30.48 Largo mts	1
SCLARL400	Película de Seguridad Transparente 4mil. 26 Microcapas medidas: 1.52 Ancho X 30.48 Largo mts	1



Adhesivos Panel Bonding Automix™

Sin necesidad de soldar

Sella y pega en una sola aplicación
protegiendo contra la corrosión

NP 08115 y 08116

Ver página 54



Seguridad Personal

Lo más importante en una reparación es la seguridad del técnico, por eso 3M ofrece una línea completa de productos de protección respiratoria contra los polvos y gases tóxicos generados por el uso de pinturas y solventes durante la reparación automotriz.

Respiradores para Partículas (Norma 42CFR84)

	<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Subempaquete</i>	<i>Piezas por Caja</i>
	R8000	Respirador para Partículas N95		240
	R8210	Respirador para Partículas Líquidas N95	20	160
	R8210PLUS	Respirador Para Partículas N95 con Ligas de Resortes	20	160
	R8511	Respirador N95 con Sello Facial	10	80
	R8515	Respirador para Partículas N95	10	80
	R8247	Respirador Niveles Molestos Vapores Orgánicos R95	20	120

Respirador Plegable para Partículas

	<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Subempaquete</i>	<i>Piezas por Caja</i>
	R9002M	Plegable para Partículas tipo 1	50	500

Respiradores para Partículas Serie 500

<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Caja</i>
 05101	Respirador para Vapores Orgánicos, Chico	12
 05201	Respirador para Vapores Orgánicos, Mediano	12
 52P71	Respirador para Pintura, Vapores Orgánicos/partículas P95, Mediano	12
 53P71	Respirador para Pintura, Vapores Orgánicos/partículas P95, Grande	12

Respiradores de bajo mantenimiento Serie 600

<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Caja</i>
06100	Respirador de media cara, tamaño chico	24
06200	Respirador de media cara, tamaño mediano	24
06300	Respirador de media cara, tamaño grande	24



Cartuchos y Filtros reemplazables para Serie 600

<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Subempaque</i>	<i>Piezas por Caja</i>
 6001	Cartucho para vapores orgánicos		60
 6003	Cartucho para vapores orgánicos / gases ácidos		60
 05N11	Filtro para partículas para pintura base agua, N95	10	100
 05P71	Filtro para partículas para pintura base aceite, P95	10	100
 00501	Retenedor para filtro 5N11 y 5P71	10	100

Cartuchos y Filtros reemplazables para Serie 600

	<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Subempaqué</i>	<i>Piezas por Caja</i>
	2071	Filtro para partículas, P95	10	100
	2078	Filtro para partículas, P95 recomendado para Ozono y Niveles Molestos de Vapores Orgánicos y Gases Ácidos	10	100
	WS-320	Careta de Soldadura 3M con lente auto-oscucescente (ADF). Sombra variable de 10 a 12		1
	WS-110	Careta de Soldadura 3M con lente convencional. Sombra fija 10		1
	WS-020	Lente electrónico ADF. Sombra variable de 10 a 12		1

3M Lentes de Seguridad

	<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Caja</i>
	1700	Lente de Seguridad Boas (armazón negro, lente claro)	24
	1710	Lente de Seguridad Stingray (armazón negro tradicional, lente claro)	24
	1620	Goggle de Seguridad Perforado	288

Tapones Auditivos

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
 R1100	Tapón Auditivo de Espuma sin Cordón Nrr 29	1000
 R1110	Tapón Auditivo de Espuma con Cordón Nrr 29 (Subempaque Con 100)	500

3M Dispensador de Tapones Auditivos

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
1100-DP	3M Dispensador de Tapones Auditivos de espuma expandible. Incluye: 1 Dispensador, 1,000 pares de Tapones Auditivos 3M 1100, 1 soporte para montarlo en pared y 1 bandeja de recepción de tapones	1
1120-DP	3M Dispensador de Tapones Auditivos de espuma expandible. Incluye: 1 Dispensador, 1,000 pares de Tapones Auditivos 3M 1120, 1 soporte para montarlo en pared y 1 bandeja de recepción de tapones	1

3M Bulk Tapones Auditivos

No. Parte	Descripción	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
1100-R	Tapones Auditivos de espuma 3M 1100 para reabastecer el dispensador de Tapones Auditivos 3M	500	2000
1120-R	Tapones Auditivos de espuma 3M 1120 para reabastecer el dispensador de Tapones Auditivos 3M.	500	2000

Base del Dispensador

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
DSP-B	Base para colocar el Dispensador de Tapones Auditivos 3M sobre superficies planas	4



3M Absorbentes

	<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Caja</i>
	PFL550DD	Absorbente para aceite y grasa 12.7 cm x 15.24 m	3
	MPD1520DD	Hoja absorbente para mantenimiento de 39.3 x 52 cm	100
	HP156	Hoja absorbente para aceite y grasa 43.1 x 48.2 cm	100

3M Cinta Reflejante

<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Caja</i>
03459	Roja Scotchlite 2" X 36" (0.05 X 0.91mt)	24
03456	Plata Scotchlite 2" X 36" (0.05 X 0.91mt)	24
67533	981-32 Barricada Rojo / Blanco 0.0508 X 45.72 mt	1
BAR3T	Kit Barricada Reflejante (Subempaquete con 3 Tiras de cm c/u)	33



3M Cinta Reflejante para Autos

<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Caja</i>
BAR6T	Kit Barricada para puertas y cajuela (Subempaquete con 6 piezas de 2" X 3")	20



Detallado Automotriz

Una buena reparación puede resultar insuficiente si al entregar el auto su apariencia no es impecable. Para esto 3M tiene un línea completa para detallado y estética automotriz que incluyen abrillantadores, limpiadores y desengrasantes para cualquier parte del auto.



Limpiadores y Desengrasantes

No. Parte	Descripción	Ideal para	Piezas por Caja
38350	Desengrasante de Uso General 3.78 L	Motor, Tolvas, Partes bajas, laderas, etc.	4
38051	Desengrasante de Uso General 18.9 L		1
38074	Limpiador de Rines (concentrado) 3.78 L	Rines y Llantas	4
38077	Jabón para lavar autos (concentrado) 3.78 L	Pintura	4
38078	Jabón para Lavar Autos 18.9L		1
38080	Removedor de Adhesivos 3.78 L	Estribos y Bordes, remueve chapopote y brea del camión	4
38081	Removedor de Adhesivos 18.9 L		1
38099	Limpiador de Cristales (concentrado) 3.78 L		4
38377	Jabón para lavar autos BodyShop Clean Up 3.78 L	Más concentrado, ideal para talleres	1
38378	Jabón para lavar autos BodyShop Clean Up 18.9 L		4



Cosméticos Interiores y Exteriores

No. Parte	Descripción	Ideal para	Piezas por Caja
38113	Resaltador de brillo 3.78 L	Cera Líquida Rápida	4
38114	Resaltador de brillo 18.9 L		1
38124	Abrillantador de Motor (concentrado) 3.78 L	Acondicionador de mangueras y aditamentos del motor	4
38125	Abrillantador de Motor (concentrado) 18.9 L		1
38127	Abrillantador de Llantas y Hules 3.78 L	Acondicionador de llantas y molduras	4
38128	Abrillantador de Llantas y Hules 18.9 L		1
38227	Abrillantador de Llantas y Hules "Libre de Silicón" 3.78 L	Talleres, no contamina	4
38086	Protector de Interiores 3.78 L	Piel, Vinil y Plásticos internos	4
38087	Protector de Interiores 18.9 L		1



Ceras y Pulimentos

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
38111	Cera para Detallado 3.78 L Uso general	4
38112	Cera Líquida Performance Finish 946 ml Larga Duración	6
38133	Polish 108 - Corte Fino 3.78 L	4
38105	Polish 308 - Corte Grueso 3.78 L	4



Accesorios

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
37716	Botella para atomizador 946 ml	24
37720	Aplicador de Ceras y Pulimentos (Mamila) 355 ml	24
37717	Atomizador de Uso General (Rojo)	24
37718	Atomizador para productos base Solvente (Gris)	24





Productos de Estética Automotriz

3M Car Care

3M Línea De Productos Car Care Nueva Presentación!!!!

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
39000	Car Wash Soap 473 ml / Shampoo para Autos	6
39002	Rubbing Compound 473 ml / Compuesto Pulidor	6
39006	Cleaner Wax 473 ml /Cera Limpiadora 2 en 1	6
39034	Quick Wax 473 ml / Cera Rápida	6
39036	Wheel & Tire Cleaner 473 ml / Limpiador de llantas y rines	6
39040	Leather & Vinyl Restorer 473 ml / Restaurador de piel y vinil	6
39042	Tire Restorer 473 ml / Abrillantador de llantas	6
39030	Performance Finish Wax 473 ml / Cera de Larga Duración	6
08888	Glass Clear 561 ml / Limpiador de Cristales	12



3M Línea De Productos Car Care (Presentación Tradicional)

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
39001	Pulidor Microfino Imperial 473 ml	6
39003	Pulidor Finesse-It 473 ml	6
39004	Pulidor Grueso Super Duty 473 ml	6
39007	Abrillantador Manual Perfect-It 473 ml	6
39009	Abrillantador Perfect-It 473 ml	6
39010	Pulidor de Plástico 236 ml	6
39017	Limpiador de Plástico 236 ml	6
39026	Cera Líquida Perfect-It 473 ml	6
39826	Perfect-It Cera Líquida 3.78 L	4
39526	Cera en Pasta Perfect-It 298 gr	6
39527	Pulidor de Metal/cromo 226 gr	6
39529	Pulidor / Restaurador de Aluminio 226 gr	6
39809	Cera Removera de Marcas Circulares 3.78 L	4



3M Protectores Scotchgard™

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
3572E	Scotchgard™ Protector Vestiduras 368 gr	6
03574	Scotchgard™ Limpiador Vestiduras 19 oz	6
03587	Refresh Toallita Húmeda para Limpiar Vidrios 30 X 30 cm	24



3M Scotchgard™ Protector de Pintura

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
84901	Scotchgard™ Protector de Fascias 10mm X 9.1 mts (3/8")	12
84905	Scotchgard™ Protector de Puertas 10mm X 36.57 mts (3/8")	12
84906	Scotchgard™ Protector de Fascias (Tira) 15cm X 2.13 mts (6")	15



Vive la Experiencia

CENTRO DE ENTRENAMIENTO 3M

Conoce nuestros cursos de productividad en el taller

Beneficios de ser productivo:

- ◆ Más reparaciones
- ◆ Menos retrabajos
- ◆ Resultados Favorables
- ◆ Reparaciones de Alta Calidad
- ◆ Clientes Satisfechos



Para más información de nuestros cursos comunícate

DF y Área Metropolitana 5270 04 00 Ext. 1737 Interior de la República 01 800 712 25 27 Ext. 1737

Te apoyamos a obtener la mejor calificación en las auditorías de CESVI

Equipo Área de Hojalatería

Equipo Soldadura

- Lijadora Orbital pag. 8
- Moto Tool pag. 17
- Papel Antichispa pag. 45
- Manta Ignífuga pag. 45



Equipo de Seguridad

- Careta para Soldar pag.61
- Tapones Auditivos pag. 62
- Mascarillas pag.59



Proceso de Carrocería

- Primer Soldable pag.45
- Discos de Corte pag. 16
- Protección Anticorrosiva pag. 44
- Rocker Panel en partes bajas pag. 44
- Cera de Cavidades pag. 44
- Placas Antisonoras pag. 52



Equipo Área de Pintura

Equipo y herramientas

- Lijadora Orbital con Extracción de Polvo pag. 8
- Despachador de Papel pag. 41
- Taquetes Lijadores pag. 10
- Pulidora pag. 13



Equipo de Seguridad

- Tapones Auditivos pag. 62
- Mascarillas c/cartuchos pag. 60



Proceso de Pintura

- Papeles para Enmascarar pag.40
- Plástico para enmascarar pag. 41
- Cinta DART pag.41
- Cinta Trim pag.39
- Sistema de Lijado en Saco pag.3
- Revelador de Rayas pag. 15
- Lijado Grano Microfino pag. 5
- Trapo Barniz pag.15
- Promotor de Adhesión Plásticos pag.48
- Check Color pag.26



3M on the Road

Ahora más cerca de ti...



Centro de Entrenamiento Móvil


Conviértete en un taller más profesional

- Distrito Federal
- Guadalajara
- Monterrey
- Tijuana
- Bajío
- Puebla
- Veracruz

Informes: 5270 04 00 Ext. 1737 y 01 800 712 25 27 Ext. 1737

Hoy con más de 100 años en el mercado automotriz hemos logrado desarrollar las tecnologías necesarias para lucir los autos como nuevos siempre.

Distribuidor Autorizado 3M



Repintado y Reparación Automotriz

3M México S.A. de C.V.
Av. Santa Fe No. 190
Col. Santa Fe
CP 01210 Del. Alvaro Obregon
Tel. 5270 04 00 Ext. 1737
Tel. 01 800 712 25 27 Ext. 1737
www.3m.com.mx/automotriz

Impreso en México
© 3M 2007. Todos los derechos reservados