



# CATÁLOGO 2011

**PRODUCTOS DE ALMACENAJE  
Y MANEJO DE MATERIALES**

## Para el Almacenaje y Manejo de Materiales



A partir de 2007 **PELDAÑOS** ha colocado exitosamente dentro del ramo ferretero una línea de productos de propia fabricación bajo los más altos estándares de calidad en el proceso de producción.

Así mismo comercializamos productos de importación bajo exhaustivas verificaciones de calidad, buscando que éstos cumplan con las normas de excelencia que la empresa ha impuesto.

Orgullosamente mexicana, **PELDAÑOS** es una empresa joven y novedosa, dispuesta siempre a ofrecer el mejor servicio y la mejor calidad.

Estamos siempre en búsqueda de la innovación y el mejoramiento de nuestros productos y es por esto que nuestra marca siempre representará calidad y buen servicio.

Ponemos este catálogo en sus manos, seguros de que en él encontrará lo que usted necesita para el almacenaje y manejo de su carga, contando con la mejor relación, calidad - precio.

Lo invitamos a conocer nuestras demás líneas:



Fotos de la Planta



CUENTA DE PELDAÑOS

Línea	¿Se Cuenta la Tapa como Peldaño?	
	Si	No
Tijera Básica Aluminio		✓
Tijera Profesional Aluminio y FV		✓
Tijera Industrial Aluminio y FV		✓
Tijera Doble		✓
Elegance	✓	
Elegance Plus	✓	



TIPOS DE ESCALERA

Tipo	Uso	Capacidad	Linea Peldaños				
			Tijera Aluminio	Tijera FV	Tijera Doble	Extensión Aluminio	Extensión FV
Tipo III	Doméstico	90 kg	✓			✓	
Tipo II	Profesional	102 kg	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo I	Industrial	113 kg	✓	✓			✓
Tipo IA	Industrial Pesado	136 kg					✓

## Índice

## Escaleras de Tijera de Aluminio

Escalera Básica Tipo III	4
Escalera Profesional Tipo II	4
Escalera Industrial Tipo I	5
Escalera Doble Tipo II	5
Tabla y Características	6

## Escaleras de Tijera de Fibra de Vidrio

Escalera Profesional Tipo II	7
Escalera Industrial Tipo I	7
Escalera Tabla y Características	8

## Escaleras de Extensión de Aluminio

Escalera de Extensión Básica Tipo III	9
Escalera de Extensión Profesional Tipo II	9

## Escaleras de Extensión Fibra de Vidrio

Escalera de Extensión Profesional Tipo II	10
Escalera de Extensión Industrial Tipo I	10
Escalera de Extensión Industrial Uso Rudo Tipo 1A	11
Tabla y Características	11

## Escaleras Rectas

Escalera Básica de Aluminio Tipo III	12
Escalera Profesional de Aluminio Tipo II	12

## Escaleras Profesionales Multiusos

Escaleras Multiposiciones	13
Escalera Convertible Profesional	14
Escalera Convertible Triple	15

## Escaleras Domésticas

Escalera Telescópica de Tijera	16
Escalera Telescópica Recta	16
Escalera Elegance	17
Escalera Elegance Plus	17
Escalera Tipo Diablo	18
Taburete Doméstico Móvil	18
Escalera con Charola Multiusos	19
Escalera Doméstica de Acero	19
Banco de Aluminio de Trabajo	20

## Escaleras de Almacén

Escalera Andamio Móvil	21
Escalera Andamio de Almacén	21

## Andamios

Andamio Reforzado Triple Altura	22
Andamio Reforzado Doble Altura	22
Andamio Reforzado Sencillo	22
Andamio Portátil	22

## Equipo de Carga

Diablo Plataforma	23
Diablo Retráctil de Acero	23
Carro de Carga	24
Carretilla Plana	24
Plataforma	25
Platín Hidráulico	25
Lona Básica	26
Lona Profesional	26
Maleta	26

## Índice

## Organizadores y Cajas

Organizador de Plástico 5 Niveles 11''	27
Organizador Gavetero de Plástico 41 Gavetas 12''	27
Organizador de Metal Móvil 3 Secciones	27
Organizador de Plástico Móvil 3 Secciones	27
Cajas Portaherramientas Metálicas	28
Caja Portaherramientas Metálica 18''	28
Multiorganizador de Plástico Tipo Portafolios 15''	28
Tablero Organizador 24 Gavetas	28
Bolsa de Herramientas Redonda c/ Tapa	29
Maleta de Herramientas Multifunción c/ Asiento	29
Maleta de Herramientas c/ Compartimentos Individuales	29
Maleta de Herramientas c/ Portacinturón Individuales	29
Maleta de Herramientas Tipo Tubo c/ Tapa	29

## Plásticos Línea Industrial

Cubeta Exprime Fácil	30
Señalamiento Torre	30
Señalamiento Abatible	30
Señalamiento Abatible con Mano	30
Bote Exterior Móvil 240 L	31
Bote Redondo Tipo Domo 60 L	31
Bote Tapa de Columpio 35 L	31
Bote Cuadrado 60 L, 40 L y 25 L	32
Bote Exterior con Cenicero 120 L	32
Bote Premiere con Cenicero 8 L	32
Termo Acapulco	33
Termo Vallarta	33
Termo Huatulco	33
Hielera Cancún	33
Canasta	34
Gavetas de Plástico Virgen	34

## Plásticos Sterilite

Juego Escurridor	35
Porta Cubiertos	35
Contenedor	35
Panera	35
Jarras	36
Caja Tapa con Seguro	36
Caja con Tapa Transparente	36
Caja Tapa Tote	36
Caja Tapa Visagra	37
Cajonera Mini con 3 Cajones	37
Cajonera Transparente con 3 Cajones	37
Bote Para Basura con Tapa y Seguros	37
Bote de Basura Rectangular Tapa de Columpio	38
Bote de Basura Rectangular Tapa Roll	38
Cesto Papelero Rectangular con Asas	38
Bote de Basura con Pedal	38
Bote de Basura Tapa Clic	39
Bote de Basura Tapa Touch	39
Bote de Basura Redondo Tapa Columpio	39
Bote con Tapa Para Lavandería	40
Cesto Cuadrado Para Lavandería	40

## Eléctrico

Extensión de Uso Rudo	41
Extensión de Luz	42
Multicontacto y Supresor de Picos	43
Combos Eléctricos	44

## Básica Escalera Tijera de Aluminio

**90 kg** Capacidad de Carga **Tipo III**



### ADVERTENCIA

El aluminio es un buen conductor de electricidad por lo que se recomienda no utilizar este producto cerca de cables eléctricos




Tirantes de seguridad externos anti-pelliczcos

Peldaños estirados para efecto antiderrapante

Etiqueta reflejante para mayor seguridad

Se puede agregar cubeta porta-herramientas

Largueros Reforzados



Tacón antiderrapante

### ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura (ft)	Altura (m)
111303	2	3	0.91
111304	3	4	1.22
111305	4	5	1.52
111306	5	6	1.83

## Profesional Escalera Tijera de Aluminio

**102 kg** Capacidad de Carga **Tipo II**


Tapa superior de plástico reforzado

Tirantes de seguridad externos anti-pelliczcos

Refuerzo para trabajo pesado tanto en el primer como el último peldaño

Etiqueta reflejante para mayor seguridad

Tacón antiderrapante de seguridad 100% hule



Tirantes de seguridad externos anti-pelliczcos

Tacón antiderrapante

### ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura (ft)	Altura (m)
111203	2	3	0.91
111204	3	4	1.22
111205	4	5	1.52
111206	5	6	1.83
111207	6	7	2.13
111208	7	8	2.44
111210	9	10	3.05

## Industrial Escalera Tijera de Aluminio

**113 kg** Capacidad de Carga **Tipo I**

Tapa superior de plástico reforzado

Tirantes de seguridad externos anti-pelliczcos

Peldaños estirados para efecto antiderrapante

Etiqueta reflejante para mayor seguridad



Tirantes de seguridad

Tacón antiderrapante

Largueros reforzados

### ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura (ft)	Altura (m)
111103	2	3	0.91
111104	3	4	1.22
111105	4	5	1.52
111106	5	6	1.83
111107	6	7	2.13
111108	7	8	2.44
111110	9	10	3.05

## Doble Escalera Tijera de Aluminio

**102 kg** Capacidad de Carga **Tipo II**

### ADVERTENCIA

El aluminio es un buen conductor de electricidad por lo que se recomienda no utilizar este producto cerca de cables eléctricos



Tirantes de seguridad externos anti-pelliczcos

Peldaños estirados para efecto antiderrapante

Etiqueta reflejante para mayor seguridad



Largueros reforzados

Tirantes de seguridad

Tacón antiderrapante

### ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura (ft)	Altura (m)
410204	4	5	1.53
410205	5	6	1.83
410206	6	7	2.13
410208	8	9	2.74
410210	10	11	3.36

## Cuadro de Resumen de Escaleras de Aluminio

Características y Beneficios

Tipo III

Tipo II

Tipo I



Características y Beneficios

Tapa ranurada para herramientas ✓

Cubeta Porta-Herramientas para Tipo III OPCIONAL

Peldaños antiderrapantes ✓

Tirantes de seguridad externos ✓

Refuerzo para trabajo pesado ✓


Tacón antiderrapante de seguridad ✓

Tacones reforzados ✓

## Productos de Almacenaje y Manejo de Materiales

### ADVERTENCIA

El aluminio es un buen conductor de electricidad por lo que se recomienda no utilizar este producto cerca de cables eléctricos



### MEDIDAS DE SEGURIDAD Y USO

Altura de la escalera		Máximo Alcance	
Pies	m	Pies	m
2	0.63	6	1.83
3	0.91	7	2.13
4	1.22	8	2.44
5	1.53	9	2.74
6	1.83	10	3.05
7	2.13	11	3.35
8	2.44	12	3.66
9	2.74	13	3.96
10	3.05	14	4.27
12	3.66	16	4.88

## Productos de Almacenaje y Manejo de Materiales

## Profesional Escalera de Tijera Fibra de Vidrio

102 kg Capacidad de Carga Tipo II ⚡



DIELÉCTRICA Especialmente útil para realizar instalaciones eléctricas, ya que no conduce la electricidad y proporciona mejor seguridad



Tapa ranurada para herramientas Tirantes externos Tacón antiderrapante

### ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura (ft)	Altura (m)
121204	3	4	1.22
121205	4	5	1.52
121206	5	6	1.83
121207	6	7	2.13

## Industrial Escalera de Tijera Fibra de Vidrio

113 kg Capacidad de Carga Tipo I ⚡

DIELÉCTRICA Especialmente útil para realizar instalaciones eléctricas, ya que no conduce la electricidad y proporciona mejor seguridad



Tapa ranurada para herramientas Tirantes externos Tacón antiderrapante

### ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura (ft)	Altura (m)
121103	2	3	0.91
121104	3	4	1.22
121105	4	5	1.52
121106	5	6	1.83
121107	6	7	2.13
121108	7	8	2.44

## Cuadro de Resumen de Escaleras de Fibra de Vidrio

Características y Beneficios



Características y Beneficios

-  Tapa ranurada para herramientas ✓
-  Peldaños antiderrapantes ✓
-  Tirantes de seguridad externos ✓
-  Refuerzo para trabajo pesado ✓
-  Tacón antiderrapante de seguridad ✓
-  Tacones reforzados ✓


## Productos de Almacenaje y Manejo de Materiales



**DIELÉCTRICA**

Especialmente útil para realizar instalaciones eléctricas ya que no conduce la electricidad y proporciona mayor seguridad

## Productos de Almacenaje y Manejo de Materiales



### MEDIDAS DE SEGURIDAD Y USO

Altura de la escalera		Máximo Alcance	
Pies	m	Pies	m
3	0.91	7	2.13
4	1.22	8	2.44
5	1.53	9	2.74
6	1.83	10	3.05
7	2.13	11	3.35
8	2.44	12	3.66

## Básica Escalera de Extensión Aluminio

90 kg Capacidad de Carga Tipo III



NOTA: Polea disponible a partir de 24 peldaños.

### ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Traslape (m)	Altura Máxima de Trabajo (m)
112316	16	0.91	3.96
112320	20	0.91	5.18
112324	24	0.91	6.40

## Profesional Escalera de Extensión Aluminio

102 kg Capacidad de Carga Tipo II



### ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Traslape (m)	Altura Máxima de Trabajo (m)
112224	24	0.91	6.40
112228	28	0.91	7.62
112232	32	0.91	8.84
112236	36	1.22	9.75
112240	40	1.52	10.67

### Profesional Escalera de Extensión Fibra de Vidrio

102 kg Capacidad de Carga Tipo II ⚡




Peldaño sellado al riel para mayor seguridad Refuerzos para trabajo pesado Estrías en los peldaños

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Traslape (m)	Altura Máxima de Trabajo (m)
122220	20	0.91	5.18
122224	24	0.91	6.40
122228	28	0.91	7.62

### Industrial Escalera de Extensión Fibra de Vidrio

113 kg Capacidad de Carga Tipo I ⚡



**DIELÉCTRICA**  
Especialmente útil para realizar instalaciones eléctricas, ya que no conduce la electricidad y proporciona mejor seguridad



Tacones antiderrapantes extra reforzados de dos posiciones


Cuerda de polipropileno para elevación de escalera

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Traslape (m)	Altura Máxima de Trabajo (m)
122132	32	0.91	8.84
122136	36	1.22	9.75
122140	40	1.52	10.67

### Industrial Pesado Escalera De Uso Rudo Fibra de Vidrio

132 kg Capacidad de Carga Tipo IA ⚡



**DIELÉCTRICA**  
Especialmente útil para realizar instalaciones eléctricas, ya que no conduce la electricidad y proporciona mejor seguridad



Tacones antiderrapantes extra reforzados de dos posiciones

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Traslape (m)	Altura Máxima de Trabajo (m)
122416	16	0.91	3.96
122420	20	0.91	5.18
122424	24	0.91	6.40
122428	28	0.91	7.62
122432	32	0.91	8.84
122436	36	1.22	9.75
122440	40	1.52	10.67

### Cuadro de Resumen de Escaleras Extensión Fibra de Vidrio

Características y Beneficios Tipo II Tipo I Tipo IA



Características y Beneficios

	Peldaños antiderrapantes	✓
	Tacones de Seguridad	✓
	Doble seguro de gravedad 100% Aluminio	✓

**DIELÉCTRICA**  
Especialmente útil para realizar instalaciones eléctricas ya que no conduce la electricidad y proporciona mayor seguridad



Productos de Almacenaje y Manejo de Materiales

### Básica Escalera Recta de Aluminio

90 kg Capacidad de Carga Tipo III



Tacones de hule

Peldaños cuadrados reforzados de alta seguridad

Peldaños estriados para efecto antiderrapante



Tacón antiderrapante Peldaño cuadrado Peldaños estriados

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura (ft)	Altura (m)
419308	8	8	2.44
419310	10	10	3.05

### Profesional Escalera Recta de Aluminio

102 kg Capacidad de Carga Tipo II



Tacones de hule

Peldaños estriados para efecto antiderrapante

Peldaños cuadrados reforzados de alta seguridad



Tacón antiderrapante Peldaño cuadrado Peldaños estriados

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura (ft)	Altura (m)
419212	12	12	3.66
419214	14	14	4.27

### Escalera Multiposiciones

150 kg Capacidad de Carga



Escalera de alto desempeño, ajustable a diferentes posiciones que ofrecen gran seguridad y versatilidad

Plegada para su fácil almacenaje

Escalera Tipo Doble Tijera

Escalera Tipo Recta

Escalera Tipo "L"

Sus estabilizadores de goma protegen las superficies de rayones y le dan estabilidad y seguridad



Escalera Tipo Trepador de Escalones

Exclusivo mecanismo de seguridad para posiciones múltiples

Escalera Tipo Andamio

Incluye 2 plataformas metálicas para convertirla en andamio (sólo para modelos 706756 y 333613)

Está fabricada con la aleación de aluminio para garantizar una mayor durabilidad

Travesaños estabilizadores con tacones antiderrapantes 100% hule

Escalera de tijera Se apoya hasta en los lugares más difíciles

NOTA 1: El modelo 706760 NO incluye las plataforma metálicas.  
NOTA 2: El modelo 333613 está fabricado en acero con rieles y peldaños en aluminio.

ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Escalera Tijera (m)	Escalera Recta (m)	Escalera Plegada (m)	Peso (Kg)
706756	12	1.75	3.54	0.98	13.95
706760	16	2.29	4.66	1.26	15.55
333613	12	1.75	3.54	0.98	15

# Escalera Convertible Profesional

**102 kg** Capacidad de Carga **Tipo II**



Resistentes tapas antiderrapantes

Peldaños antiderrapantes estriados en forma de "D" en la sección móvil

Tirantes de seguridad externos antipellizcos

Escalera Profesional de aluminio de alta resistencia para brindar mayor seguridad

Guía soporte

Soporte

Peldaños estriados antiderrapantes en la sección base

Refuerzos para trabajo pesado


Tacón antiderrapante de seguridad móviles

Etiqueta reflejante para mayor seguridad

Tacón antiderrapante de seguridad



Tapas y soportes      Tacón antiderrapante de seguridad      Soportes y fundas guía para los laterales



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Escalera de Tijera (m)	Escalera de Extensión (m)	Capacidad de Carga (Kg)
115215	15	4.75	4.13	102

# Escalera Convertible Triple

**150 kg** Capacidad de Carga




Escalera profesional de aluminio de alta resistencia para brindarle mayor seguridad

Peldaños tipo cuadro ensamblado a los largueros

Base de aluminio con tacones antiderrapantes, más ancho, ofreciendo con ello mayor seguridad



Base de aluminio con tacones antiderrapantes, más ancho, ofreciendo con ello mayor seguridad      Largueros y peldaños de aluminio de alta resistencia



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	F (m)
706605	3x7	2.00	2.95	1.88	1.36	3.19	4.24
706606	3x8	2.27	3.48	2.10	1.55	3.67	5.07
706607	3x9	2.56	4.00	2.40	1.74	4.23	5.92

### Escalera Telescópica de Tijera con Extensión

150 kg Capacidad de Carga



Se utiliza como escalera de tijera con extensión o escalera recta



Descanso para colocar herramientas de trabajo

Con botones de seguridad que facilitan su rápida extensión y contracción



100% Aluminio de alta calidad



Fácil de guardar en cualquier lugar



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura Extendida (m)	Peso (Kg)
706616	7 + 5	2.0 + 1.4	11

### Escalera Telescópica Recta

150 kg Capacidad de Carga



Ligera 5.4 Kg

Con botones de seguridad que facilitan su rápida extensión y contracción

Siempre puede elegir la altura deseada de trabajo



Fácil de guardar en cualquier lugar

100% Aluminio de alta calidad



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Altura Extendida (m)	Peso (Kg)
706615	7	2.0	5.4

### Escalera de Tijera Doble Elegance

150 kg Capacidad de Carga



Tirantes interiores anti-pellicos

Peldaños estriados

Tacones antiderrapantes



Peldaños por ambos lados

Descanso de aluminio con estriado antiderrapante

Descanso de aluminio



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Medida de uso (m)
706639	1	0.29
706640	2	0.58
706641	3	0.78
706642	4	1.99
706643	5	1.20

### Escalera Elegance Plus

150 kg Capacidad de Carga



Barandal superior de seguridad

Escalera doméstica elegante, ligera y manejable

Plegable y fácil de guardar aluminio de alta resistencia con tirantes de seguridad de acero, capacidad de carga 150 Kg

Peldaños estriados

Plásticos protectores laterales

Tacones antiderrapantes



Barandal superior reforzado con plástico de alto impacto

Tirantes internos anti-pellicos

Descanso de aluminio

Tirantes interiores anti-pellicos

Barra estabilizadora



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	Medida de uso (m)
217102	2	0.56
217103	3	0.84
217104	4	1.12
217105	5	1.40
217106	6	1.68

### Escalera 2 en 1 Tipo Diablo

150 - 110 kg Capacidad de Carga




Pequeña y plegable, de tijera, tres descansos amplios, útil en el hogar y el taller

Recubierto de pintura horneada



Peldaños con grabado antiderrapante



ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (Kg)
706757	3	0.98	0.84	0.42	7.5



### Taburete Móvil

150 kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Peso (Kg)
706761	42	50	45	35	7.5

### Escalera con Charola Multiusos

150 kg Capacidad de Carga



Barandal y charola de plástico reforzado con perforaciones para colocar herramientas


Estructura y refuerzos de acero

Manija de seguridad para plegar la escalera fácilmente


Peldaños de plástico reforzado

Tirantes internos

Tacones antiderrapantes



Escalera pequeña plegable de dos descansos amplios y charola, útil en el hogar y el taller




ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (Kg)
706758	2	1.16	0.59	0.54	6.5


### Escalera Doméstica de Acero

150 kg Capacidad de Carga

Escalera pequeña plegable de tijera, tres descansos amplios, plegable de fácil almacenaje, largueros y peldaños de acero, pintura horneada



Peldaños y tacones antiderrapantes




ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (Kg)
706798	3	1.07	0.65	0.48	6.5

## Banco de Aluminio De Trabajo

150 kg Capacidad de Carga



Bisagra reforzada con seguro para evitar cierre



Tacón antiderrapante de alta seguridad 100% hule

### ESPECIFICACIONES

Modelo	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
700915	38	110	49	76	29

## Escalera Andamio-Móvil

150 kg Capacidad de Carga



Excelente movilidad, ideal para almacenes, tiendas de autoservicio, bodegas, etc.

Fácil de armar

Pintura horneada y esmaltada

Barandales de seguridad para evitar accidentes

Barra estabilizadora

Peldaños con grabado antiderrapante


Tirantes de acero reforzados



Resistentes frenos antiderrapantes

Freno de pedestal para mayor seguridad

Rodajas reforzadas que permiten su fácil movilidad



### ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (Kg)
700909	8	1.54	2.09	0.85	59
700913	10	1.84	2.62	0.85	68

## Escalera de Almacén

150 kg Capacidad de Carga

Excelente movilidad, ideal para almacenes, tiendas de autoservicio, bodegas, etc.

Pintura horneada y esmaltada

Barandales de seguridad

Plataforma con grabado antiderrapante

Peldaños con grabado antiderrapante


Resistentes tacones antiderrapantes

Refuerzo a los peldaños

Llantas

Barra estabilizadora

Tirantes externos



### ESPECIFICACIONES

Modelo	No. de Peldaños	A (m)	B (m)	C (m)	Peso (Kg)
700914	3	0.98	0.84	0.42	7.5

### Andamio Reforzado Triple Altura

150 kg Capacidad de Carga




ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Alto (m)	Largo (m)	Ancho (m)
700912	Triple Altura	5.20	1.86	0.74

### Andamio Reforzado Sencillo

150 kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Alto (m)	Largo (m)	Ancho (m)
700910	Sencillo	1.83	1.86	0.74

### Andamio Reforzado Doble Altura

150 kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Alto (m)	Largo (m)	Ancho (m)
700911	Doble Altura	3.51	1.86	0.74

### Andamio Portátil

150 kg Capacidad de Carga



ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Alto (m)	Largo (m)	Ancho (m)
700908	Portátil	1.28	1.12	0.55

### Diablo-Plataforma 2 Posiciones

200 - 385 kg Capacidad de Carga



Maneral ajustable a dos posiciones



Llanta de neumática de 10"

Llanta trasera giratoria de hule sólido de 4"

Base y respaldos de acero



ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción
705002	Forma de diablo 200 Kg capacidad de carga
	Forma de plataforma 385 Kg capacidad de carga

### Diablo Retráctil de Acero

150 kg Capacidad de Carga



Cuerpo tubular de acero de gran resistencia para trabajo pesado

Llanta de alto impacto



ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción
705003	Diablo Retráctil de Acero

### Carro de Carga

320 kg Capacidad de Carga



Puede ser usado en la industria, en el campo o en el jardín, de forma profesional o doméstica



Llantas neumáticas para cualquier superficie con manubrio de dirección

Carro de carga de gran versatilidad



Canastilla abatible y desmontable para cualquier tipo de carga

Cuerpo y rejilla de acero



Llantas neumáticas de alto impacto de 12"



ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Capacidad (Kg)
703129	Carro de carga	320

### Carretilla Metálica Kualimax

5.5 Ft<sup>3</sup> Capacidad de Carga

Concha de acero en color rojo



Fondo trasero de 22 cm (D)

Fondo delantero de 38 cm (C)



Llanta neumática de 14"

Estructura tubular de acero de 1" 1/4 en color negro



E

F

ESPECIFICACIONES

Modelo	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)
703226	126.0	62.0	38.0	22.0	60.0	50.0

### Plataforma

300 kg Capacidad de Carga



Estructura de acero para trabajo pesado con superficie antideslizante que permite transportar carga con gran seguridad



Su maneral abatible la convierte en una plataforma muy fácil de almacenar



Llantas neumáticas de alto impacto, de gran duración y para cualquier superficie de 8"



Llantas de 8"





ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Capacidad (Kg)
714110	Plataforma	250

### Patín Hidráulico

2000 kg Capacidad de Carga



Rodillo de nylon en cada brazo



Ruedas de nylon



Bombaprotección de sobrecargas



Horquillas de acero reforzadas con extremos rebajados para facilitar la entrada de tarimas

ESPECIFICACIONES

Modelo	Características	Capacidad (Kg)
713615	Industrial	2,000

## Lona Básica

110GSM

Dos vistas Verde/amarillo



Hecha en resistente tela de polietileno

Reforzada con ojillos de aluminio separadas a cada metro para tensarla



### ESPECIFICACIONES

Modelo	Color	Medidas (m)
711200	Verde/Amarillo	2 x 3
711201	Verde/Amarillo	3 x 3
711202	Verde/Amarillo	3 x 4
711203	Verde/Amarillo	4 x 5
711204	Verde/Amarillo	5 x 6
711205	Verde/Amarillo	6 x 6
711206	Verde/Amarillo	6 x 7
711207	Verde/Amarillo	6 x 12

## Maleta Mil Usos

35 L Capacidad de Carga

Doble asa para mejor manejo



NOTA: Hechas con material de polyester 600 D.

### ESPECIFICACIONES

Modelo	Medida (in)	Medida (cm)
711700	19	20 x 34 x 60

## Organizador de Plástico

5 Niveles 11"



La caja viene con una manija moldeadora

Los compartimientos transparentes permiten una rápida visualización del contenido de la caja



Con 4 organizadores de plástico transparente  
Contiene 24 compartimientos moldeados

### ESPECIFICACIONES

Modelo	Compartimientos	Medidas (cm)
302111	24	27.9 x 18.4 x 25.4

## Organizador Gavetero de Plástico

41 Gavetas 12"



41 cajones transparentes

### ESPECIFICACIONES

Modelo	Compartimientos	Medidas (cm)
302112	41	30.0 x 13.8 x 49.0

## Organizador de Metal Móvil

Móvil 3 Secciones

La cubierta superior tiene una manija hecha de aluminio



Diámetro de las llantas 15.0 cm

La parte amarilla de la caja está hecha de metal y la parte de color negra está hecha de plástico

Cubierta con bandeja móvil

### ESPECIFICACIONES

Modelo	Medidas (cm)
301023	58.0 x 36.0 x 67.0

## Multiorganizador Plástico Móvil

Móvil 3 Secciones



Bandeja móvil

2 seguros de plástico

3 cajones en el centro de la caja

Manija telescópica

Caja de herramientas superior desmontable

Gabinete que puede ser cerrado con llave

Clips sobre ambos lados de la caja de herramientas

### ESPECIFICACIONES

Modelo	Medidas (cm)
302020	48.0 x 31.5 x 82.0

## Lona Profesional

140GSM

Dos vistas Rojo/Azul

Doble costura en los bordes

Película de polietileno impermeable

Orillas reforzadas con esquineros de polietileno



### ESPECIFICACIONES

Modelo	Color	Medidas (m)
711208	Rojo/Azul	2 x 3
711209	Rojo/Azul	3 x 3
711210	Rojo/Azul	3 x 4
711211	Rojo/Azul	4 x 5
711212	Rojo/Azul	5 x 6
711213	Rojo/Azul	6 x 6
711214	Rojo/Azul	6 x 7
711215	Rojo/Azul	6 x 12

### Caja Portaherramientas

Metálica



Dos seguros de metal cromado



Manija suave de PVC

Bandeja móvil

La parte amarilla de la caja está hecha de metal y la parte de color negro está hecha de plástico con bisagra corrida

#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Medidas (cm)
301119	47.0 x 28.5 x 25.0
301120	51.0 x 28.5 x 25.0

### Caja Portaherramientas

Metálica

En la cubierta superior tiene una manija hecha de aluminio, seguro al frente y cuenta con una bandeja móvil



NOTA: Los 3 modelos cuentan con las mismas características.

#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Medidas (cm)
301123	59.0 x 23.0 x 23.0
301125	64.0 x 25.0 x 24.0
301128	71.0 x 27.0 x 26.0

### Caja Portaherramientas

Metálica 18"

Doble apertura

Cubierta superior transparente



#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Medidas (cm)
301118	45.4 x 21.0 x 23.0

### Multiorganizador de Plástico

Tipo Portafolio 15"

La caja viene con una manija moldeada

34 compartimientos

2 seguros de plástico



#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Medidas (cm)
302115	28.0 x 28.5 x 9.0

### Tablero Organizador

Cuerpo de acero con pintura horneada 24 gavetas apilables

Gavetas de plástico de alto impacto



Gavetas de 28 x 10 x 10 cm

#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Medidas (cm)
715311	84 x 59 x 30

### Maleta de Herramientas Redonda con Tapa

Polyester de Alta Densidad



#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Medida (cm)	Capacidad (Kg)
313001	D=31 H=33	30

### Maleta de Herramientas Multifunción c/ Asiento

Polyester de Alta Densidad



Con varios compartimientos

#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Medida (cm)	Capacidad (Kg)
313005	35x30x36	20

### Maleta de Herramientas c/ Compartimentos Individuales

Polyester de Alta Densidad



#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Medida (in)	Medida (cm)	Capacidad (Kg)
313006	17	52.0 x 43.0 x 39.0	15
313007	20	78.0 x 40.0 x 52.5	20

### Maleta de Herramientas c/ Portacinturón Individuales

Polyester de Alta Densidad



#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Medida (in)	Medida (cm)	Capacidad (Kg)
313004	16	42.5 x 22.0 x 26.0	15

### Maleta de Herramientas Tipo Tubo c/ Tapa

Polyester de Alta Densidad

Con tapa de tela desmontable



#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Medida (in)	Medida (cm)	Capacidad (Kg)
313002	17	42.5 x 22.0 x 26.0	20
313003	20	51.5 x 23.5 x 29.0	15

### Cubeta Exprime Fácil Práctica

36 L Capacidad de Volumen



Asa metálica y depósito para exprimir con palanca



Con ruedas para mejor manejo

Plástico de alto impacto y mecanismo de acero de alta resistencia

Uso en oficina, hoteles, restaurantes, hospitales, etc.



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad (L)
704009	36
703325	20

### Señalamiento Torre Cuidado Piso Mojado

Señalamiento Torre "CUIDADO PISO MOJADO" "CAUTION WET FLOOR"

Plástico de alta calidad

Excelente estabilidad bandera móvil

Ideales para zona de restricción abiertas



Anillo para juntar varias torres

Base cuadrada

ESPECIFICACIONES

Modelo	Leyenda
914942	Cuidado Piso Mojado

### Señalamiento Abatible En Proceso de Limpieza

Señalamiento Abatible "EN PROCESO DE LIMPIEZA" "CLEANING IN PROGRESS"

En plástico de alta durabilidad resistente a la intemperie, literatura en español, pintura de alta calidad



ESPECIFICACIONES

Modelo	Leyenda
714941	En Proceso de Limpieza

### Señalamiento Abatible con Mano No Pase

Señalamiento abatible con imagen de "mano" "NO PASE" "NO ENTRY"

En plástico de alta durabilidad resistente a la intemperie

Literatura en español, pintura de alta calidad

Ideal para restaurantes, hospitales, hoteles, bancos, centros comerciales, etc.



ESPECIFICACIONES

Modelo	Leyenda
714940	No Pase

### Bote Exterior Móvil

240 L Capacidad de Volumen



Bisagras de plástico reforzado



Mecanismo de apertura metálico



Ruedas rígidas y mecanismo con pedal para abrir y cerrar



Fabricado con plásticos de primera calidad

Excelente para usos en fábricas, hoteles, parques, hospitales, escuelas, restaurantes



Disponible en tres colores: gris, verde y azul

Nota: Etiqueta de Orgánico e Inorgánico está disponible para toda la línea.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad (L)
703311	240

### Bote Redondo Tipo Domo

60 L Capacidad de Volumen

Excelente para usarse en hospitales, bancos, restaurantes, hogar, etc.



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad (L)
703314	60

### Bote Tapa de Columpio

35 L Capacidad de Volumen



Excelente para usarse en hospitales, bancos, restaurantes, hogar, etc.



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad (L)
703315	35

### Bote Cuadrado

60 L Capacidad de Volumen



Compuerta de resorte con imagen indicadora

Manijas resistentes y cuerpo de una sola pieza

En color gris claro



Bote cuadrado de 60 L  
Bote cuadrado de 40 L  
Bote cuadrado de 25 L

Ideal para oficinas, centros comerciales, escuelas, hospitales, restaurantes, banco, etc.



#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad (L)
703316	25
703317	40
703318	60

### Bote Exterior Redondo con Cenicero

120 L Capacidad de Volumen

Cenicero móvil en la parte superior

Compuerta de resorte con imagen indicadora

Manijas resistentes



El cenicero es desmontable en acero inoxidable

Con ruedas rígidas

Base giratoria en color gris claro desmontable

NOTA: También disponible con tapa cónica.

#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad (L)
703312	120



### Bote Premiere con Cenicero

8 L Capacidad de Volumen

Cenicero móvil en la parte superior de acero inoxidable

Cubeta interior de acero

Plástico



Cenicero desmontable de fácil limpieza

NOTA: Disponible en negro, café y beige.

#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad (L)
703319	8



### Acapulco Termo



Firestone®



#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Capacidad
709656	Termo Acapulco	3G / 11.6 L

### Huatulco Termo



#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Capacidad
709660	Termo Huatulco	5G / 18.9 L
709659	Termo Huatulco	3G / 11.6 L
709658	Termo Huatulco	2G / 7.5 L
709657	Termo Huatulco	1G / 3.8 L

### Vallarta Termo



#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Capacidad
709655	Termo Vallarta	10G / 37.8 L
709654	Termo Vallarta	5G / 18.9 L

### Cancún Hielera



#### ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Capacidad
709653	Hielera Cancún	60q / 56.7 L
709652	Hielera Cancún	36q / 34.5 L
709651	Hielera Cancún	11.6q / 11 L
709650	Hielera Cancún	4.75q / 4.5 L

### Canasta Cerrada

55 L Capacidad de Volumen



Plástico virgen y resistente



NOTA: La canasta viene en dos presentaciones; naranja y azul.  
NOTA 2: Canasta también disponible abierta.

ESPECIFICACIONES

Modelo	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Carga (Kg)
711705	51.0	36.0	29.5	50

### Gavetas de Plástico Virgen

Variable Capacidad de Volumen



Refuerzos laterales para evitar ruptura



NOTA: Las gavetas vienen en cinco colores; verde, azul, naranja, rojo y amarillo.

ESPECIFICACIONES

Modelo	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Capacidad (L)	Carga (Kg)
711701	21.5	12.2	9.8	2.6	8
711702	27.0	16.4	12.4	5.5	10
711703	38.0	24.0	18.0	16.4	15
711704	50.0	30.0	30.0	45	20

### Juego Escurridor Con Charola



ESPECIFICACIONES

Modelo	Tamaño	Color	Medidas (cm)
005003	Mediano	Rojo	44 x 33 x 14
005004	Mediano	Blanco	44 x 33 x 14
005005	Chico	Blanco	31.5 x 36 x 12
005006	Grande	Blanco	53 x 37 x 14.5
005007	Grande	Negro	53 x 37 x 14.5

### Porta Cubiertos



ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Color	Medidas (cm)
005041	6 Compartimentos	Rojo	44 x 33 x 14
005043	5 Compartimentos + 1 Diag.	Blanco	44 x 33 x 14

### Contenedor



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005009	12 q / 11.4 L	Rojo	40 x 31 x 14.5
005010	18 q / 17 L	Blanco	44 x 36 x 17

### Panera



Seguro de plástico para mantener en buen estado los alimentos

ESPECIFICACIONES

Modelo	Diámetro (cm)	Altura (cm)
005059	35	20

Jarras



ESPECIFICACIONES

Modelo	Descripción	Color	Medidas (cm)
005001	Tapa Azul 1G / 3.8 L	Transparente C / Tapa Azul	40 x 31 x 14.5
005002	Tapa Ultra*Seal 2q / 1.9 L	Transparente C / Tapa Azul y Botón Verde	44 x 36 x 17

Caja Con Tapa Transparente



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005044	6 q / 5.7 L	Transparente C / Tapa Blanca	35 x 21 x 12.5
005045	16 q / 15 L	Transparente C / Tapa Blanca	43 x 30 x 17.5

Caja Tapa Visagra



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005055	15 q / 14 L	Transparente C / Tapa Azul	44 x 19 x 27

Cajonera Transparente con 3 Cajones



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005046	16 q / 15 L	Blanco y Transparente	23.5 x 34 x 27.5
005058	Mini	Blanco y Transparente	21 x 17.5 x 18

Caja Tapa con Seguro



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005051	6 q / 5.7 L	Transparente Seguros Azules	35 x 12.5 x 2
005052	15 q / 14 L	Transparente Seguros Azules	44 x 16 x 30

Caja Tapa Tote



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005047	5 G / 19 L	Azul	23 x 42 x 32
005048	10 G / 38 L	Azul	31 x 51.5 x 35
005049	18 G / 68 L	Azul	39 x 64 x 43
005050	30 G / 114 L	Azul	43 x 81 x 49

Cajonera Mini Con 3 Cajones



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005057	Mini	Blanco y Transparente y Jaladeras Gris	19 x 18 x 18

Bote Para Basura Con Tapa y Seguros



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005031	24 q / 23 L	Blanco	40 x 38
005032	24 q / 23 L	Transparente C / Tapa Azul	40 x 38

### Bote de Basura Rectangular Tapa de Columpio



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005025	54 q / 51 L	Blanco	70 x 43.5 x 34
005026	54 q / 51 L	Beige	70 x 43.5 x 34
005027	54 q / 51 L	Negro	70 x 43.5 x 34

### Cesto Papelero Rectangular Con Asas



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005013	12 q / 11.4 L	Blanco	33 x 30 x 21
005014	12 q / 11.4 L	Beige	33 x 30 x 21
005015	36 q / 34 L	Blanco	50 x 41 x 31
005016	36 q / 34 L	Beige	50 x 41 x 31

### Bote de Basura Tapa Clic



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005029	48 q / 45 L	Blanco	63 x 46 x 30
005030	28 q / 26 L	Blanco	44 x 35 x 29

### Bote de Basura Redondo Tapa Columpio



### Bote de Basura Rectangular Tapa Roll



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005017	52 q / 49 L	Blanco	73 x 45.5 x 30
005018	52 q / 49 L	Beige	73 x 45.5 x 30

### Bote de Basura Con Pedal



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005028	44 q / 42 L	Blanco	63 x 41 x 36

### Bote de Basura Tapa Touch



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005019	20 q / 19 L	Blanco	48 x 35 x 24.5
005022	52 q / 49 L	Blanco	62 x 46.5 x 32.5

ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005020	12 q / 11.4 L	Blanco	48 x 35 x 24.5
005021	12 q / 11.4 L	Negro	48 x 35 x 24.5
005023	42 q / 40 L	Blanco	70 x 36 x 16
005024	42 q / 40 L	Negro	70 x 36 x 16

### Bote con Tapa Para Lavandería



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005036	Rectangular	Blanco	61 x 51 x 35
005037	Rectangular	Beige	61 x 51 x 35
005038	Oval	Blanco	61 x 51 x 35
005039	Oval	Beige	61 x 51 x 35



### Cesto Cuadrado Para Lavandería



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Color	Medidas (cm)
005034	1.5 Bu / 53 L	Blanco	47 x 47 x 34

### Extensión de Uso Rudo



Calibre 16 AWG



Cuenta con 3 contactos útiles para cualquier máquina y/o herramienta como taladros, sierras eléctricas, podadoras, caladoras, ventiladores, bombas para el agua, etc.

Certificado:

NOM-112



Su cubierta resiste deterioros ocasionados por la humedad y abrasión, uso en el hogar, oficina, taller, etc.

Para uso rudo con doble capa de aislamiento en forma redonda para mayor duración

ESPECIFICACIONES

Modelo	Metros	Contactos	Calibre (AWG)
706836	4	3	16
706837	6	3	16
706838	10	3	16
706839	15	3	16
706840	30	3	16

DESCRIPCIÓN

Extensión eléctrica de uso rudo con cordón para trabajos pesados que cuenta con conductos con carga de aislamiento individual reforzada con fibra y una resistente cubierta de vinil color naranja brillante que es fácilmente visible y previene accidentes.

Especificaciones eléctricas:

Tensión de alimentación: 125 V

Frecuencia de operación: 60 Htz

Corriente: 8A



Receptáculo triple



Clavija sellada e inyectada al cable

## Extensión de Luz

Calibre 16 AWG



Elaborada con materiales de alta calidad 3 contactos

Cubierta resistente a deterioros ocasionados por la humedad y abrasión

Cubierta de seguridad SPT-2 para uso de aparatos que requieran 8 Amp o menos 125 - 60 Hz 8 A

Extensión de uso doméstico con dos conductores de aislamiento individual

Cable con cubierta de vinil, la cual da una larga duración



Certificado:

NOM-112



Clavija para 3 aparatos



Para uso general  
Elija el calibre apropiado según sus necesidades  
Proteja sus aparatos de cualquier riesgo de sobrecarga  
No la use como fuente permanente de potencia

Cubierta de seguridad deslizable



### ESPECIFICACIONES

Modelo	Metros	Color	Contactos	Calibre (AWG)
706800	2	Blanca	3	16
706801	2	Café	3	16
706802	2	Verde	3	16
706803	3	Blanca	3	16
706804	3	Café	3	16
706805	3	Verde	3	16
706806	5	Blanca	3	16
706807	5	Café	3	16
706809	5	Verde	3	16
706810	8	Blanca	3	16
706811	8	Café	3	16
706812	8	Verde	3	16
706813	10	Blanca	3	16
706814	10	Café	3	16
706815	10	Verde	3	16

### DESCRIPCIÓN

El cable tiene una cubierta de vinil, la cual da una larga duración, con dos conductores cada uno con una capa de aislamiento. El cordón no deja huella alguna cuando se desliza.

## Multicontacto con Supresor de Picos

Calibre 16 AWG




Interruptor de encendido y apagado con protector de sobre-carga

Cable para uso rudo con clavija aterrizada

Seis salidas con supresor de picos

Dos entradas planas y una a tierra



### ESPECIFICACIONES

Modelo	Salidas	Colores
712101	6	Blanco


Multicontacto con supresor de picos  
125 V - 60 Hz 15 A  
Calibre 16 AWG

### DESCRIPCIÓN

Interruptor de encendido y apagado, con protector de sobre carga.  
Cable para uso rudo con clavija aterrizada.  
Dos entradas planas y una a tierra.

## Multicontacto de Colores

Calibre 16 AWG



Normas de Calidad Mexicana

NOM-112



Atractivo diseño en distintos colores: Azul, Blanco, Rojo y Amarillo  
Cable reforzado

### ESPECIFICACIONES

Modelo	Salidas	Colores
712001	6	Rojo
712002	6	Blanco
712003	6	Azul
712004	6	Amarillo

Multicontacto con supresor de picos  
125 V - 60 Hz 15 A  
Calibre 16 AWG

### DESCRIPCIÓN

Interruptor de encendido y apagado, con protector de sobre carga.  
Cable para uso rudo con clavija aterrizada.  
Dos entradas planas y una a tierra.

# Multicontacto Combo

Calibre 16 AWG



Descripción del Producto:  
Modelo 712103

Multicontacto con 6 salidas  
125V~ 60 Hz 15A  
Extensión de Luz 2m  
125V~ 60 Hz 8A  
Luz Nocturna con Botón de Encendido  
125V~ 60 Hz 7W



Descripción del Producto:  
Modelo 712104

Multicontacto con 6 salidas  
125V~ 60 Hz 15A  
Extensión de Luz 2m  
125V~ 60 Hz 8A  
Adaptador de 3 Entradas  
125V~ 60 Hz 1875W



Descripción del Producto:  
Modelo 712102

Multicontacto con 6 salidas  
125V~ 60 Hz 15A  
Extensión de Luz 2m  
125V~ 60 Hz 8A  
Luz Nocturna con Botón de Encendido  
125V~ 60 Hz 7W  
Adaptador de 6 Entradas  
125V~ 60 Hz 1875W

Descripción del Producto:  
Modelo 712105

Multicontacto con 6 salidas  
125V~ 60 Hz 15A  
Extensión de Luz 2m  
125V~ 60 Hz 8A  
Adaptador de 3 Entradas  
con sensor de Luz  
125V~ 60 Hz 1875W



### ESPECIFICACIONES

Modelo	Piezas	Color
712102	4	Marfil
712103	3	Marfil
712104	3	Marfil
712105	3	Marfil