




PROTEGE LO QUE QUIERES



Catálogo de productos



Índice

Index

Introducción <i>Introduction</i>	1	Jaladera para puerta corrediza <i>Door pull handles</i>	28	Candados de acero <i>Steel padlocks</i>	57
Descripción de claves <i>Codes</i>	2	Cerraduras para uso comercial <i>Commercial door locks</i>	29	Candados para cortinas metálicas <i>Roller door padlocks</i>	58
CERRADURAS LOCKS		Operadores para ventana <i>Window operators</i>	33	Candados de alta seguridad línea uso rudo <i>High security padlocks heavy duty line</i>	60
Tabla de aplicación <i>Doors locks options</i>	4	Accesorios para perfiles de aluminio <i>Aluminum frame accessories</i>	34	BISAGRAS HINGES	
Cerraduras de sobreponer <i>Rim surface locks</i>	6	MUEBLES FURNITURE		Bisagras de acero <i>Steel hinges</i>	62
Cerraduras de sobreponer <i>Extra security rim surface locks</i>	8	Tabla de usos más comunes <i>Furniture options</i>	36	Bisagras arquitectónicas <i>Full mortise hinges</i>	64
Cerraduras de sobreponer tráfico pesado <i>Heavy duty rim surface locks</i>	9	Cerraduras para muebles <i>Furniture locks</i>	37	ACCESORIOS ACCESSORIES	
Cerraduras para puertas corredizas <i>Rim surface locks for sliding doors</i>	11	Cerraduras para muebles y autos <i>Furniture and car locks</i>	39	Topes <i>Door stops</i>	66
Super cerrojos de barra <i>Steel keyed deadbolt</i>	12	Cerraduras para closets y vitrinas <i>Closets door locks</i>	40	Fijapuertas y accesorios de seguridad <i>Door holders and security door fasteners</i>	67
Cerrojos de acero de cierre de golpe <i>Steel keyed latchbolt</i>	13	Cerraduras para muebles de oficina <i>Furniture office locks</i>	41	Accesorios de seguridad <i>Security door fasteners</i>	68
Cerraduras para cortinas metálicas <i>Rolling door locks</i>	14	CANDADOS PADLOCKS		Pasadores <i>Bolts</i>	69
Cerraduras para entrada principal <i>Locksets for entrance door</i>	15	Tabla de usos recomendados <i>Padlock security options</i>	44	Accesorios <i>Accessories</i>	70
Cerraduras para entrada principal e intercomunicación <i>Locksets for entrance and communicating doors</i>	16	Sistema de clasificación para candados <i>Classification system for padlocks</i>	45	HERRAJES FITTINGS	
Cerraduras para entrada principal e intercomunicación, dormitorio y baño <i>Locksets for entrance and communicating doors, bedroom and bathroom</i>	17	Guía de empaque <i>Packaging guide</i>	46	Correderas / Cierres touch y de presión <i>Slides / Touch and pressure latches</i>	72
Cerraduras para entrada principal <i>Entrance handle locksets</i>	18	Candados de latón macizo línea robusta <i>Robust type solid brass padlocks</i>	47	Bisagras para muebles y gabinetes <i>Furniture and cabinets hinges</i>	73
Cerraduras para seguridad adicional <i>Extra security locks</i>	19	Candados de latón macizo línea esbelta <i>Thin type solid brass padlocks</i>	48	Perillas <i>Knobs</i>	74
Cerraduras cilíndricas y tubulares <i>Bored locks</i>	20	Candados de latón macizo línea internacional <i>International series solid brass padlocks</i>	49	Perillas y jaladeras <i>Knobs and pulls</i>	75
Línea electromecánica <i>Electromechanical locks</i>	21	Candados de latón macizo línea extra seguridad <i>Extra security solid brass padlocks</i>	50	Perillas <i>Knobs</i>	76
Cierrapuertas y bisagras de piso <i>Surface mounted and floor closers</i>	22	Candados metálicos modelo 6 <i>Model 6 metal case padlocks</i>	52	Jaladeras <i>Pulls</i>	77
ALUMINIO ALUMINIUM		Candados metálicos <i>Metal case padlocks</i>	53	Exhibidores <i>Displays</i>	80
Tabla de usos más comunes vs perfiles de aluminio <i>Aluminum frame options</i>	24	Candados metálicos línea extra seguridad <i>Extra security metal case padlocks</i>	54	Programas de difusión <i>Publicity</i>	81
Cerraduras para puertas residenciales <i>Locksets for aluminum swinging doors</i>	25	Candados metálicos línea laminados <i>Laminated case padlocks line</i>	55		
Cerraduras para puertas corredizas <i>Sliding door locks</i>	27	Candados especiales <i>Special use padlocks</i>	56		



Seguridad y Calidad

Cerraduras y Candados Phillips es una empresa que durante más de 45 años ha tenido un continuo desarrollo ofreciendo una de las líneas de cerraduras, candados, bisagras y accesorios de fabricación propia más amplia y diversa del mundo. Durante los últimos años Phillips se ha esforzado en desarrollar sistemas completos de control de acceso con el objeto de que usted se sienta más seguro y libre en un mundo cada vez más difícil.

Seguridad

Una característica de importancia al adquirir los productos Phillips, a diferencia de otros, es que todos nuestros productos utilizan un sistema de antigangas de contrapernos de carrete que dificulta su apertura por medio de ganzuas, característica que refuerza nuestro slogan "Protege lo quieres" haciendo de su inversión en nuestro producto una inversión segura.

Garantía de por vida

Todos nuestros productos son fabricados para durar siempre, por lo que están respaldados por una Garantía de por vida⁽¹⁾ contra defectos de fabricación. Nuestra compañía cumple con requerimientos establecidos por un sistema de administración de calidad. En Cerraduras y Candados Phillips nuestro compromiso es proteger el medio ambiente, dar cumplimiento a la legislación ambiental y otros requisitos, así como fomentar la prevención de la contaminación a través de la mejora continua en nuestros procesos, optimizando el uso de recursos naturales, por lo que desde mayo del 2003 obtuvimos la certificación ISO 14001.

Security and Quality

Cerraduras y Candados Phillips, a company that has continued to develop for more than 45 years, and offering a line of locks, padlocks, hinges and its own widest and most diverse range of fabrication accessories in the world. In recent years Phillips has made a great effort to develop a complete access control systems, so as to make you feel safer and free in a world which is changing daily.

Security

A very important aspect about choosing a Phillips' product, instead of others, is that all our products incorporate antipicking top pins, which make it very difficult to open with picklocks, a characteristic which reinforces our slogan "Quality, Security and Value" making your investment in our product a safe one.

Lifetime Guarantee

All our products are manufactured to last forever, and for this reason, they are backed up by our Lifetime guarantee⁽¹⁾ against manufacturers' defects. We at Phillips are very proud to assuring that our company meets the necessary requirements set-out by a quality administration system. At Cerraduras y Candados Phillips, our commitment is to protect the environment and to comply with environmental legislation as well as other requisites, in this way, reducing pollution by means of the continual improvement of our processing methods, optimizing the use of natural resources, for which we obtained the ISO 14001 certification in May, 2003.

(1) Esta garantía no cubre cambios en la apariencia por la oxidación o por decoloración natural, ni daños ocasionados por instalación inadecuada, maltrato, abuso, alteración o accidente.


(1) This guarantee does not cover changes in the appearance due to oxidation or natural discoloration, nor damage caused by inadequate installation, misuse, abuse, alteration or accident.



Descripción de claves

Codes

Clave Code	Información del producto Information				
P	Cerrojo de paleta Flat cam	PS	Placa soldable Steel welding plate	●	Acabado bronce brillante Bright bronze finished aluminum
G	Cerrojo de gancho Hook cam	AS	Mecanismo de puntos de extra seguridad Extra-security dotted cylinder	●	Acabado martillado plateado Silver vein finished / silver vein
CH	Versión chica Small version	ST	Mecanismo tubular de extra seguridad Extra-security tubular cylinder	●	Galvanizado Zinc plated
D	Para puerta derecha Right handed door	LI	Línea internacional International line	●	Acabado hueso Cream beige finished
I	Para puerta izquierda Left handed door	SH	Sin herrajes Without trim sets	●	Acabado café capuchino Clear brown finished
TX-X	Mecanismo tetra de extraseguridad Extra security cross key mechanism		Clave Code Opciones de empaque Package options	●	Acabado rojo Red finish
AS	Mecanismo de puntos de seguridad Extra security dotted cylinder	BP	Blisters pack Blister pack	●	Acabado verde Green finish
		SP	Skin pack Skin pack	●	Acabado azul Blue finish
		EV	Empaque visual Window box	●	Acabado amarillo Yellow finish
		CTP	Con tornillo de cabeza Phillips With Phillips head screws	●	Níquel Nickel plated
MM	Manija/manija Lever/lever	CTR	Con tornillos ranurados With flat head screws	●	Beige Beige
JM	Jaladera/manija Pull/lever	GR	Empacados a granel Bulk pack	●	Cromo satinado Satin chrome
JG	Jaladera/gatillo Pull/trigger-lever	ST	Sin tornillos Without screws	●	Cromo negro Black chrome
DC	Doble cilindro Double cylinder		Clave Code Acabado de producto / color Product finishes / color	●	Cobre antiguo Antique copper
CI	Cilindro interior Inside cylinder	●	Cromo brillante Polished chrome	●	Latón satinado Satin brass
MC	Mariposa cilindro Thumb turn cylinder	●	Latón brillante Polished brass	●	Acero inoxidable Stainless steel
MAN	Manivela Lever handle	●	Acabado natural / gris metálico Natural finished aluminum / gray	●	Número de pernos Number of pins
MAR	Mariposa Thumb turn knob	●	Acabado duranodic Duranodic finished aluminum	●	Producto nuevo New product
HI	Herraje metálico Solid metal handlesets	●	Acabado dorado / dorado Gold finished aluminum / gold	●	Producto de extraseguridad Extrasecurity product
TX-X	Mecanismo tetra de extra seguridad Extra security cross key mechanism	●	Acabado blanco White finished aluminum / white	●	Producto de alta seguridad High security product
CL	Contra standard (clásica) Standard strike (classic)	●	Acabado bronce mate Dull bronze finished aluminum	●	
CA	Contra angosta Narrow strike	●	Latón antiguo Antique brass	●	
IF	Instafácil Easier to install	●	Acabado negro Black finished aluminum / black	●	
F	Cerrojo de acción fija Fixed bolt	●		●	
L	Cerrojo de acción libre Loose bolt				
GL	Gancho largo Long Shackle				



Cerraduras
Locks




















Tabla de aplicación

Doors locks options

Tabla de aplicación

Doors locks options




Producto	Página	 Puerta de entrada y garage Main entrance door	 Puerta de entrada principal Main entrance door	 Puerta de entrada principal Main entrance door	 Puerta de entrada principal Main entrance door	 Puerta corrediza Sliding door	 Puerta entrada principal Heavy duty swinging metal door	 Puerta recámara Bedroom door	 Puerta baño Bathroom door	 Puerta cocina Kitchen door	 Puerta industrial Industrial door	 Puerta industrial cortina Heavy industrial door	 Salida de emergencia Emergency exit	 Puerta residencial batiente Residential aluminum door	 Puerta residencial corrediza Sliding residential door	 Puerta comercial batiente Commercial aluminum swinging door	 Puerta comercial bancaria Heavy duty swinging aluminum door	 Puerta comercial corrediza Sliding aluminum door	Producto
Product	Page	Acero/Steel	Madera/Wood	Acero/Steel	Madera/Wood	Acero/Steel	Acero/Steel	Madera/Wood	Madera/Wood	Madera/Wood	Acero/Steel	Acero/Steel	Acero/Madera/Steel/Wood	Aluminio/Aluminum	Aluminio/Aluminum	Aluminio/Aluminum	Aluminio/Aluminum	Aluminio/Aluminum	Product
Cerr. 715 Max	6																		Cerr. 715 Max
Cerr. 715	7																		Cerr. 715
Cerr. X-720	8																		Cerr. X-720
Cerr. AS-725	7																		Cerr. AS-725
Cerr. HS-730	8																		Cerr. HS-730
Cerr. 620	9																		Cerr. 620
Cerr. 650	9																		Cerr. 650
Cerr. 650 PS	9																		Cerr. 650 PS
Cerr. 675	9																		Cerr. 675
Cerr. HS 4000 AS-6	10																		Cerr. HS 4000 AS-6
Cerr. HS 4100 AS-6	10																		Cerr. HS 4100 AS-6
Cerr. HS 4200 AS-6	10																		Cerr. HS 4200 AS-6
Cerr. 625	11																		Cerr. 625
Cerr. AS-625	11																		Cerr. AS-625
Cerr. 800	12																		Cerr. 800
Cerr. 875	12																		Cerr. 875
Cerr. X-900	12																		Cerr. X-900
Cerr. 715	13																		Cerr. 715
Cerr. 825	13																		Cerr. 825
Cerr. 850	13																		Cerr. 850
Cerr. 700	14																		Cerr. 700
Cerr. 740	14																		Cerr. 740
Cerr. 745	14																		Cerr. 745
Cerr. X-750	14																		Cerr. X-750
Cerr. 5000	15 / 16																		Cerr. 5000
Cerr. 150	17																		Cerr. 150
Cerr. 180	17																		Cerr. 180
Cerr. 500	17																		Cerr. 500
Cerr. 9000	18																		Cerr. 9000
Cerr. X-1000	19																		Cerr. X-1000
Cerr. X-1100	19																		Cerr. X-1100
Cerr. 2150	19																		Cerr. 2150
Cerr. Tule	20																		Cerr. Tule
Cerr. Ball	20																		Cerr. Ball
Cerr. Pacific	20																		Cerr. Pacific
Cerr. Ocean	20																		Cerr. Ocean
Cerr. River	20																		Cerr. River
Cerr. 320	21																		Cerr. 320
Bisagra 1500	22																		Bisagra 1500
Bisagra 1600	22																		Bisagra 1600
Cerr. 549	25																		Cerr. 549
Cerr. 550	25																		Cerr. 550
Cerr. 555	25																		Cerr. 555
Cerr. X-450	25																		Cerr. X-450
Cerr. X-455	27																		Cerr. X-455
Cerr. 430	25																		Cerr. 430
Cerr. 435	27																		Cerr. 435
Cerr. 3050	26																		Cerr. 3050
Cerr. 3055	26																		Cerr. 3055
Cerr. 425	27																		Cerr. 425
Jaladera 444	28																		Jaladera 444
Cerr. 3060	29																		Cerr. 3060
Cerr. 3065	29																		Cerr. 3065
Cerr. 575	30																		Cerr. 575
Cerr. 525	30																		Cerr. 525
Cerr. 530	31																		Cerr. 530
Cerr. 535	31																		Cerr. 535
Cerr. 590	31																		Cerr. 590
Cerr. 595	31																		Cerr. 595
Cerr. 3090	31																		Cerr. 3090
Cerr. 3095	31																		Cerr. 3095
Cerr. 400	30																		Cerr. 400
Cerr. 575 JG	32																		Cerr. 575 JG
Cerr. 330	32																		Cerr. 330
Cierrapuertas 1403/1404	22																		Cierrapuertas 1403/1404



Cerraduras de sobreponer

Rim surface locks




715 MAX

Novedoso diseño con jaladera oculta (tirador). Doble cerrojo de acero de tres pasos. Botón deslizable para bloqueo de cerradura. Componentes internos más robustos. Accionamiento con llave del resbalón desde el interior. Cerradura con cilindro de latón. Se instala en el mismo lugar de una cerradura 715 sin necesidad de cambiar la contra. Resbalón fácil de invertir para puertas que abren hacia adentro y hacia afuera. Instalación con soldadura oculta. Para puertas metálicas o de madera. En versiones izquierda (I) y derecha (D). Clásica e **instafácil**®
New design with trigger-pull concealed from inside to increase security. Two steel pin bolts, three throw bolt operated by key from both sides.
Vertical stop button inside for latch. More robust internal components. Latch operated by key from both sides. Brass cylinder plugs. May be installed in place of a 715 lock without the need to change the strike. Easy reversible latch. Installation with hidden soldering. Suitable for metal or wooden doors. Available in the following models: Left (L) and Right (R) hand, Classic and Easier-Installation version.

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



MEDIDAS / SIZES		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
mm		123.0	46.5	83.0	31.6	36.2	50.0	26.5	65.0	52.6	12.4	23.0
in		4.843	1.830	3.267	1.245	1.425	1.969	1.044	2.559	2.070	0.489	0.905

Cerraduras de sobreponer

Rim surface locks



715

715
 Cerradura estándar para puertas de abatir. Cerrojo accionado con doble vuelta de la llave por ambos lados y picaporte de una pieza con cierre de golpe, que abre con llave por el exterior y jaladera por el interior. Exclusivo botón de seguridad de doble función (abierto/cerrado).

Standard duty deadbolt and latch lock for swinging doors, with two stroke deadbolt operated by key from both sides and latchbolt operated by key from outside and by pull handle from inside. Includes security knob on inside for deadlocking latchbolt.

AS 725

Cerradura con mismas características que 715 pero con cilindro de puntos de extra seguridad.

Same functions as model 715 but with extra security deadbolt.

715 IF y AS 725 IF


Cerraduras **instafácil**® igual a los modelos 715 IF y AS-725, pero con cilindro exterior integrado en un sólo cuerpo que permite una instalación rápida y fácil para espesores de puerta hasta de 38 mm.

Same function as models 715 IF and AS-725, but with the outside cylinder integrated for faster and easier installation in doors up to 1-1/2" thickness.

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



MEDIDAS / SIZES		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
mm		95.0	46.5	83.0	24.0	36.2	26.7	9.0	65.0	45.0	12.0	23.0
in		3.740	1.830	3.267	0.944	1.425	1.051	0.354	2.559	1.772	0.472	0.905



715 IF



AS-725



AS-725 IF



Cerraduras de sobreponer


Extra security rim surface locks

EXTRA SECURITY



X-720

EXTRA SECURITY



X-720 IF

X-720

Cerradura de extra seguridad con mecanismo tetra-llave para puertas de abatir. Cerrojo accionado con doble vuelta de la llave por ambos lados y picaporte de una pieza con cierre de golpe que abre con llave por el exterior y jaladera por el interior. Exclusivo botón de seguridad de doble función (abierto/cerrado).

Extra security deadbolt and latch lock with cross key mechanism for swinging doors with two stroke deadbolt operated by key from both sides and latchbolt operated by key from outside and by pull handle from inside. Includes security knob on inside for deadlocking latchbolt.

HS 730

Cerradura de extra seguridad con mecanismo AS-6 para puertas de abatir.

Extra security deadbolt and latch lock with AS-6 dotted cylinder mechanism

X-720 IF y HS 730 IF

Cerradura **instafácil**® igual al mod. X-720 y mod. HS 730, pero con cilindro exterior integrado en un sólo cuerpo que permite una instalación rápida y fácil para espesores de puerta hasta de 38 mm.

Same function as mod. X-720 and mod. HS 730, but with the outside cylinder integrated for faster and easier installation in doors up to 1-1/2" thickness.

ACABADOS
FINISHES

● ABG X-720
● AN HS-730

PERNOS
PINS

PERNO
PINS


PERNO
PINS

PERNO
PINS

PERNO
PINS

PERNO
PINS

PERNO
PINS



MEDIDAS / SIZES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
mm	85.0	46.5	83.0	24.0	36.2	26.7	9.0	65.0	45.0	12.0	23.0
In	3.740	1.830	3.267	0.944	1.425	1.051	0.354	2.559	1.772	0.472	0.905

HS-730

EXTRA SECURITY




HS-730 IF

8

Cerraduras de sobreponer tráfico pesado

Heavy duty rim surface locks



620

620

Picaporte de golpe con perilla y seguro en el interior y cilindro por el exterior. Acciona con la llave por el exterior o girando la perilla por el interior.

Spring latch with outside cylinder operated by key and inside thumb turn knob with security stop button. Latchbolt is opened by thumb turn knob and deadlocked by stop button.

675

Para aplicaciones de uso rudo en puertas de abatir. Cerrojo de dos pasos accionado con llave por ambos lados.

For heavy duty swinging doors with two strokes deadbolt.

650


Para aplicaciones de uso rudo en puertas de abatir. Doble cerrojo cilíndrico de dos pasos accionado con llave por ambos lados.

For heavy duty swinging doors with double cylinder and two strokes deadbolt.

650 PS

Igual al mod. 650, pero incluyendo placa metálica cal. 12 (2.66 mm), para soldar y reforzar la instalación.

Same function as mod. 650 but including new extra security steel anchor plate, gauge 12, that allows welding and reinforces installation.



ACABADOS
FINISHES

● ABG

PERNOS
PINS

PERNO
PINS

PERNO
PINS

PERNO
PINS

	MEDIDAS / SIZES							
	A	B	C	D	E	F	G	
620	mm	93.0	60.0	69.8	24.0	36.9	7.0	17.0
	In	3.661	2.362	2.748	0.944	1.452	0.275	0.669
675	mm	102.2	51.3	91.1	25.5	38.2	26.7	-
	In	4.023	2.011	3.586	1.003	1.503	1.051	-
650 PS	mm	120.0	69.6	90.4	26.5	35.6	26.7	22.5
	In	4.724	2.740	3.559	1.043	1.401	1.051	0.886

675

650

650 PS

9



Cerraduras de sobreponer tráfico pesado

Heavy duty rim surface locks



HS-4000-AS 6



HS-4100-AS 6



HS-4200-AS 6

Cerraduras de sobreponer de acero inoxidable para puertas de abatir. Cilindros y cuerpos de latón de alta seguridad con pernos AS-6, con fácil inversión del resbalón. Backset de 60 mm. Placas soldables para su instalación. Función doble cilindro para los modelos HS-4000-AS y HS-4100-AS y función doble cilindro con perilla interior para el modelo HS-4200-AS. Todas también en versión **Instafácil® IF**.

Stainless Steel Rim Lock for swinging doors. High Security brass cylinders with AS-6 pin tumbler system. Reversible latch. Backset 60 mm. Steel back plates for welding installation for lockcase and strike. Double cylinder for models HS-4000 and HS-4100. Double cylinder with inside thumbturn for model HS-4200. Also IF Easier Installation.

HS-4000-AS

Con cerrojo tipo ancla.
Double hooked deadbolt.

HS-4100-AS

Con cerrojo de doble barra.
Double steel deadbolt.


HS-4200-AS

Con cerrojo de doble barra de cierre automático.
Auto-locking deadbolt.

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES					
		A	B	C	D	E	F
HS-4000	mm	120.0	60.0	85.0	27.0	29.0	92.0
HS-4100	in	4.724	2.362	3.350	1.062	1.141	3.622
HS-4200	mm	125.0	62.5	88.0	29.0	30.0	95.0
	in	4.921	2.460	3.464	1.141	1.181	3.740



HS-4000-AS IF



HS-4100-AS IF



HS-4200-AS IF

Cerraduras para puertas correderas

Rim surface locks for sliding doors



625



625 DC

625

Para puertas correderas o de abatir con exclusivo botón para doble seguridad. Cerrojo con picaporte integrado tipo mordaza con cierre de golpe vertical. Cerrojo por el exterior con perilla por el interior. Jimmyproof style deadlock with integrated latch and deadbolt, for swinging or sliding doors. Operated by key from the outside and thumb turn knob from the inside (Mod. 625).

625 DC y AS 625

Cilindro por ambos lados. AS 625 doble cilindro con perilla interior mecanismo de extra seguridad con cilindro AS-6. Placa metálica para soldar y reforzar la instalación. Versión IF **Instafácil®**. Operated by key from either side (Mod. 625 DC) and double cylinder with thumb turn and AS-6 cylinder (Mod. AS 625). Includes steel plate that reinforces installation in metal doors and also allows welding. 625 IF version, easy to install.




AS-625


ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	mm	115.3	54.4	79.8	25.0	35.6	13.6	41.4	63.4	38.7	8.0	12.9
	in	4.539	2.141	3.141	0.984	1.401	0.535	1.629	2.496	1.523	0.314	0.508



625 DC IF



Super cerrojos de barra

Steel keyed deadbolt



800 MAX

800 MAX

Cerrojo de acero sólido acciona hacia la derecha o izquierda con sistema de fijación en ambos lados, de fácil inversión, botón con muelle integrado de dos posiciones para bloqueo del cerrojo, con botón luminiscente.
Solid steel deadbolt that may be blocked in "open" or "close" position. Non-handed, it may be installed correctly as a left or right deadbolt lock. Button with integrated wharf. Glow in the dark button.

X-900

Cerrojo de extra seguridad de acero sólido con mecanismo tetra-llave que brinda extra seguridad. Accionado con llave por ambos lados. Alta resistencia contra violaciones, garzúas, etc.
Extra security solid steel keyed deadbolt with cross key mechanism operated by key from either side. Offers extra protection against picking or tampering.

800 F y L


Cerrojo de acero sólido con carrera de 78.6 mm, accionado únicamente con llave por ambos lados. Versión F (Fija). Versión L (Libre) accionado manualmente por el interior como pasador o con llave por ambos lados.

Solid steel keyed deadbolt with 3-3/32" stroke. Can be operated by key only from either side. F (Fixed). Version and version L operated manually from the inside like a regular bolt or by key from either side.

800 CH

Cerrojo de acero sólido corto con carrera de 28.6 mm, para contras o marcos angostos. Accionado con llave por ambos lados.


Solid steel keyed deadbolt with 1-1/8" stroke, for narrow strikes. Operated by key from either side.





X-900




800 F y L



800 CH



ACABADOS
FINISHES



		MEDIDAS / SIZES										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
800 MAX	mm	118.3	49.0	65.5	-	28.3	75.5	66.2	49.5	23.5	15.8	15.8
	In	4.657	1.929	2.579	-	1.114	2.972	2.606	1.925	0.925	0.625	0.625
800 X-900	mm	118.3	49.0	65.5	20.8	28.3	187.0	66.2	49.5	23.5	15.8	15.8
	In	4.657	1.929	2.579	0.819	1.114	7.382	2.606	1.925	0.925	0.625	0.625
800 CH	mm	118.3	49.0	65.5	20.8	28.3	134.0	66.2	49.5	23.5	15.8	15.8
	In	4.657	1.929	2.579	0.819	1.114	5.275	2.606	1.925	0.925	0.625	0.625

Cerrojos de acero de cierre de golpe

Steel keyed latchbolt



775

Cerrojo con picaporte integrado de acero sólido en una sola pieza. Opera con cierre de golpe.
Solid steel keyed deadbolt that also works as a latchbolt and is operated by key from either side.

825

Cerrojo de acero sólido que acciona con llave por ambos lados. Incluye dos uñas que actúan como picaporte.
Solid steel keyed deadbolt with double clamp that works as a springlatch.

850

Cerrojo extra grande de acero sólido que acciona con llave por ambos lados. Incluye dos uñas que actúan como picaporte con cierre de golpe.
Solid heavy duty steel keyed deadbolt with double clamp that works as a springlatch.



875 F y L

Cerrojo de acero sólido con carrera de 78.6 mm, accionado únicamente con llave por ambos lados. Versión F (Fija). Versión L (Libre) accionado manualmente por el interior como pasador o con llave por ambos lados.

Solid steel keyed deadbolt with 3-3/32" stroke. Can be operated by key only from either side. F (Fixed). Version and version L operated manually from the inside like a regular bolt or by key from either side.

ACABADOS
FINISHES

PERNOS
PINS




		MEDIDAS / SIZES										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
775	mm	118.3	49.0	65.5	20.0	28.3	130.0	66.2	-	-	-	-
	In	4.657	1.929	2.579	0.787	1.114	5.118	2.606	-	-	-	-
825	mm	103.2	51.4	75.0	20.0	30.0	149.0	70.7	-	-	-	-
	In	4.063	2.024	2.952	0.787	1.181	5.866	2.783	-	-	-	-
850	mm	127.5	58.0	95.0	20.0	47.7	187.0	80.8	-	-	-	-
	In	5.020	2.283	3.74	0.787	1.877	7.362	3.181	-	-	-	-
875	mm	131.0	56.6	84.8	20.0	34.2	202.0	74.6	47.3	22.5	22.2	12.7
	In	5.157	2.228	3.338	0.787	1.346	7.953	2.937	1.862	0.885	0.875	0.500



775



825



875 F y L



850



Cerraduras para cortinas metálicas

Rolling door locks



700 / 700 DC



740

700 / 700 DC

Cerrojo de acero sólido de seis pasos que se extiende hacia la izquierda o derecha simultáneamente. Opera con llave exterior (Mod. 700) o con llave por ambos lados (Mod. 700 DC). Soldables.

Solid steel six-strokes deadbolt operated by key from outside (Mod. 700) or by key from either side (Mod. 700 DC) Both lock horizontally to the left or to the right and can be welded.

740

Dos cerrojos de acero sólido con mecanismo de cremallera que se extiende en direcciones opuestas.

Double throw lock operated by key from either side which activates two solid steel deadbolts in opposite directions.

745

Cerrojo de acero sólido de un solo paso que acciona con llave por ambos lados cerrando hacia la derecha o izquierda.

One stroke solid steel deadbolt operated by key from either side.

X-750


Misma función que Mod. 745 con mecanismo tetra.

Same function as Mod. 745 with cross key mechanism.

ACABADOS
FINISHES




PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES					
		A	B	C	D	E	F
700 / 700 DC	mm	140.0	70.0	87.0	16.9	28.0	220.0
745 / X-750	in	5.511	2.755	3.425	0.665	1.102	8.661
740	mm	140.0	70.1	80.6	17.6	20.3	306.0
	in	5.519	2.759	3.173	0.692	0.799	12.047

745



X-750

Cerraduras para entrada principal

Locksets for entrance door




5000 IMPERIO



5000 VERSALLES




5000 CASTILLA Y CASTILLA AS-6



		MEDIDAS / SIZES								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
LONG. INTRAJE	mm	42.5	56.0	37.6	4.6	225.0	307.0	84.7	42.0	70.0
	In	1.673	2.205	1.482	0.184	8.858	12.086	3.335	1.653	2.755
LONG. EXTRAJE	mm	45.5	25.0	35.7	6.5	195.0	247.0	99.5	55.4	70.0
	In	1.791	0.984	1.405	0.255	7.677	9.724	3.917	2.184	2.755
BOLA CORONA	mm	59.0	50.0	50.0	6.7	252.2	297.0	168.5	-	-
	In	2.322	1.968	1.968	0.263	9.929	11.639	6.634	-	-

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



5000 COLONIAL AS-6
5000 CASTILLA AS-6



5000 REGENTE



5000 MEDIEVAL



5000 COLONIAL Y COLONIAL AS-6



Cerraduras para entrada principal e intercomunicación

Locksets for entrance and communicating doors



5000 JG



5000 MM

Para entrada principal. Exclusivo sistema reversible para adecuar el picaporte a puertas izquierdas o derechas sin desarmar la cerradura. Cilindro perfil europeo intercambiable por otros cilindros de alta seguridad, disponible en tres versiones:

- 5000 JG Jaladera exterior y gatillo interior.
- 5000 MM Manija ambos lados.
- 5000 JM Jaladera exterior y manija interior.


Entry mortise lock. Includes reversible latch bolt to fit right or left hand doors, and deadbolt operated by key from either side. Features 5 pin tumbler european profile cylinder interchangeable with other high security cylinders, available in three versions:

- 5000 JG Outside Pull and Inside Trigger
- 5000 MM Both Outside and Inside Levers
- 5000 JM Outside Pull and Inside Lever

ACABADOS FINISHES: C, L, LA, CS. PERNOS PINS: 50 PINS



5000 SH MECANISMO



		MEDIDAS / SIZES								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
5000 JM	mm	50.0	54.0	50.0	7.0	225.0	275.0	108.2	54.8	70.0
5000 JM	In	1.968	0.125	1.968	0.275	8.858	10.826	4.260	2.157	2.755
5000 JG	mm	50.0	50.0	50.0	7.0	146.0	275.0	-	-	-
5000 JG	In	1.968	1.968	1.968	0.275	5.748	10.826	-	-	-

Cerraduras para entrada principal e intercomunicación, dormitorio y baño

Locksets for entrance and communicating doors, bedroom and bathroom




150 MM



150 MMB



180 MM



		MEDIDAS / SIZES						
		A	B	C	D	E	F	G
150 MM	mm	53.0	40.0	58.6	49.2	84.3	140.0	85.8
150 MM	In	2.086	1.574	2.307	1.937	3.319	5.511	3.379
150 MMB	mm	59.5	45.1	65.0	49.2	84.3	166.6	125.0
150 MMB	In	2.343	1.776	2.560	1.937	3.319	7.346	4.922
180 MM	mm	61.3	44.5	65.0	49.2	84.3	185.3	125.0
180 MM	In	2.413	1.752	2.558	1.937	3.318	7.293	4.920

150 MM/180 MM

Para recámaras e intercomunicación. El picaporte acciona con manijas. El cerrojo acciona con llave por ambos lados. Mortise leversets for bedroom or communicating doors. Latchbolt operated by lever from either side. Deadbolt operated by key from either side.

150 MMB/180 MMB

Para baño. El cerrojo acciona con mariposa por el interior y llavín de emergencia por el exterior. El picaporte opera con manijas por ambos lados. Bathroom mortise leversets. Deadbolt operated by thumb turn knob from inside and emergency key from outside. Latchbolt operated by lever from either side.

500 JM

Para entradas con jaladera exterior y manija interior. El picaporte opera con manija o con llave por ambos lados. El cerrojo se acciona con llave por ambos lados. Entry mortise lock with outside pull and inside lever. Deadbolt operated by key from either side. Latchbolt operated by lever or key either side.

500 MM

Para entradas con manijas y doble cilindro por ambos lados que accionan el picaporte. El cerrojo se acciona con llave por ambos lados. Entry mortise lock with levers on both sides. Latchbolt operated with a lever or key from either side. Deadbolt operated by key from either side.



180 MMB



500 JM



500 MM



Cerraduras para entrada principal

Entrance handle locksets



9000 FLORENCIA GG



9000 ROMA GM




9000 ROMA GG



9000 VENECIA GM

Cerraduras Serie 9000 de entrada principal con herrajes metálicos. Backset ajustable de 60 mm ó 70 mm (2 - 3/8" ó 2 - 3/4"). Para puertas de espesor de 35 mm a 45 mm (1-3/8" a 1-3/4"). Puede reemplazar cerraduras cilíndricas y cerrojos auxiliares estándares.


9000 Series locks with metallic handlesets. Adjustable backset 2 - 3/8" or 2 - 3/4" (60 mm or 70 mm). For 1-3/8" to 1-3/4" (35 mm to 45 mm) door thickness. Fits standard cylindrical door preparations.



		MEDIDAS / SIZES								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
9000 FLORENCIA	mm	45.0	81.0	13.6	51.5	38.3	141.4	290.0	89.1	67.6
	In	1.795	3.189	0.535	2.028	1.508	5.567	11.417	3.508	2.661
9000 ROMA	mm	40.2	74.6	8.4	49.3	32.0	141.4	290.0	89.1	67.6
	In	1.582	2.937	0.331	1.941	1.259	5.567	11.417	3.508	2.661
9000 VENECIA	mm	50.0	71.5	14.5	45.5	27.0	200.0	325.0	50.0	70.0
	In	1.969	2.815	0.571	1.791	1.063	7.874	12.791	1.968	2.755

Cerraduras para seguridad adicional

Extra security locks






X-1000



X-1100



2150



X-1000

Cerrojo de un solo paso con mecanismo tetra de extra seguridad contra ganzúas y violaciones. Ancho caja 74 mm.

One-stroke deadbolt with extra-security cross key mechanism.

X-1100

Cerrojo de tres pasos con mecanismo tetra de extra seguridad. Ancho caja 98 mm.

Three-stroke deadbolt with extra-security cross key mechanism.

CERROJO DC (DOBLE CILINDRO) CERROJO MC (MARIPOSA INTERIOR CILINDRO EXTERIOR)



Cerrojo con pernos de acero anti-segueta. Incluye dos llaves de latón niqueladas. Para puertas de espesor de 35 mm a 45 mm (1-3/8" a 1-3/4") Backset ajustable de 60 mm o 70 mm (2-3/8" to 2-3/4").

DC operated by key from either side. MC operated by key from the outside and thumbturn from the inside. Deadbolt with antisaew security pins. Includes two nickel plated brass keys for door from 1-3/8" to 1-3/4" (35 mm to 45 mm width). Adjustable backset 2-3/8" or 2-3/4" (60 mm or 70 mm).

2150/2150 AS

Cerrojo reforzado con dos pernos antisequeta y avance de dos pasos. Cilindro tipo perfil europeo intercambiable. Ancho caja 91 mm.

Two stroke deadbolt reinforced with two antisaew safety pins. Operates with a key from either side. Features european profile cylinder.



2150 AS



CERROJO MC



CERROJO DC

		MEDIDAS / SIZES						
		A	B	C	D	E	F	G
X-1000	mm	44.7	71.6	2.28	120.0	104.0	55.7	
	In	1.760	2.819	0.089	4.724	4.094	2.192	
X-1100	mm	45.1	95.1	2.66	194.0	177.4	110.5	
	In	1.776	3.744	0.105	7.637	6.984	4.35	
2150	mm	60.0	86.3	5.00	110.0	80.0	71.8	
	In	2.362	3.398	0.197	4.330	3.149	2.827	
DC	mm	42.5	60.3	25.6	65.2	25.4	41.0	57.0
	In	1.673	2.375	1.008	2.567	1.00	1.614	2.244
MC	mm	33.2	60.3	9.00	25.6	65.2	64.0	26.2
	In	1.307	2.375	0.354	1.008	2.567	2.520	1.031



Cerraduras cilíndricas y tubulares

Bored locks



RIVER



OCEAN



PACIFIC



TULE



BALI

Recámara / Entrada *Bedroom / Entrance*

Con llave exterior y pomo libre interior con botón. Ambos pomos retraen el pestillo. El botón interior fija el pomo exterior. La llave exterior o un giro interior desactivan el botón. El botón queda fijo al cerrar la puerta. Pestillo reversible, incluye pestillo de seguridad.

The lockset can be opened from the outside using a key. Inside knob will always be free. Turning any of the two knobs will retract latch. Push button locking; pushing button locks outside knob until unlocked by key or by turning inside knob. Reversible latchbolt with security deadlatch.

Baño / Recámara *Bathroom / Bedroom*


Con entrada de emergencia exterior y pomo libre interior con botón. Ambos pomos retraen el pestillo. El botón interior fija el pomo exterior. Se desactiva el botón automáticamente al cerrar la puerta o con giro interior. Entrada de emergencia por el exterior al introducir un desarmador o similar y girarlo.

Push button locking. Can be opened from outside with screwdriver. Turning inside knob releases button. Closing door also releases button. The latch retracts when turning any of the two knobs.


ACABADOS FINISHES




PERNOS PINS



RECÁMARA/ENTRADA
BEDROOM/ENTRANCE



BAÑO/RECÁMARA
BATHROOM/BEDROOM



Línea electromecánica

Electromechanical locks



320 DCB LED

320 DCB LED

Cerradura eléctrica con apertura del resbalón a distancia y con botón pulsador. Doble cilindro que opera el cerrojo-resbalón en caso de corte eléctrico. **Instafácil®.**

Electric lock with latchbolt operated from a remote position and push button. Double cylinder, bolt operated with a key from either side. Integrated cylinder for quick installation.

320 DC LED

Cerradura eléctrica con apertura del resbalón a distancia. Con doble cilindro que opera cerrojo-resbalón en caso de corte eléctrico. **Instafácil®.**

Electric lock with latchbolt operated from remote position. Double cylinder, bolt operated with a key from either side. Integrated cylinder for quick installation.

KIT 1: Pulsador / Pulser

Pulsador sencillo con LED, adaptado a una cerradura 320 (DC or DCB). El pulsador incluye un diodo que evita el paso de corriente a la bobina de la cerradura, después de ser accionada.

Single pulser with LED adapted to a 320 lock (DC or DCB). The pulser includes a diode, which avoids the passage of current to the coil of the lock, after being engaged.

KIT 2 Interfono / Intercom

Interfono y timbre adaptados a una cerradura 320 (DC o DCB). El interfono tiene pulsador que acciona a distancia la cerradura y un diodo que evita el paso de corriente a la bobina de la cerradura, después de ser accionada.

Phone and speaker adapted to a 320 lock (DC or DCB). The intercom includes a pulser which engage the lock from distance and a diode which avoids the passage of current to the coil of the lock, after being engaged.

Todos los KIT's incluyen un transformador de corriente alterna de 110 V entrada y 16 V salida.

Every kit include a transformer of alternating current of 16 V exit.



320 DC LED

KIT'S DE CONTROL DE ACCESO PARA CERRADURA 320



KIT 1



KIT 2



Cierrapuertas y bisagras de piso

Surface mounted and floor closers



1403/1404



1600

1403 / 1404

Cierrapuertas hidráulico. El mismo modelo sirve para puertas derechas o izquierdas. Dos válvulas independientes, una que controla la velocidad de cierre entre 180° y 15° (grados) y la otra que controla el cierre final entre 15° y 0° (grados).
Surface mounted door closer. Highly efficient reversible (non handed) rack and pinion mechanism. Two independent valves, one to control the sweep speed 180°-15° (degrees) and the other to control the latch speed 20°-0° (degrees).

1600

Bisagra hidráulica de piso de alta potencia y doble acción. Para puertas de abatir de aluminio. Máximo ángulo de apertura 105° con freno a 90° en ambas direcciones. Soporta hasta 130 kg.
Double action hydraulic concealed floor closer. For aluminum swinging doors. Maximum aperture angle of 105° and 90° stop in both directions. Supports up to 130 kg.

1500

Bisagra de piso de doble acción para puertas de vaivén. Especial para cocinas, baños, pasillos, etc.
Architectural floor spring hinge for double acting wooden doors 1-1/4 to 1-3/4 inches thick weighing up to 77 lbs. Recommended for kitchen, hallways and residential doors.

ACABADOS FINISHES


AN	C	ADK	LA	L	CS	ABL

1500 1403
1404

1500



1335



		MEDIDAS / SIZES					
		A	B	C	D	E	F
1403 / 1404	mm	180.0	164.0	19.0	44.0	54.0	215.0
	in	7.087	6.457	0.748	1.732	2.126	8.465
1600	mm	108.0	308.0	38.0	55.0	125.0	325.0
	in	4.25	12.13	1.5	2.17	4.92	12.79
1500	mm	125.0	47.4	195.3	67.3	53.1	29.8
	in	4.921	1.866	7.688	2.649	2.090	1.177

		Ancho de puerta / Door width		Limite de peso / Weight limit
		De/From	Hasta/Up to	
1335	mm	90.1	100.0	25 kg
	in	35.47	39.37	55 lb
1403 / 1404	mm	100.1	120.0	70 kg
	in	39.40	47.24	154 lb
1600	mm	90.1	120.0	130 kg
	in	35.47	47.24	286.9 lb



Aluminio
Aluminum




Tabla de usos más comunes vs perfiles de aluminio

Aluminum frame options

	Perfil Frame A		Puerta corrediza 2" Sliding door	Puerta corrediza 3" Sliding door	Puerta batiente 1" Swinging door	Puerta batiente 1 1/2" Swinging door	Puerta batiente 1 3/4" Swinging door	Herculite
Cerradura Lock	Largo máximo embutido maximum rebate	Puerta Door						
Mod. 400	mm 48.2 In 1.894	C B						
Mod. 425	mm 33.2 In 1.307	C						
Mod. 444	NA	C						
Mod. X-450/430	mm 33.4 In 1.315	B						
Mod. X-455/435	mm 33.4 In 1.315	C						
Mod. 3050	mm 39.5 In 1.550	B						
Mod. 3055	mm 39.5 In 1.550	B						
Mod. 550 CH	mm 40.4 In 1.590	B						
Mod. 550	mm 40.4 In 1.590	B						
Mod. 555	mm 40.4 In 1.590	B						
Mod. 3060	mm 41.2 In 1.620	B						
Mod. 3065 and AS	mm 41.2 In 1.620	B						
Mod. 575	mm 41.6 In 1.640	B						
Mod. 530	mm 47.7 In 1.878	B						
Mod. 535	mm 47.7 In 1.878	C						
Mod. 590	mm 52.0 In 2.047	B						
Mod. 595	mm 52.0 In 2.047	C						
Mod. 3090	mm 48.7 In 1.917	B						
Mod. 3095	mm 48.7 In 1.917	C						
Mod. 525	mm 41.5 In 1.635	B						



C= Puerta corrediza
Sliding door
B= Puerta batiente
Swinging door



Recomendado
Recommended for
Se usa en una forma común aunque
hay que trabajar el perfil
Some adjustment may be required
NA
No aplicable
Non required

Cerraduras para puertas residenciales

Locksets for aluminum swinging doors




549



550



555



Para puertas de abatir. Doble cilindro. En 549, 555 y 550 las manijas operan el picaporte por ambos lados. El cerrojo se acciona con llave por ambos lados. Sistema Permaxif de fijación permanente de manijas. Versión 550 CH, X-450, 430 sin manijas. En 555 y 430 el cerrojo por el interior se opera con mariposa. En X-450 cerrojo tipo paleta para puertas de abatir con mecanismo tetra de extra seguridad contra ganzúas y violaciones, operado con llave por ambos lados.

Mortise lockset with narrow case. In 549, 555 and 550 model latchbolt operated with a lever from either side. Deadbolt operated with a key from either side. 550 CH, X-450, 430 version without levers. In 555 and 430 deadbolt operated by thumb turn knob from inside. In X-455 flat deadbolt for swinging doors with extra security cross key mechanism that offers extra protection against picking or tampering, operated by key from either side.

ACABADOS
FINISHES



549 / 550 CH / 550 / 555 / X-450 / 430

550

PERNOS
PINS



549, 550, 550 CH
555, 430

X-450



550 CH



430



X-450





Cerraduras para puertas residenciales



Locksets for aluminum swinging doors



3050

Para puertas de abatir. Con cilindro perfil europeo intercambiable por otros cilindros de alta seguridad. Las manijas operan el picaporte por ambos lados. El cerrojo se acciona con llave por ambos lados. Resbalón reversible para puertas izquierdas o derechas. Sistema Permafix de fijación permanente de manijas (3050) ó con sistema independiente de retroceso de manijas por medio de resorte (3055).


Mortise leverset with narrow case. Features 5 pin tumbler european profile cylinder interchangeable with other high security cylinders. Latchbolt operated with a lever from either side. Reversible latchbolt to fit right or left hand door. Deadbolt operated with a key from either side.




Patente en trámite
Patent pending

3055

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



MEDIDAS / SIZES		A	B	C	D	E	F	G	H
mm		54.0	18.8	36.7	2.8	146.0	126.2	110.4	23.8
in		2.125	0.740	1.444	0.110	5.748	4.968	4.346	0.937

3050

Diseñada para que ni la cerradura ni las manijas estorben la ceja de la batiente.
Designed so that neither the lock nor the levers obstruct the rim of the jamb.

Cerraduras para puertas correderas

Sliding door locks



425 CI



425 DC




425 MC

425

Para ventanas correderas, contra tipo gancho y cilindro interior (CI). Para puertas correderas, contra tipo gancho y doble cilindro (DC). Para puertas internas correderas, contra tipo gancho. Mariposa interior y cilindro exterior (MC). La cerradura sólo cierra con llave para evitar cierre accidental.

For sliding windows, with hook type strike. Single cylinder (CI). Operated with a key preventing lock out. For sliding doors with hook type strike. Double cylinder (DC). For sliding doors with hook type strike. Outside cylinder and inside thumbturn (MC). The lock only close with the key to prevent the accidental closed.



Colocación recomendada de cerradura Phillips 425 en puerta corredera de 2" con mosquetero corredero. Aluminum frame installation for sliding doors.

EXTRA SECURITY




X-455

X-455


Para puertas correderas con mecanismo tetra de extra seguridad contra ganzúas y violaciones, operado con llave por ambos lados. Mod. 435 cerrojo tipo gancho con perilla.

Hook deadbolt for sliding doors with extra security cross key mechanism that offers extra protection against picking or tampering, operated by key from either side. 435 Deadbolt with thumbturn.

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES							
		A	B	C	D	E	F	G	H
425	mm	27.0	32.0	1.2	114.0	98.6	74.0	15.0	
	in	1.063	1.260	0.047	4.488	3.882	2.913	0.591	
X-455	mm	19.4	30.7	2.7	160.8	140.2	104.0	20.2	
	in	0.764	1.209	0.106	6.330	5.519	4.094	0.795	

435





Jaladera para puerta corrediza

Door pull handles



444 MC



444



444 CH

Patente en trámite
Patent pending

444 MC
Mariposa interior y cilindro exterior.
Outside cylinder and inside thumbturn

444 CH / 444

Jaladera de sobreponer, diseño y ergonomía para puertas y ventanas corredizas 18 y 12 cm.
Door pull handle. Design and ergonomic surface mount application for swinging doors and windows.

3030

Jaladera de sobreponer para puertas y ventanas de abatir y corredizas. Firme sujeción por medio de pernos roscados que atraviesan la puerta.

Door pull handle. Surface mount application for swinging and sliding doors.

442 / 443

Para puertas y ventanas corredizas, fabricadas en aluminio para perfiles de 2" y 3", en versiones manual y automática la inversión del cerrojo se hace con una llave allen de 3/8" a través del orificio superior, esto permite que sea para puertas y ventanas izquierdas o derechas.


For sliding doors and windows, made of aluminum for 2" & 3" aluminum frames. Two versions: manual and automatic locking. For left and right applications, reversing bolt using a 3/8" allen key through the top hole.



3030



442 y 443



ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES						
		A	B	C	D	E	F	G
444 CH	mm	69.5	25.4	44.2	68.0	13.0	90.0	12.2
	In	2.736	1.000	1.740	2.677	0.511	3.543	0.480
444	mm	80.8	25.4	44.6	100.0	13.0	140.0	12.2
	In	3.181	1.000	1.756	3.937	0.511	5.512	0.480
3030	mm	13.5	9.0	159.2	15.0	159.2	120.0	46.5
	In	0.531	0.354	6.268	0.591	6.268	4.724	1.831
442	mm	23.8	17.5	162	17.2	14	17.2	-
	In	0.937	6.890	6.378	0.677	0.551	0.677	-
443	mm	28.4	17.5	162	22	14	17.2	-
	In	1.118	6.890	6.378	0.866	0.551	0.677	-

Cerraduras para uso comercial

Commercial door locks



3060 JM



3065 MM



3065 JM




3060 MM

Patente en trámite
Patent pending


Para entrada principal e intercomunicación, con cilindro perfil europeo y con jaladera exterior y manija interior (JM) o manijas por ambos lados (MM) que operan el picaporte, que también es accionado con la llave. El cerrojo se acciona con llave por ambos lados. Resbalón reversible para puertas izquierdas o derechas, sin desarmar la cerradura. Sistema permafis permanente de manijas (3060). Sistema independiente de retroceso de manijas por medio de resorte. 3065 AS con cilindro de Alta Seguridad AS 6.

For entry or communicating doors with european profile cylinder with outside pull and inside lever (JM) and levers on both sides (MM). Latchbolt operated by lever (JM) or with levers on both sides (MM) and key from either side. Deadbolt operated by key from either side. Reversible latchbolt to fit right or left hand doors. 3065 AS with High Security Cylinder AS 6.

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES							
		A	B	C	D	E	F	G	H
mm		70.0	22.6	38.0	3.2	210.3	190.0	151.3	25.4
	In	2.755	0.890	1.496	0.125	8.279	7.480	5.956	1.000



3065 AS JM



CILINDRO AS 6



Cerraduras para uso comercial

Commercial door locks



575 JM



525



525 DC



575 MM

575

Doble cilindro. La manija y la llave operan el picaporte por ambos lados. El cerrojo se acciona con llave por ambos lados. Sistema Permafix de fijación permanente de manijas. JM Versión jaladera-manija.

Narrow case mortise leverset. Latchbolt operated by lever or key from either side. Deadbolt operated by key from either side. JM Version outside pull-inside lever.

525

Tipo vaivén de doble acción especial para aulas escolares, hospitales y lugares que requieran salida rápida en caso de emergencia. Resbalón giratorio de rodillo y jaladera por ambos lados. Aluminium mortise lock with pulls on both sides and roller latch bolt, specially designed for double acting swinging doors.

525 DC

CAPCE El cerrojo se acciona con llave por el exterior y mariposa por el interior.


Deadbolt operated by key from outside and by thumb turn knob from inside.

400

Para puertas corredizas con cerrojo tipo gancho de acción giratoria. Doble cilindro (DC) con llave por ambos lados.

For sliding doors with hook type bolt. Double cylinder (DC). Operated with a key from either side.

ACABADOS FINISHES



TODOS/ALL

575 / 400


575

400

PERNOS PINS



525



		MEDIDAS / SIZES								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
575	mm	100.0	22.0	38.4	3.2	210.3	190.0	151.2	25.3	-
	in	3.937	0.874	1.512	0.125	8.279	7.480	5.953	0.996	-
525	mm	-	22.4	38.3	3.2	200.0	160.4	98.5	36.8	19.3
	in	-	0.882	1.508	0.126	7.874	6.314	3.878	1.448	0.760
400	mm	-	32.0	45.5	2.7	115.6	98.4	73.2	23.8	13.0
	in	-	1.26	1.79	0.10	4.55	3.87	2.88	0.93	0.51

400

Cerraduras para uso comercial

Commercial door locks



535



530



595



590

ACABADOS FINISHES



535/530/595/590/3090/3095




3090/3095

PERNOS PINS



50



Para puertas de abatir en edificios, comercios y oficinas. Cerrojo de acero. Doble cilindro. Cerrojo de accionamiento giratorio operado con llave por ambos lados. Backset de 24.6 mm. en 530-535 y 28.6 mm en 590 y 595.

Commercial deadbolt lock for swinging doors. Flat deadbolt operated by key from either side. 31/32" backset for 530 and 535 and 1 1/8" for 590-595



2 pares de chapetones cónicos para Herculite y rectos para perfil 13/4. Libra la caja del marco. 2 pairs of rings, conical for Herculite and straight for 13/4 profiles, clear the rim from the frame.

3090 / 3095

Para puertas corredizas en edificios, comercios y oficinas. Cerrojo de acero reforzado con placa central templada antiseguenta. Cilindro tipo perfil europeo y placa protectora contra violaciones. Cerrojo tipo gancho de accionamiento giratorio operado con llave por ambos lados. Backset de 27.6 mm.

Commercial deadbolt lock for sliding doors. European profile cylinder. Bolt with antisaw hardened steel central plate. Hardened steel protection plate against tampering. Hook deadbolt operated by key from either side. 1.087" backset.



3095



3090



595 CS

		MEDIDAS / SIZES							
		A	B	C	D	E	F	G	H
530	mm	24.6	41.5	6.2	175.0	142.0	153.0	25.4	-
	in	0.968	1.634	0.244	6.889	5.590	6.023	1.000	-
595	mm	-	28.6	40.2	5.9	175.0	142.0	153.0	25.4
	in	-	1.125	1.583	0.232	6.889	5.590	6.023	1.000
3090	mm	-	27.6	45.5	3.2	176.6	128.0	149.0	25.4
	in	-	1.087	1.791	0.125	6.952	5.039	5.866	1.000




Cerraduras para uso comercial


Commercial door locks



575 JG



Uso de la cerradura 575 JG para uso rudo junto con la contra Phillips 310 en puertas para bancos y oficinas.
Heavy duty 575 JG lock installation with 310 electric strike for bank and offices.



330

575 JG

Para uso rudo en bancos y oficinas. Doble cilindro. Incluye opción cilindro mariposa. El cerrojo y el picaporte se acciona con llave por ambos lados. Jaladera con botón para accionar el picaporte por el interior.

Heavy duty mortise handleset. Double cylinder. Thumbturn option included. Latchbolt operated by push button from inside or key from outside. Deadbolt operated by key from either side.

330

Cerradura electromagnética para instalarse embutida en aluminio, madera y acero, provee 260 kg. de fuerza (573 lb.)


Permits concealed mounting in aluminum, wood and steel doors, provide 260 kg. (573 pounds) of traffic control.

310

Contra eléctrica para apertura de puertas a larga distancia, adecuada para cerraduras de embutir y adaptable a cerraduras de sobreponer.

Electric strike for opening doors from a remote position. Adequate for mortise and rim type locks.


ACABADOS FINISHES



PERNOS PINS



575



		MEDIDAS / SIZES									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
575 JG	mm	100.0	22.2	38.4	3.2	210.3	190.0	151.2	25.3	17.2	132.6
	In	3.937	0.874	1.512	0.125	8.279	7.480	5.953	0.996	0.677	5.220
330	mm	30.0	45.0	71.5	73.8	96.4	250.0	22.0	28.0	25.4	-
	In	1.181	1.772	2.818	2.905	3.795	9.843	0.866	1.102	1.000	-
310	mm	38.0	12.0	19.0	24.0	3.0	27.0	157.0	188.0	230.0	12.7
	In	1.496	0.472	0.748	0.944	0.118	1.063	6.181	7.401	9.055	0.500



Operadores para ventana

Window operators



43 MAR



43 MAN

40 / 43

Operador de celosías para persianas de vidrio. Mecanismo interior con husillo y cremallera de acero templado.

Window operator with exclusive Phillips design, with hardened steel mechanism.

3100


Operador de brazo largo para ventanas de abatir. Mecanismo interior con husillo y cremallera de acero templado. Riel y rodillo de acero inoxidable. Acciona con manivela. Disponible en versión izquierda y derecha.

Casement window operator, single arm, face mount. Operated by lever handle. Case hardened steel worm and gear arm. Stainless steel arm roller, rivet and track. Nickel plated steel arm.


3200

Cierre final para ventanas batientes y de proyección. Ideal para asegurar la ventana desde el interior.

Casement window locking handle. Left or right hand use. Cam lever locking.




TODOS/ALL 40 / 43



		MEDIDAS / SIZES						
		A	B	C	D	E	F	G
3100	mm	136.0	97.3	97.5	16.0	121.0	-	-
	In	5.354	3.831	3.839	0.630	4.764	-	-
3200	mm	136.0	43.0	72.0	350.0	334.0	40.0	280.0
	In	5.354	1.693	2.835	13.78	13.15	1.575	11.02

Diagrama de instalación 3100 / 3200
3100 / 3200 installation diagram



3100



40 MAR



3200



Accesorios para perfiles de aluminio

Aluminum frames accessories



3110



3300




3150

3110
Pasador de maroma de embutir con offset de 1/8" (3.2 mm), varilla de 12" (304.8 mm) y con rosca de más de 100 mm.

Mortise flush bolt, 1/8" offset, 12" length steel bolt, with 3.94" length threaded tip.

3300
Pivote descentrado reforzado para puertas de abatir. Buje superior de latón y eje inferior embalariado. Perno guía con resorte para fácil instalación. Nivelador para ajuste de altura final de instalación con tornillo prisionero para su fijación. Doble prisionero para fijar la cuña.

Reinforced offset pivot for swinging doors. Upper brass bearing and spring pin for installation. Bottom ball bearing doors and adjust screw for height installation. Allen screws for both sides.



3325 / 3327

Bisagra de aluminio para puertas y ventanas de abatir. Separador de nylon para evitar desgaste de las plantillas. Perno de acero removible para invertir la bisagra.

Aluminum hinge for swinging doors and windows. Nylon washer to protect aluminum plates. Removable stainless steel pin. Reversible Hinge. Centered hole pattern.

ACABADOS
FINISHES



		MEDIDAS / SIZES							
		A	B	C	D	E	F	G	H
3110	mm	144.0	201.0	23.5	28.8	-	-	-	-
	in	5.660	7.910	0.925	1.134	-	-	-	-
3150	mm	66.0	31.0	4.0	33.6	15.0	35.0	40.0	16.0
	in	2.598	1.220	0.157	1.323	0.590	1.378	1.575	0.623
3325 / 3327	mm	77.9	69.3	27.4	2.5	38.1	-	-	-
	in	3.065	2.728	1.078	0.100	1.500	-	-	-




3325



3327



3308/3312/3316/3210



Muebles
Furniture



Tabla de usos más comunes

Furniture options

Cerradura Lock	Puerta Door							
Mod. 21	B							
Mod. 23	B							
Mod. 24	B							
Mod. 32	B							
Mod. 50	B		P		G			
Mod. 60	B		P		G			
Mod. 55	B		P		G			
Mod. 65	B		P		G			
Mod. 53	NA							
Mod. 63	NA							
Mod. 42	B							
Mod. 72	C							
Mod. 80	C							
Mod. 200	C							
Mod. 250 CH	B							
Mod. 250	B							
Mod. 110	B							
Mod. 120	B							
Mod. 130	B				G			
Mod. 140	B		M					
Mod. 160	C							
Mod. 170	C							

- P= Paleta
Flat
- B= Gancho
Hook
- M= Cajones múltiples
Multiple drawers



C= Puerta corrediza
Sliding door



B= Puerta batiente
Swinging door



Recomendado
Recommended for

Cerraduras para muebles

Furniture locks



ACABADOS
FINISHES



C




L

PERNOS
PINS



40

PINS



Para cajones, muebles y escritorios. Cerrojo de acero de acción vertical.

For drawers and desks, with steel deadbolt that locks vertically.

MEDIDAS / SIZES								
21	mm	A	B	C	D	E	F	G
		22.2	15.7	21.3	4.9	53.0	37.0	11.5
	In	0,875	0,618	0,839	0,193	2,087	1,456	0,453

21



ACABADOS
FINISHES



C




L

PERNOS
PINS



56

PINS



Para cajones, muebles y escritorios. Cerrojo de acción vertical. Fácil de igualar o cambiar de combinación.

For drawers and desks, with deadbolt that locks vertically. Can be rekeyed or keyed-alike or master keyed.

MEDIDAS / SIZES								
23	mm	A	B	C	D	E	F	G
		22.2	16.4	21.3	3.0	53.0	37.0	11.0
	In	0,875	0,644	0,839	0,118	2,087	1,456	0,433

23



ACABADOS
FINISHES



C




L

PERNOS
PINS



40

PINS



Para cajones, muebles y escritorios. Cerrojo de acción vertical. Fácil de igualar, amaestrar o cambiar de combinación.

For drawers and desks, with deadbolt that locks vertically. Can be rekeyed, keyed-alike or master keyed.

MEDIDAS / SIZES								
24	mm	A	B	C	D	E	F	G
		22.2	16.8	19.1	8.6	51.2	42.8	7.71
	In	0,875	0,795	0,752	0,338	2,016	1,685	0,303

24



ACABADOS
FINISHES



C




L

PERNOS
PINS



40

PINS



Para armarios, lockers, gabinetes y muebles. Cerrojo de acción horizontal.

For lockers, cabinets and cupboards, with deadbolt that locks horizontally.

MEDIDAS / SIZES								
32	mm	A	B	C	D	E	F	G
		22.2	23.7	16.3	7.5	46.3	55.7	9.2
	In	0,875	0,993	0,642	0,295	1,825	2,193	0,362

32





Cerraduras para muebles


Furniture locks



Para gabinetes, armarios, buzones y otros. Cerrojo tipo paleta (P) o gancho (G) de acción giratoria; la llave puede retirarse estando la cerradura abierta o cerrada. Cuerpo de 25 mm.

For lockers, mail boxes, metal panels and cabinets. Supplied with either flat (P) or hook (G) cam; key can be removed in locked or unlocked position, with 1" cylinder length.

50




		MEDIDAS / SIZES						
ES	mm	A	B	C	D	E	F	G
		in	0.875	0.512	0.814	0.724	1.259	1.354



Para gabinetes, armarios, buzones y otros. Cerrojo tipo gancho (G) o paleta (P) de acción giratoria; la llave puede retirarse estando la cerradura abierta o cerrada. Cuerpo de 16 mm.

For lockers, mail boxes, metal panels and cabinets. Supplied with either flat (P) or hook (G) cam; key can be removed in locked or unlocked position, with 5/8" cylinder length.

60




		MEDIDAS / SIZES						
ES	mm	A	B	C	D	E	F	G
		in	0.875	0.173	0.814	0.724	1.259	1.354



Para gabinetes, armarios, buzones y otros. Cerrojo tipo paleta (P) o gancho (G) de acción giratoria; la llave sólo puede retirarse estando la cerradura en posición cerrada. Cuerpo de 25 mm. El cerrojo se puede colocar en cualquier posición.

For lockers, mail boxes, metal panels and cabinets. Supplied with either flat (P) or hook (G) cam; key removable in locked position only. With 1" cylinder length. You can choose your own cam position.

55




		MEDIDAS / SIZES						
ES	mm	A	B	C	D	E	F	G
		in	0.875	0.559	0.783	0.559	1.268	1.039



Para gabinetes, armarios, buzones, y otros. Cerrojo tipo gancho (G) o paleta (P) de acción giratoria; la llave sólo puede retirarse estando la cerradura en posición cerrada. Cuerpo de 30 mm. El cerrojo se puede colocar en cualquier posición.

For lockers, mail boxes, metal panels and cabinets. Supplied with either hook (G), or flat (P) cam; key removable in locked position only. With 1 3/16" cylinder length. You can choose your own cam position.


65



		MEDIDAS / SIZES						
ES	mm	A	B	C	D	E	F	G
		in	0.875	0.752	0.783	0.559	1.268	1.039

Cerraduras para muebles y autos

Furniture and car locks




Para puertas, cajuelas y guanteras de cualquier tipo de automóvil. Con cuerpo de 25 mm.

For trunks, doors and glove compartments of any kind of car. With 63/64" cylinder length.

53

		MEDIDAS / SIZES						
ES	mm	A	B	C	D	E	F	G
		in	0.875	0.362	0.783	0.559	1.268	0.984




Para puertas, cajuelas y guanteras de cualquier tipo de automóvil. Con cuerpo de 30 mm.

For trunks, doors and glove compartments of any kind of car. With 1-3/16" cylinder length.

63

		MEDIDAS / SIZES						
ES	mm	A	B	C	D	E	F	G
		in	0.875	0.555	0.783	0.559	1.268	0.984




Para archiveros. Cerrojo tipo botón; cierra al presionar sin llave y abre con 1/4 de vuelta de la llave.

Push button lock for filing cabinets and drawers. Bolt is locked by pushing the cylinder in, and is released by a 1/4 turn of the key.

42

		MEDIDAS / SIZES						
ES	mm	A	B	C	D	E	F	G
		in	0.787	1.000	0.354	0.138	1.752	1.524



Para puertas corredizas derechas (D) o izquierdas (I). Cerrojo tipo gancho de acción giratoria.

Hook type bolt for right (D) or left (I) hand use in sliding doors and panels.

72

		MEDIDAS / SIZES						
ES	mm	A	B	C	D	E	F	G
		in	0.875	0.795	0.642	0.299	1.815	1.299





Cerraduras para closets y vitrinas

Closets door locks



Para vitrinas, aparadores y muebles con puertas corredizas. Exclusiva funda protectora antiderrapante para lograr una mejor adherencia e instalación.


Ideal for showcases and cabinets where two glass sliding surfaces are to be locked. Includes anti-skid protective sheath for superior installation.

80

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES						
		A	B	C	D	E	F	G
80	mm	22.2	16.5	17.3	39.0	33.0	33.0	9.8
	In	0.875	0.649	0.681	1.535	1.299	1.299	0.385



Para puertas corredizas de traslape en closets, balcones, ventanas y diversos tipos de cancelería en general. Tipo botón, cierra al presionar sin llave y abre con 1/4 de vuelta de la llave.


Push button lock for sliding doors and windows. Bolt is locked by pushing the cylinder in, and is released by a 1/4 turn of the key.

200

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES						
		A	B	C	D	E	F	G
200	mm	22.2	25.4	39.0	24.5	51.0	33.2	0.3
	In	0.875	1.000	1.535	0.965	2.008	1.307	0.011



De gran versatilidad, se adapta a puertas de muebles, closets, campers, camionetas y otros. Cerrojo largo y robusto de acción horizontal hacia la derecha o la izquierda. Cuerpo de 29 mm de largo.


For closets, cabinets and other swinging doors. Great versatility in its uses. Bolt locks horizontally to the left or to the right. With 1-9/64" cylinder length.

250 CH

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES						
		A	B	C	D	E	F	G
250 CH	mm	22.2	22.8	29.3	14.5	45.5	33.5	27.5
	In	0.875	0.896	1.154	0.571	1.791	1.319	1.083



De gran versatilidad, se adapta a puertas de muebles, closets, campers, camionetas y otros. Cerrojo largo y robusto de acción horizontal hacia la derecha o la izquierda. Cuerpo de 36 mm de largo.


For closets, cabinets and other swinging doors. Great versatility in its uses. Bolt locks horizontally to the left or to the right. With 1-7/16" cylinder length.

250

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES						
		A	B	C	D	E	F	G
250	mm	22.2	22.8	36.3	14.5	45.5	33.5	27.5
	In	0.875	0.896	1.429	0.571	1.791	1.319	1.083

Cerraduras para muebles de oficina


Furniture office locks



ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



Para cajones y puertas de mueble, cerrojo de acción vertical, cuerpo de 22 mm y diámetro de 19 mm.

For drawer and furniture doors, with deadbolt that locks vertically with 0.87" cylinder length and 0.750" diameter.


110



ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



Para puertas dobles de abatir. Gabinetes, con cerrojo tipo "L" y contras "L" y "S". Cuerpo de 20 mm y diámetro de 16.3 mm. Cierra las puertas evitando el uso del pasador.

For wood panels and cabinets with swinging double doors. Supplied with "L" cam and "L" and "S" strike plates. With cylinder 0.787" length and 0.642" diameter.

Contra "L" arriba
"L" top strike

Contra "S" en puerta opuesta
"S" strike on door adjoining


120

		MEDIDAS / SIZES						
		A	B	C	D	E	F	G
120	mm	16.3	16.7	20.0	41.8	31.6	42.8	20.0
	In	0.642	0.657	0.787	1.646	1.244	1.685	0.787

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



Para gabinetes colgantes, armarios, buzones y otros. Cerrojo tipo gancho, la llave puede retirarse estando la cerradura abierta o cerrada. Cuerpo de 20 mm y diámetro de 16.5 mm.

For flipper tambour, lockers, mail boxes, metal panels and cabinets. Supplied with hook cam, key can be removed in locked or unlocked position. With 0.787" cylinder length and 0.642" diameter.

130

		MEDIDAS / SIZES					
		A	B	C	D	E	F
130	mm	16.3	16.5	20.0	41.8	31.6	32.8
	In	0.642	0.650	0.787	1.646	1.244	1.291





Cerraduras para muebles de oficina

Furniture office locks



Para cajones múltiples de archiveros y escritorios. Cerrojo tipo pedestal para accionar la varilla del mueble, cuerpo de 20 mm y diámetro de 16.3 mm.

For multiple drawers in cabinets and desks gang lock for use in lockbars and rails with 0.787" cylinder length and 0.642" diameter.

ACABADOS
FINISHES



NI




ANE


PERNOS
PINS



5/16
INCHES



140



Montaje de la cerradura al frente del cajón.
Front fixing drawer lock.

Varilla con sujetadores ajustables. Modelo 140 con varilla de 60 y 120 cm y modelo 160 con varilla de 60 cm.
Bar mechanism with multiple drawer lock (side fixing). Model 140 with 60 and 120 cm bar and model 160 with 60 cm bar.

140 CV



160 CV

MEDIDAS / SIZES						
140	A	B	C	D	E	F
mm	16.3	16.5	20.0	41.8	31.6	40.0
in	0.642	0.650	0.787	1.646	1.244	1.575

Para puertas corredizas de traslape en closets, ventanas y diversos tipos de cancelerías en general. Cierra al presionar sin llave, cuerpo de 22 mm y diámetro de 19 mm.

Push bottom lock for sliding doors and windows. Bolt is locked by pushing the cylinder. With 0.866" cylinder length and 0.750" diameter.

ACABADOS
FINISHES



NI




ANE

PERNOS
PINS




5/16
INCHES



170

MEDIDAS / SIZES						
170	A	B	C	D	E	F
mm	19.0	19.0	22.8	49.9	35.0	10.6
in	0.748	0.748	0.890	1.964	1.377	0.417



Candados
Padlocks



Tabla de usos recomendados

Padlock security options

Candado Padlock	Seg.											
Mod.12/12 GL	4											
Mod.13/13 GL	5											
Mod.14/14 GL	5											
Mod.15/15 GL	2											
Mod.16/16 GL	3											
Mod.17/17 GL	3											
Mod.18/18 GL	3											
Mod.19/19 GL	3											
Mod.LI-40	3											
Mod.LI-45	4											
Mod.LI-50	5											
Mod.LI-60	6											
Mod.TX-35	3											
Mod.TX-40	4											
Mod.TX-50	5											
Mod.TX-60	6											
Mod.AS-40	4											
Mod.AS-50	5											
Mod.AS-60	6											
Mod.ST-40	5											
Mod.ST-50	6											
Mod.6/6 GL	4											
Mod.112/112GL	4											
Mod.113/113GL	5											
Mod.114/114GL	5											
Mod.115/115GL	2											
Mod.116/116GL	3											
Mod.114P	5											
Mod.TX-140	4											
Mod.TX-150	5											
Mod.TX-160	6											
Mod.AS-140	4											
Mod.AS-150	5											
Mod.AS-160	6											
Mod. LAM 30	2											
Mod. LAM 40	3											
Mod. LAM 45	4											
Mod. LAM 50	5											
Mod.ZR 50	4											
Mod.4	NA											
Mod.8	NA											
Mod.11	1											
Mod.20	NA											
Mod.9	6											
Mod.AS-9	6											
Mod.TX-9	6											
Mod.10/TX10/AS10	6											
Mod.BCP 50/HS10	7											
Mod.LPP 55	7											
Mod.SC 50	8											
Mod.SC 65	8											
Mod.SR 65	8											
Mod. Digital 35	NA											
Mod. Digital 40	NA											
Mod. 240/240 GL	4											
Mod. 250/250 GL	5											
Mod. 260/260 GL	6											

Sistema de clasificación para candados

Classification system for padlocks



Nivel de seguridad / Security level

El nivel de seguridad es un código estandarizado que permite visualizar y medir la seguridad que un candado ofrece. El nivel de seguridad se determina mediante varias pruebas que simulan diversos ataques con herramientas comunes como martillos, seguetas, taladros, desarmadores, ganchos, etc. Las pruebas son mucho más severas que las condiciones normales de uso del candado, para asegurar que su resistencia sobrepasa las expectativas de seguridad para el que fue diseñado. Las imágenes muestran algunos ejemplos de varios tipos de ataques simulados.

The security level is a standardized code that allows to visualize and measure the security that padlock offers. The Security Level is determined by several tests, which simulate various attacks with different common tools like hammers, saws, drills, screwdrivers, picks, etc. They are far more severe than the normal conditions of use of each padlock, to assure that its resistance exceeds the security expectation for which it was designed. The pictures on the right show examples of various types of simulated attacks.



Anti-corte
Anti-cut



Anti-impacto
Anti-shock



Anti-taladro
Anti-drill



Resistente al agua
Waterproof



Anti-seguita
Anti-saw



Uso rudo
Heavy duty




Anti-palanca
Anti-pry



Anti-ganzua
Anti-pick



Guía de empaque Packaging guide



Ahora usted cuenta con una guía de sencillo uso que le servirá como ayuda para escoger el candado que más requiera:
Now you have a simple guide that will help you to choose the right padlock.

1) Iconos para identificación de material. Este gráfico indica el material de elaboración del producto.
Material identification icons. This graph shows the materials used in manufacturing the product.



2) Modelo / Model
3) Nivel de seguridad / Security level
4) Nombre genérico / Generic name

5) Garantía de por vida. Nuestros productos están diseñados para tener una larga vida útil.
Lifetime guarantee. Our products are designed to have a long lifetime.
6) Dimensiones del candado.
Padlocks dimensions.
7) Iconos de características y beneficios de cada candado.
Features and benefits icons of each padlock.
8) Información extra para hacer una mejor selección del candado.
Extra information to make a better selection of your padlock.
9) Nivel de seguridad, incluyendo escala de seguridad y usos recomendados.
Security level, including the scale of security and recommended uses
10) Concordancia con normas internacionales de candados.
Compliance with international padlock standards.

Candados de latón macizo línea robusta Robust type solid brass padlocks




15 / 15GL

16 / 16 GL

12 / 12 GL

Candados fabricados en latón macizo con cilindro y mecanismo de pernos de latón y contra pernos de carrete. Con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y aserrado.
Solid brass padlocks with brass cylinder, brass pin tumbler mechanism and mushroom pins.



sólo
14 / 14 GL



13 / 13 GL



14 / 14 GL



		MEDIDAS / SIZES			Nivel de seguridad / security level
		A	B	C	
15	mm	26.0	3.9	14.2	2
	In	1.024	0.155	0.562	
16	mm	31.0	4.7	15.8	3
	In	1.220	0.187	0.625	
12	mm	37.5	7.1	18.9	4
	In	1.476	0.281	0.744	
13	mm	44.5	7.9	22.1	5
	In	1.751	0.312	0.870	
14	mm	50.0	9.5	24.9	6
	In	1.968	0.374	0.980	



Candados de latón macizo línea esbelta

Thin type solid brass padlocks

Serie tipo italiano que brinda seguridad y elegancia a un precio más accesible. Fabricados en latón macizo con cilindro y pernos de latón y contrapernos de carrete.

Italian type body, elegantly designed for basic security at an excellent price. Solid brass padlocks with brass cylinder, brass pin tumbler mechanism and mushroom pins.



17 / 17 GL



Gancho de acero templado y niquelado
Hardened steel shackle



Candado esbelta
Thin type padlock



Pernos de carrete
Mushroom pins




Resortes de acero inoxidable
Stainless steel springs



18 / 18 GL



19 / 19 GL



PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES			Nivel de seguridad security level
		A	B	C	
17	mm	37.9	5.5	20.5	3
	In	1.492	0.218	0.807	
18	mm	43.9	6.3	23.6	3
	In	1.728	0.250	0.929	
19	mm	49.9	7.1	27.3	3
	In	1.964	0.281	1.075	

Candados de latón macizo línea internacional

International series solid brass padlocks



LI-40

Fabricado en latón macizo con cilindro y pernos de latón y contrapernos de carrete. Doble cerrojo para mejorar su resistencia al impacto.

Solid brass padlocks with brass cylinder, brass pin tumbler mechanism and mushroom pins. Double bolted to improve their impact resistance.



Gancho de acero templado y niquelado
Hardened steel shackle



Doble cerrojo
Mayor resistencia al impacto
*Double bolted
Higher impact resistance*



Pernos de carrete
Mushroom pins



Resortes de acero inoxidable
Stainless steel springs



Anti-segueta
Anti-saw

sólo
LI-60



PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES			Nivel de seguridad security level
		A	B	C	
LI-40	mm	40.0	6.3	22.7	3
	In	1.575	0.250	0.894	
LI-45	mm	45.0	7.1	24.9	4
	In	1.771	0.281	0.980	
LI-50	mm	50.0	7.9	29.1	5
	In	1.969	0.312	1.146	
LI-60	mm	60.0	9.5	34.5	6
	In	2.362	0.375	1.358	



LI-45



LI-50



LI-60



Candados de latón macizo línea extra seguridad

Extra security solid brass padlocks



EXTRA
SEGURIDAD

TX-35



EXTRA
SEGURIDAD

TX-40



EXTRA
SEGURIDAD

TX-50



EXTRA
SEGURIDAD

TX-60

Fabricados en latón macizo con mecanismo tetra (TX) que brinda gran resistencia contra violaciones, ganzuas y entradas forzadas. Doble cerrojo para mejorar su resistencia al impacto.
Solid brass padlocks with cross key cylinder mechanism (TX) that offers excellent resistance against manipulations. Double bolted to improve their impact resistance.



Gancho de acero templado y niquelado
Hardened steel shackle



Doble cerrojo
Mayor resistencia al impacto
Double bolted
Higher impact resistance



Llave tetra
Cross key



Anti-segueta
Anti-saw

sólo
TX-60



PERNOS
PINS

PERNO 12 PINS
TX-35 / TX-40

PERNO 16 PINS
TX-50 / TX-60

		MEDIDAS / SIZES			
		A	B	C	Nivel de seguridad security level
TX-35	mm	37.0	5.5	21.0	3
	In	1.456	0.218	0.828	
TX-40	mm	41.0	7.1	21.9	4
	In	1.614	0.281	0.862	
TX-50	mm	50.0	8.7	26.5	5
	In	1.969	0.344	1.043	
TX-60	mm	60.0	10.3	29.9	6
	In	2.362	0.406	1.177	



Candados de latón macizo línea extra seguridad

Extra security solid brass padlocks



EXTRA
SEGURIDAD

AS-40



EXTRA
SEGURIDAD

AS-50



EXTRA
SEGURIDAD

AS-60

Fabricados en latón macizo con mecanismo de puntos (AS) o tubular (ST) que brinda gran resistencia contra violaciones, ganzuas y entradas forzadas. Doble cerrojo para mejorar su resistencia al impacto.
Solid brass padlocks with dotted cylinder mechanism (AS) or tubular mechanism (ST), that offer excellent resistance against manipulation and physical attacks. Double bolted to improve their impact resistance.



Anti-ganúa
Anti-pick

sólo
ST-40 / ST-50



Anti-segueta
Anti-saw

sólo
AS 60



Gancho de acero templado y niquelado
Hardened steel shackle



Doble cerrojo
Mayor resistencia al impacto
Double bolted
Higher impact resistance



Llave punto
Dotted key



Llave tubular
Tubular Key



EXTRA
SEGURIDAD

ST-40



EXTRA
SEGURIDAD

ST-50

PERNOS
PINS

PERNO 9 PINS
AS-40

PERNO 7 PINS
ST-40 / ST-50

PERNO 12 PINS
AS-50 / AS-60

		MEDIDAS / SIZES			
		A	B	C	Nivel de seguridad security level
AS-40	mm	41.0	7.1	21.9	4
	In	1.614	0.281	0.862	
AS-50	mm	50.0	8.7	26.5	5
	In	1.969	0.344	1.043	
AS-60	mm	60.0	10.3	29.9	6
	In	2.362	0.406	1.177	
ST-40	mm	40.0	7.0	20.5	5
	In	1.575	0.276	0.807	
ST-50	mm	50.0	7.9	27.5	6
	In	1.969	0.312	1.083	



Candados metálicos modelo 6

Model 6 metal case padlocks



6



6 GL




6 ARJ

Cuerpo metálico reforzado, satinado o pintado. Doble cerrojo para mayor resistencia al impacto.
Metal or painted reinforced case. Double bolted for better impact resistance.



6 AAM



Gancho de acero templado y niquelado
Hardened steel shackle



Doble cerrojo Mayor resistencia al impacto
Double bolted Higher impact resistance



Pernos de carrete
Mushroom pins



Resortes de acero inoxidable
Stainless steel springs

PERNOS PINS



		MEDIDAS / SIZES			Nivel de seguridad security level
		A	B	C	
6	mm	40.0	7.1	18.9	4
	in	1.575	0.281	0.744	
6-cl.	mm	40.0	7.1	18.9	4
	in	1.575	0.281	0.744	



6 AVD



6 L



6 AAZ

Candados metálicos

Metal case padlocks



115 / 115 GL



116 / 116 GL



112 / 112 GL

Cuerpo metálico reforzado y satinado con cilindro y pernos de latón y contrapernos de carrete.
Metal reinforced case with brass cylinder, brass pin tumbler mechanism and mushroom pins.

		MEDIDAS / SIZES			Nivel de seguridad security level
		A	B	C	
115	mm	26.0	3.9	14.2	2
	in	1.024	0.156	0.562	
115 GL	mm	30.0	4.7	15.8	3
	in	1.181	0.187	0.625	
116	mm	37.5	7.1	18.9	4
	in	1.476	0.281	0.744	
116 GL	mm	44.5	7.9	22.1	5
	in	1.752	0.312	0.870	
112	mm	50.0	9.5	24.9	5
	in	1.969	0.375	0.980	
112 GL	mm	50.0	9.5	20.0	5
	in	1.969	0.375	0.787	



Doble cerrojo Mayor resistencia al impacto
Double bolted Higher impact resistance



Anti-palanca
Anti-pry



Pernos de carrete
Mushroom pins



Resortes de acero inoxidable
Stainless steel springs

sólo 114 P

PERNOS PINS



115 / 116 / 112



113 / 114 / 114 P



Gancho de acero templado y niquelado
Hardened steel shackle



113 / 113 GL



114 / 114 GL



114 P



Candados metálicos línea extra seguridad

Extra security metal case padlocks

EXTRA SECURITY



EXTRA SECURITY



EXTRA SECURITY



AS-140

AS-150

AS-160

Candados metálicos con mecanismo tetra (TX) o de puntos (AS) que brinda gran resistencia contra violaciones, ganzúas y entradas forzadas. Doble cerrojo para mejorar su resistencia al impacto.

Metal case padlocks with cross key cylinder mechanism (TX) or dotted cylinder mechanism (AS), that offers excellent resistance against manipulation. Double bolted to improve their impact resistance.



Gancho de acero templado y niquelado
Hardened steel shackle



Doble cerrojo
Mayor resistencia al impacto
Double bolted
Higher impact resistance



Anti-sogueta
Anti-saw
sólo TX-160 AS-160



Llave tetra
Cross key



Llave punto
Dotted key

EXTRA SECURITY



EXTRA SECURITY



EXTRA SECURITY



TX-140

TX-150

TX-160

		MEDIDAS / SIZES			Nivel de seguridad security level
		A	B	C	
TX-140	mm	41.0	7.1	21.9	4
	In	1.614	0.281	0.862	
TX-150	mm	50.0	8.7	26.5	5
	In	1.969	0.344	1.043	
TX-160	mm	60.0	10.3	29.9	6
	In	2.362	0.406	1.177	
AS-140	mm	41.0	7.1	21.0	4
	In	1.614	0.281	0.829	
AS-150	mm	50.0	8.7	26.5	5
	In	1.969	0.344	1.043	
AS-160	mm	60.0	10.3	29.9	6
	In	2.362	0.406	1.177	

PERNOS
PINS



AS-140



AS-150 / AS-160
TX-140



TX-150
TX-160



Candados metálicos línea laminados

Laminated case padlocks line



LAM-30

LAM-40

LAM-45

Cuerpo de acero laminado con cilindro y pernos de latón. Doble cerrojo para mejorar su resistencia al impacto.

Laminated hardened steel case with brass cylinder and brass pin tumbler mechanism. Double bolted to improve their impact resistance.

		MEDIDAS / SIZES			Nivel de seguridad security level
		A	B	C	
LPP-55	mm	30.0	5.0	14.5	2
	In	1.181	0.197	0.571	
LAM-30	mm	40.0	6.2	19.9	3
	In	1.575	0.244	0.783	
LAM-40	mm	45.0	7.1	21.9	4
	In	1.772	0.279	0.862	
LAM-45	mm	50.0	8.2	24.9	5
	In	1.968	0.323	0.980	
LPP-55	mm	54.0	8.8	22.0	7
	In	2.125	0.346	0.866	


PERNOS
PINS



30 / 40 / 45 / 50



LPP-55



Gancho de acero templado y niquelado
Hardened steel shackle



Doble cerrojo
Mayor resistencia al impacto
Double bolted
Higher impact resistance

excepto LAM-30



Resistente al agua
Waterproof

sólo LPP-55

HEAVY DUTY
ALTA SEGURIDAD
HIGH SECURITY



HEAVY DUTY
ALTA SEGURIDAD
HIGH SECURITY



LAM-50

LPP 55 AR

LPP 55 ANE



Candados especiales

Special use padlocks




4

11

ZR-50

Candados diseñados para cubrir necesidades de seguridad básica, ligera y cotidiana como protección a maletas, vestidores, bicicletas, llantas de refacción, etc.
Specially designed padlocks for basic security and light use, ideal for suitcases, lockers, bicycles, spare tires, etc.



20

8

Dig 35 / 40

MEDIDAS / SIZES				
	A	B	C	Nivel de seguridad / Security level
4	mm 35.4	3.8	49°	1
	In 1.394	0.150	49°	1
11	mm 50.0	8.0	23.0	2
	In 1.968	0.315	0.905	2
ZR-50	mm 51.0	7.2	25.0	4
	In 2.000	0.283	0.984	4
8	mm 20.9	3.2	11.5	1
	In 0.823	0.126	0.453	1
Dig 35	mm 15.85	6.35	31.8	2
	In 0.625	0.250	1.252	2
Dig 40	mm 34.8	5.5	20.1	2
	In 1.368	0.216	0.790	2
40	mm 40.0	6.0	23.2	2
	In 1.573	0.236	0.912	2



Candados de acero

Steel padlocks




Fabricados en acero sólido de alta resistencia a los esfuerzos. Cilindro para llave radical de alta seguridad para sistema de discos lo que incrementa su resistencia a ataques con pinzas. Cuerpo, gancho y componentes interno, protegidos contra la corrosión, además de tener 2 barrenos de drenaje para aumentar su resistencia al medio ambiente. Incluye 2 cerrojos de balin de acero para aumentar su resistencia al impacto.

Manufactured in solid high force-resistant steel. High-security cylinder for radial key for disc systems, increasing its resistance to attack with pliers. Body, pin and internal components protected against corrosion, as well as having 2 drainage channels to improve environmental resistance. Includes 2 steel ball bearing bolts to increase impact resistance.



PERNOS / PINS



MEDIDAS / SIZES				
	A	B	C	Nivel de seguridad / Security level
240 / 240 GL	mm 39.7	7.1	20.0	4
	In 1.561	0.279	0.786	4
250 / 250 GL	mm 49.6	9.7	23.3	5
	In 1.950	0.381	0.912	5
260 / 260 GL	mm 60	11.6	27.4	6
	In 2.360	0.456	1.077	6



260 / 260 GL



Candados para cortinas metálicas

Roller door padlocks

Diseñados especialmente para cortinas metálicas y otros usos. Pasador cilíndrico cromado de acero templado, y seguro preventivo que impide retirar la llave cuando el candado está abierto.

Padlocks specially designed for roller doors and steel curtains. With chrome plated hardened steel bolt, and preventive mechanism, which forbids key removal when the padlock is unlocked.



9



TX-9



AS-9




Anti-palanca
Anti-pry

Anti-impacto
Anti-shock

Anti-segata
Anti-saw

Pernos de carrete
Mushroom pins




Llave tetra
Cross key

Llave punto
Dotted key

sólo
TX-9

sólo
AS-9



		MEDIDAS / SIZES			
		A	B	C	Nivel de seguridad security level
AS-9	9	mm 71.0	11.1	50.0	6
		In 2.795	0.425	1.929	
TX-9	9	mm 75.0	12.1	50.0	6
		In 2.953	0.476	1.929	
AS-9	9	mm 75.0	12.1	50.0	6
		In 2.953	0.476	1.929	

PERNOS
PINS



9 / 10



AS-9



TX-9

Candados para cortinas metálicas

Roller door padlocks



10

Diseñados especialmente para cortinas metálicas y otros usos. Pasador cilíndrico cromado de acero templado y seguro preventivo que impide retirar la llave cuando el candado esta abierto.

Padlocks specially designed for roller doors and steel curtains. With chrome plated hardened steel bolt, and preventive mechanism, which forbids key removal when the padlock is unlocked.



Anti-palanca
Anti-pry

Anti-impacto
Anti-shock

Anti-segata
Anti-saw

Pernos de carrete
Mushroom pins




Llave tetra
Cross key

sólo
TX-10



Llave punto
Dotted key

sólo
AS-10



		MEDIDAS / SIZES				
		A	B	C	D	Nivel de seguridad security level
10	mm	75.3	11.1	50.0	18.0	6
	In	2.965	0.437	1.968	0.709	
TX-10	mm	75.0	11.1	50.5	21.0	6
	In	2.952	0.437	1.988	0.826	
AS-10	mm	71.0	11.1	50.5	21.0	6
	In	2.795	0.437	1.988	0.826	
HS-10	mm	82.0	9.0	60.0	25.0	7
	In	3.22	0.393	2.362	0.984	

PERNOS
PINS



10



HS-10



AS-10



TX-10



TX-10



AS-10



HS-10



Candados de alta seguridad línea uso rudo

High security padlocks heavy duty line




Candado cuadrado de latón macizo con gancho protegido. Mecanismo de doble cerrojo de balines de acero. Gancho endurecido al molibdeno.

Solid brass body with shackle protector. Double steel ball bearing locking mechanism. Hardened molybdenum steel shackle.



BCP-50

PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES			Nivel de seguridad security level
		A	B	C	
BCP-50	mm	50.0	9.52	20.0	7
	In	1.969	0.375	0.787	



Candado cuadrado de acero sólido niquelado. Mecanismo de doble cerrojo de balines de acero. Gancho endurecido al molibdeno.

Hardened solid steel body nickel plated double steel ball bearing locking mechanism. Hardened molybdenum steel shackle.



SC-50

PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES			Nivel de seguridad security level
		A	B	C	
SC-50	mm	50.0	9.52	20.0	8
	In	1.969	0.375	0.787	



Candado cuadrado de acero sólido niquelado. Mecanismo de doble cerrojo de balines de acero. Gancho endurecido al molibdeno.

Hardened solid steel body nickel plated double steel ball bearing locking mechanism. Hardened molybdenum steel shackle.



SC-65

PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES			Nivel de seguridad security level
		A	B	C	
SC-65	mm	63.5	11.0	32.0	8
	In	2.500	0.433	1.260	



Candado redondo de acero sólido niquelado. Mecanismo de doble cerrojo de balines de acero. Gancho endurecido al molibdeno.

Hardened solid steel body nickel plated double steel ball bearing locking mechanism. Hardened molybdenum steel shackle.



SR-65

PERNOS
PINS



		MEDIDAS / SIZES			Nivel de seguridad security level
		A	B	C	
SR-65	mm	63.5	11.0	23.6	8
	In	2.500	0.433	0.929	



Bisagras
Hinges



Bisagras de acero

Steel hinges



Perno remachado. Espesor 1 mm, modelos 135 y 140 en 1.6 mm.
Fixed pin 1 mm width and 1.6 mm for 135, 140 models.

ACABADOS
FINISHES




PERNOS
PINS



SERIE 100 E

MEDIDAS / SIZES			
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	ESPESOR THICKNESS
110	mm 25	27	1.0
	In 1	1 1/16	0.039
115	mm 38	37	1.0
	In 1 1/2	1 7/16	0.039
120	mm 51	41	1.0
	In 2	1 5/8	0.039
125	mm 64	46	1.0
	In 2 1/2	1 13/16	0.039
130	mm 76	53	1.0
	In 3	2 1/16	0.039
135	mm 89	64	1.6
	In 3 1/2	2 1/2	0.062
140	mm 102	73	1.6
	In 4	2 7/8	0.062

Bisagra de lujo para muebles. Perno suelto con dos cabezas esféricas.
De luxe hinge for furniture. Loose pin with two ball tips.



ACABADOS
FINISHES




PERNOS
PINS



SERIE 700

MEDIDAS / SIZES			
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	ESPESOR THICKNESS
715	mm 38	33	1.0
	In 1 1/2	1 5/16	0.039
720	mm 51	36	1.0
	In 2	1 7/16	0.039
725	mm 64	39	1.0
	In 2 1/2	1 9/16	0.039
730	mm 76	46	1.0
	In 3	1 13/16	0.039

Bisagra extra grande para puertas pesadas. Perno suelto con dos cabezas esféricas.
Extra large hinges for heavy doors. Loose pin with two ball tips.



ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



SERIE 1000

MEDIDAS / SIZES			
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	ESPESOR THICKNESS
1045	mm 114	76	2.2
	In 4 1/2	3	0.086
1050	mm 127	86	2.2
	In 5	3 3/8	0.086
1060	mm 152	106	2.2
	In 6	4 3/16	0.086

Bisagra reforzada con perno suelto con dos cabezas planas. Para puertad pesadas.
Reinforced hinges. Loose pin with two flat tip. For heavy doors.



ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



SERIE 200

MEDIDAS / SIZES			
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	ESPESOR THICKNESS
235	mm 89	89	2.2
	In 3 1/2	3 1/2	0.086

Bisagras de acero

Steel hinges



Bisagra económica estándar. Perno suelto con dos cabezas planas.
Standard hinge value hinges. Loose pin with two flat tips.

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



SERIE 800

MEDIDAS / SIZES			
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	ESPESOR THICKNESS
825	mm 64	64	1.6
	In 2 1/2	2 1/2	0.062
830	mm 76	76	1.6
	In 3	3	0.062

Bisagra económica estándar. Perno remachado.
Standard value hinges. Fixed pin.

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



SERIE 800 E

MEDIDAS / SIZES			
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	ESPESOR THICKNESS
825 E	mm 76	76	1.6
	In 3	3	0.062

Perno suelto con dos cabezas esféricas.
Loose pin with two ball tips.

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



SERIE 900

MEDIDAS / SIZES			
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	ESPESOR THICKNESS
925	mm 64	64	1.6
	In 2 1/2	2 1/2	0.062
930	mm 76	76	1.6
	In 3	3	0.062

Perno suelto con una cabeza de gota.
De luxe value hinges. Loose pin with one drop tip.

ACABADOS
FINISHES



PERNOS
PINS



SERIE 900 E

MEDIDAS / SIZES			
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	ESPESOR THICKNESS
930 E	mm 76	76	1.6
	In 3	3	0.062



Bisagras arquitectónicas

Full mortise hinges

Bisagra arquitectónica recomendada para zonas de tráfico pesado. Perno suelto con dos cabezas planas.

Full mortise plain hinges. Standard weight. Removable loose pin with two flat tips.



ACABADOS FINISHES	MEDIDAS / SIZES		
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	ESPESOR THICKNESS
L	76	76	2.5
LA	3	3	0.098
LS	89	89	3.0
CS	3 1/2	3 1/2	0.118
SAT	102	102	3.4
PERNOS PINS	4	4	0.133
	4 1/2	4 1/2	0.133

SERIE 600

Bisagra arquitectónica con baleros para reducir la fricción. Recomendada para zonas de tráfico pesado y cierrapuertas instaladas. Perno suelto con cabeza plana removible para fácil mantenimiento incluye tornillos para instalación en puertas de metal y madera.

Full mortise ball bearing hinges to reduce friction. Standard weight and doors with door closer installed. Removable loose pin with two flat tips for easy maintenance. Machine and wood screws included.



ACABADOS FINISHES	MEDIDAS / SIZES		
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	ESPESOR THICKNESS
L	89	89	3.0
LS	3	3	0.118
CS	102	102	3.4
SAT	4	4	0.133
PERNOS PINS	4	4	0.133
	4 1/2	4 1/2	0.133

SERIE 600 BB

¿Cómo seleccionar el modelo de las bisagras?

- El primer dígito indica la serie a la que corresponde
 035 = serie 000 reforzada para puertas pesadas
- Los dos dígitos siguientes indican la altura (A) en pulgadas
 035 = 3-1/2 in

- How to choose the hinge model?
- First digit indicates the series number
 035 = Series 000 reinforced for heavy doors
 - Next two digits indicate the height (A) of the hinge in inches
 035 = 3-1/2 in

BISAGRA/HINGE	Series	Perno Pin	A	B												
				1"	1.4"	2"	2.5"	3"	3.4"	4"	4.5"	6"	6"			
	SERIES 200							630	635	640	645					
	SERIES 600					235										
	SERIES 600BB															
	SERIES 800					825	830									
	SERIES 800E							830E								
	SERIES 900					925	930									
	SERIES 900E							930E								
	SERIES 100		B	110E	115E	120E	125E	130E	135E	140E						
	SERIES 700			710	715	720	725	730								
	SERIES 1000			1045	1050	1060										



Accesorios
Accessories



Topes

Door stops



54



56



49

Mod. 49 / 54 / 56

Topes 49, 54 y 56 para piso con protección de hule. Evita los golpes entre la puerta y la pared. Solid die cast metal case doorstops (49, 54, 56), with rubber protection. Avoids shocks between door and wall.

Mod. 1057 / 1054

Estéticos, modernos con una doble función tope, evita golpes entre la cerradura y la pared y a su vez fijapuertas que detiene la puerta en accesos muy transitados, sistema de amortiguación para evitar impactos bruscos, de fácil instalación incluye habilitación modelo 1054 - es instalado al piso y 1057 - es instalado a la pared.


Aesthetic and modern, with double function. Doorstop, it avoids hits between the lock and the wall. Door holder, it keeps the door open, with shock absorber system to avoid strong hits. Easy installation, on the floor (1054) and on the wall (1057).

Mod. 51 / 57

Topes recto 51 y 57 para pared o puerta de fundición metálica con protección de hule. Evita los golpes entre la puerta y la pared.

51 and 57 Solid die cast metal body wall or door mounted door stop with rubber protection. Avoids the shocks between door and wall.

ACABADOS FINISHES
C L LA CS



		A	B	C	D
54	mm	45.0	21.5	8.0	-
	in	1.772	0.846	0.315	-
56	mm	42.0	29.9	8.0	21.0
	in	1.654	1.177	0.315	0.827
57	mm	62.2	54.2	12.0	29.2
	in	2.449	2.134	0.472	1.150
1057	mm	38	34.5	22.5	25
	in	1.496	1.358	0.885	0.984
1054	mm	44.2	76	22.1	29.3
	in	1.740	2.992	0.870	1.153

1057 y 1054



57 y 51

Fijapuertas y accesorios de seguridad

Door holders and security door fasteners



59

Mod. 59 / 58

Fijapuertas robusto de fundición metálica con goma antiderrapante, instalado desde el interior actúa como palanca auxiliar contra entradas forzadas y protege la puerta contra corrientes de viento.

Robust die cast metal body door holder with rubber anti-skid pad. Installed from inside acts as auxiliary lever bar against pushed entries and prevents door slamming.

Mod. 48

Pasador de acero sólido con cadena de seguridad adicional. Se acciona con botón de resorte.

Heavy duty chain door guard with solid steel deadbolt. Easy to install.

Mod. 44

Accesorio de seguridad ideal para puertas de entrada en hoteles, casas u oficinas. Fácil y rápida instalación de sobreponer.


Security door fastener. Ideal for hotel, home or office use. Easy to install.



58



48



ACABADOS FINISHES
C CS LA L

		A	B	C	D
59	mm	124.0	10.1	25.4	47.5
	in	4.882	0.398	1.00	1.870
58	mm	142.0	11.5	33.0	64.2
	in	5.590	0.453	1.299	2.528
48	mm	85.6	47.4	20.6	84.7
	in	3.370	1.866	0.811	3.335
44	mm	106.1	24.0	24.0	63.2
	in	4.177	0.945	0.945	2.488



44



Accesorios de seguridad

Security door fasteners



31 / 31 CH



35 / 36



37 / 38

30 / 31 / 31CH / 35 / 36 / 37 / 38

Pasadores robustos de sobreponer. Pueden colocarse vertical u horizontalmente. Incluye botón de seguridad y seis tornillos para mejor fijación.

Heavy duty surface steel bolts for vertical or horizontal use. Includes security knob and six screws for better installation.



45 / 46

Resbalón de paso de fundición metálica y acero, para puertas de vaivén y de abatir. De 55.7 y 83.7 mm respectivamente.

Match for double acting or regular swinging doors, made of solid die cast metal and steel. 2.2" and 3.3" respectively.

ACABADOS FINISHES




35 / 36 / 37 / 38

sólo mod. 30

30



46 / 45



		MEDIDAS / SIZES					
		A	B	C	D	E	F
30	mm	55.5	35.0	37.0	28.0	17.0	72.0
	in	2.185	1.377	1.456	1.102	0.669	2.834
31	mm	38.0	63.0	50.0	11.0	17.5	77.0
	in	0.465	1.600	1.968	0.433	0.688	3.031
31CH	mm	29.0	44.0	37.0	8.0	10.0	54.0
	in	0.736	1.1176	1.456	0.314	0.393	2.125
35	mm	51.0	36.8	36.0	9.8	13.2	67.5
	in	2.008	1.449	1.417	0.386	0.520	2.657
36	mm	75.0	56.0	42.0	15.0	19.2	106.0
	in	2.953	2.205	1.654	0.591	0.756	4.173
37	mm	100.0	77.0	54.0	15.0	24.4	143.0
	in	3.937	3.031	2.126	0.591	0.961	5.629
38	mm	126.0	96.0	65.0	17.2	28.6	187.0
	in	4.961	3.780	2.559	0.677	1.126	7.362
46	mm	83.7	23.2	22.3	7.8	16.2	68.0
	in	3.295	0.992	0.878	0.307	0.638	2.677
45	mm	55.7	15.1	17.5	7.2	11.8	45.7
	in	2.193	0.594	0.689	0.283	0.465	1.800

Pasadores

Bolts



Disponibles para sobreponer o embutir para puertas y ventanas de abatir de 6", 8" y 10"
Available in mortise and surface flushbolts for doors and windows 6", 8" and 10".

ACABADOS FINISHES



PASADOR DE MAROMA DE EMBUTIR Y SOBREPONER / FLUSHBOLT

De sobreponer para puertas y ventanas de abatir, se usa para dobles puertas anclado al piso o techo una de ellas o las dos, disponibles de 2", 3", 4" y 5", fabricados en latón sólido.

Surface bolts for doors and windows, for floor- or ceiling-anchored double doors, available in 2", 3", 4" and 5".

ACABADOS FINISHES



PASADOR MEDIA CAÑA / BOLT

De sobreponer para puertas y ventanas de abatir, anclado al piso o techo con seguro lateral para dejar abierto o cerrado, disponibles de 2 1/2", 3", 4" y 5", fabricadas en latón sólido.

Mouser type bolt surface bolts for doors and windows, for floor- or ceiling-anchored double doors, available in 2 1/2", 3", 4" and 5".

ACABADOS FINISHES



PASADOR TIPO MOUSER / MOUSER TYPE BOLT





154 BC
83DCBC3

Accesorios

Accessories

Disponibles en 4" y 6" pueden ser utilizados en interior o exterior, proporcionando distinción, ideales para usos comerciales o residenciales, acabados latón y latón antiguo, de fácil montaje.

Available in 4" and 6" may be used inside or out, conveying distinction, ideal for commercial or residential use, in brass or antique brass finishes, easy to install.

ACABADOS
FINISHES



NÚMEROS Y LETRAS / NUMBERS AND LETTERS

Proporciona un toque de elegancia a cualquier estilo de la puerta, cuenta con un diseño tradicional, incluye su mirilla lo que permite contar con un identificador visual de gran angular para el visitante.

Provides an elegant addition to any door style with its traditional design, including a viewer which permits wide angle visitor identification.

ACABADOS
FINISHES



GOLPEADOR CON MIRILLA / DOOR KNOCKERS WITH VIEWER

Proporciona la identificación visual de gran angular para el visitante antes de la entrada de una forma de 180° y 200°.

Provides wide angle visitor identification prior to entry in 180° and 200° degree models.

ACABADOS
FINISHES



MIRILLA / WIDE ANGLE DOOR VIEWER

Herraje que se instala en la puerta que se quiere asegurar ideal para el uso en las puertas, armarios, gabinetes y cajas.

Fittings which may be installed in a door requiring security, ideal for house doors, closets, cabinets and drawers.

ACABADOS
FINISHES



PORTACANDADOS / HINGE HASPS




Herrajes
Fittings



Correderas / Cierres touch y de presión

Slides / Touch and pressure latches



Guías para cajones de rodillo de nylon de extracción simple. Ofrecen un deslizamiento suave y silencioso, salida de cajón de 3/4. Nylon drawer guides, simple extraction, silent and smooth running, allowing 3/4 drawer extension.

ACABADOS FINISHES		MEDIDAS / SIZES		MEDIDAS / SIZES		
ABL	ANE	A	A	A	A	
2906		mm	30	2942	mm	50
		in	1.181		in	1.968
2940		mm	35	2943	mm	55
		in	1.377		in	2.165
2927		mm	40	2944	mm	60
		in	1.574		in	2.362
2941		mm	45			
		in	1.771			

CORREDERAS CIERRE AUTOMÁTICO / SELF-CLOSING DRAWERS SLIDES

Guía telescópica de extensión completa para muebles comerciales y residenciales, montaje lateral para cajones de gran profundidad, con gran capacidad de peso. Steel ball bearing drawer slide for commercial and residential furniture, lateral mounting for deep drawers, great load capacity.



ACABADOS FINISHES		MEDIDAS / SIZES		MEDIDAS / SIZES		
NI		A	A	A	A	
2946		mm	25	2931	mm	45
		in	0.984		in	1.772
2928		mm	30	2932	mm	50
		in	1.181		in	1.969
2929		mm	35	2933	mm	55
		in	1.378		in	2.165
2930		mm	40	2947	mm	60
		in	1.574		in	2.362

CORREDERAS EMBALERADAS DE EXTENSIÓN / STEEL BALL BEARING DRAWER SLIDE

Ideales para muebles con puertas de vidrio ó madera de abatir, de sobreponer que abre y cierra magnéticamente (push). Su uso puede ser individual y para puertas dobles.

Surface, ideal for furniture with glass and wood doors which open and close magnetically with a push for double doors, may be used singly. Single magnetic touch latch - for a single door.




ACABADOS FINISHES		ANE

CIERRE TOUCH / TOUCH LATCH

De latón sólido, de sobreponer para muebles con puertas de madera, como buros y vitrinas. Su cierre es ajustable, de acción de bala para puerta de abatir. Disponibles en 43, 50 y 60 mm.

In solid brass, surface for units with wooden doors such as desks and cabinets. Adjustable bullet-action closure for doors, available in 43, 50 and 60 mm.



MEDIDAS / SIZES		A
2962	mm	43
	in	1.692
2963	mm	50
	in	1.968
2964	mm	60
	in	2.362

CIERRE DE PRESIÓN / SOLID BRASS DOUBLE BALL LATCH

Bisagras para muebles y gabinetes

Furniture and cabinets hinges



Para puertas sobre cantos de muebles y gabinetes (parche) con cierre automático con tres ajustes para colocar la puerta. For doors set on the edge of units and cabinets, self-closing, three adjustments for placing the door.

MEDIDAS / SIZES			ACABADOS FINISHES
° de apertura de puertas degrees of opening	distancia de centros distance from centers	perforación cazoleta perforation of base	
110°	45 mm	35 mm	NI
-	1.771 in	1.377 in	
95°	39 mm	25 mm	
-	1.535 in	0.984 in	
110°	45 mm	35 mm	
-	1.771 in	1.377 in	

BISAGRA BIDIMENSIONAL FULL OVERLAY / CONCEALED HINGE FULL OVERLAY

Para puertas al interior de los cantos (remetida) con cierre automático con tres ajustes para colocar la puerta.

For doors set into the edges, self-closing, three adjustments for placing the door.

MEDIDAS / SIZES			ACABADOS FINISHES
° de apertura de puertas degrees of opening	distancia de centros distance from centers	perforación cazoleta perforation of base	
110°	45 mm	35 mm	NI
-	1.771 in	1.377 in	
95°	39 mm	25 mm	
-	1.535 in	0.984 in	

BISAGRA BIDIMENSIONAL HALF OVERLAY / CONCEALED HINGE HALF OVERLAY

Para puertas al interior completas para fijar dos puertas aún solo canto, con cierre automático y tres ajustes.

For complete inset doors to fix two doors to one edge, self-closing, three adjustments for placing the door.

MEDIDAS / SIZES			ACABADOS FINISHES
° de apertura de puertas degrees of opening	distancia de centros distance from centers	perforación cazoleta perforation of base	
110°	45 mm	35 mm	NI
-	1.771 in	1.377 in	
95°	39 mm	25 mm	
-	1.535 in	0.984 in	

BISAGRA BIDIMENSIONAL INSET / CONCEALED HINGE INSET

Para puertas de mueble esquinero sobre los cantos de muebles, cierre automático con tres ajustes para colocar la puerta.

For corner unit doors on the edges of the unit, self-closing, three adjustments for placing the door.

MEDIDAS / SIZES			ACABADOS FINISHES
° de apertura de puertas degrees of opening	distancia de centros distance from centers	perforación cazoleta perforation of base	
110°	53 mm	35 mm	NI
-	2.086 in	1.377 in	

BISAGRA BIDIMENSIONAL 170 CHAPULIN / CONCEALED HINGE 170 CHAPULIN

Lámina de acero troquelado con cierre automático de sobreponer, bisagra decorativa para puertas de mueble de madera, cuenta con tornillos del mismo acabado.

Surface die-cast steel plate, self-closing, decorative hinge for wooden unit doors, supplied with same-finish screws.

ACABADOS FINISHES	LB	CA	LA	CS

BISAGRA AMERICANA / SELF-CLOSING HINGES





Perillas

knobs



VEGETACIÓN



ELEGANT



CORDÓN



EXPRESS



MARGARET



ENLAZADA

Herraje decorativo para el mueble de oficina o residencial, su único uso es sujetar al abrir o cerrar una puerta o cajón, de fácil instalación con solo un tornillo, su forma por lo general es circular con sus variables en diámetros y acabados.

Decorative fitting for office or residential furniture, its use is to grasp and open or close a door or drawer, easy single-screw installation, generally circular in shape with variable diameters and finishes.

ACABADOS FINISHES



MEDIDAS / SIZES		Alto / High	Diámetro / Diameter
VEGETACIÓN	mm	30	31
	In	1.181	1.220
ELEGANT	mm	19	36
	In	0.748	1.417
CORDÓN	mm	20	39
	In	0.787	1.535
EXPRESS	mm	23	30
	In	0.905	1.181
MARGARET	mm	19	38
	In	0.748	1.496
ENLAZADA	mm	19	38
	In	0.748	1.496

Perillas y jaladeras

Knobs and pulls



HEBRA



MEDIEVAL



FLORECITA



TRENZADA



ITALIAN



PERSIA / ALADDIN



MARGARITE



PERFORADA



RENACIMIENTO / CAMPECHE



OREGON



ACABADOS FINISHES




TODOS/ALL



RENACIMIENTO CAMPECHE ITALIAN OREGON



MEDIDAS / SIZES		Alto / High	Diámetro / Diameter
HEBRA	mm	21	38
	In	0.826	1.496
MEDIEVAL	mm	17	32
	In	0.669	1.259
FLORECITA	mm	32	34
	In	1.259	1.338
TRENZADA	mm	25	34
	In	0.984	1.338
ITALIAN	mm	21	37
	In	0.826	1.456
OREGON	mm	21	34
	In	0.826	1.338
RENACIMIENTO / CAMPECHE	mm	22	34
	In	0.866	1.338
PERSIA / ALADDIN	mm	29	37
	In	1.141	1.456
MARGARITE	mm	29	27
	In	1.141	1.062
PERFORADA	mm	22	31
	In	0.866	1.220



MEDIDAS / SIZES		Largo / Length	Alto / High
HEBRA	mm	119	38
	In	4.685	1.496
MARGARITE	mm	138	28
	In	5.433	1.102



Perillas

Knobs



ROMAN



EUROPE



CHAMPION



DANIELA




OREGON



VATICAN

EIFEL / GALAXY

ACABADOS
FINISHES



MEDIDAS / SIZES		Alto High	Diámetro Diameter
ROMAN	mm	23	26
	in	0.905	1.023
EUROPE	mm	30	29
	in	1.181	1.141
CHAMPION	mm	21	21
	in	0.826	0.826
DANIELA	mm	21	22
	in	0.826	0.866
OREGON	mm	22	31
	in	0.866	1.220
VATICAN	mm	30	32
	in	1.181	1.259
EIFEL / GALAXY	mm	24	25
	in	0.944	0.984
VATICAN	mm	29	57
	in	1.141	2.244
VATICAN	mm	25	31
	in	0.984	1.220



Jaladeras

Pulls

Herraje decorativo para el mueble de oficina o residencial, su único uso es sujetar al abrir y cerrar una puerta o cajón, de fácil instalación, utiliza dos tornillos y sus formas son largos con sus variantes en medidas y acabados.

Decorative fitting for office or residential furniture, its use, is to grasp and open or close a door or drawer, easy installation using two screws, oblong in shape with variable sizes and finishes.

ACABADOS
FINISHES



MEDIDAS / SIZES		Largo Large	Centros to centros to centros
CURVE	mm	100	64
	in	3.937	2.519
QUIJOTE	mm	114	97
	in	4.488	3.818
ARCO	mm	146	128
	in	5.748	5.039
ARCO	mm	113	96
	in	4.488	3.779
ESPIGA	mm	120	96
	in	4.724	3.779
PLUYUN	mm	85	64
	in	3.346	2.519
FUGAZ	mm	137	96
	in	5.393	3.779
ENFETELA	mm	97	63
	in	3.818	2.480
GERMAN	mm	140	96
	in	5.511	3.779

MEDIDAS / SIZES		Largo Large	Centros to centros
CURVE	mm	131	95
	in	5.157	3.740
QUIJOTE	mm	102	63
	in	4.015	2.480
ARCO	mm	140	96
	in	5.511	3.779
ARCO	mm	102	64
	in	4.215	2.519
ESPIGA	mm	90	64
	in	3.543	2.519
PLUYUN	mm	51	32
	in	2.007	1.259
FUGAZ	mm	83	64
	in	3.267	2.519
ENFETELA	mm	159	128
	in	6.259	5.039



CURVE



CUBIC



QUIJOTE



ARCO



ARCO



ESPIGA



ORBIT



PLUYUN



ASTRO




FUGAZ



ENFETELA




GERMAN



ACABADOS FINISHES

NS	CS	LB
LS	C	LA
NN	M	ANE
CA		




MEDIDAS / SIZES		MEDIDAS / SIZES	
mm	Large	Centros	Large
156	127	112	95
In 6.141	5.039	In 4.409	3.740
123	96	74	64
In 4.842	3.779	In 2.913	2.519
90	63	165	96
In 3.543	2.480	In 6.496	3.779
126	96	122	96
In 4.960	3.779	In 4.803	3.779
135	96	133	76
In 5.314	3.779	In 5.236	3.779
111	96	108	75
In 4.370	3.779	In 4.251	3.779
145	128	116	76
In 5.708	5.039	In 4.566	3.779

Jaladeras
Pulls

Jaladeras
Pulls

ACABADOS FINISHES

L	CBD	LB
CALD	CB	LA
N	M	CA



MEDIDAS / SIZES		MEDIDAS / SIZES	
mm	Large	Centros	Large
134	96	89	31
In 5.275	3.543	In 3.503	1.220
118	76	85	38
In 4.645	2.992	In 3.348	1.496
145	105	113	94
In 5.708	4.133	In 4.448	3.700
107	76	57	57
In 4.212	2.992	In 2.244	2.244
126	76	95	45
In 4.960	2.992	In 3.740	1.771
129	76		
In 5.078	2.992		



Acabado de producto / color	Product finishes / color				Medidas / Sizes
ABL Acabado blanco White finished	L Latón Brass	NI Níquel Nickel	CB Cerámica blanca White	L Largo Large	
ANE Acabado negro Black finished	LB Latón brillante Polished brass	NS Níquel satinado Satin nickel	CBD Cerámica bca. decorada White with flower design	D Diámetro Diameter	
CR Cromo Chrome	LB Latón antiguo Antique brass	NN Níquel negro Black nickel	CALD Cerámica con almendra decorada Beige with flowers design	C Centros Centers to centers	
CS Cromo satinado Satin chrome	LS Latón satinado Satin brass	G Galvanizado Zinc plated	M Madera Wood	H Altura Height	
	CA Cobre antiguo Antique copper			A Ancho Width	



Exhibidores

Displays



Exhibe todas las líneas de cerraduras, candados, bisagras y accesorios. Cerraduras línea para muebles, cerraduras para entrada principal 5000, cerraduras residenciales 9000, cerraduras de seguridad adicional, cerrojos auxiliares, cerraduras cilíndricas, cerraduras tubulares, cerraduras para aluminio, cerraduras de sobreponer y cerrojos, candados metálicos de extraseguridad, candados de latón, candados de la línea internacional, candados especiales, bisagras cuadradas y rectangulares, cierrapuertas, accesorios de seguridad, pasadores, topes para puertas.

Exhibits all the series of locks, padlocks, hinges and accessories, furniture locks, locksets for entrance door, extra-security locks, bored locks, locks for aluminum, rim surface locks, bolts, high-security padlocks, metal case padlocks, solid brass padlocks, special use padlocks, steel hinges, security door fasteners and door.

135 PRODUCTOS
135 PRODUCTS

medidas aproximadas:
approximate measurement:
altura: 183 cm
height: 72.04"
largo: 85 cm
large: 33.45"
ancho: 82 cm
breadth: 32.28"

PENTAGONAL GIRATORIO / SECURITY CENTER FLOOR ROTARY DISPLAY



Exhibe todas las líneas de cerraduras y accesorios instalados en perfiles comerciales de aluminio.
Exhibits all the ranges of locks and accessories installed in commercial aluminum cross sections.

45 PRODUCTOS
45 PRODUCTS

medidas aproximadas:
approximate measurement:
altura: 202 cm
height: 79.52"
largo: 76 cm
large: 29.92"
ancho: 39 cm
breadth: 15.35"

LÍNEA ALUMINIO ESTRUCTURA / STRUCTURAL ALUMINUM RANGE



Una selección especial de cerraduras, candados y accesorios en diferentes presentaciones, tamaños y acabados.
A special selection of locks, padlocks and accessories in different styles, sizes and finishes.



Cerradura para puertas de abatir de sobreponer con doble cerrojo de tres pasos, botón de doble seguridad en clásica e instalafácil®.



Candados de acero disponibles de 40, 50 y 60 con en gancho normal y largo, con llave radial de alta seguridad y doble cerrojo.
Digitales de combinación disponibles en 35 y 40 mm.
Steel padlocks available in 40, 50 and 60 mm with normal and large shackles, for radial key for disc system (high security cylinder). Digital combination padlocks available in 35 and 40 mm.

EXHIBIDOR T EXPORTACIÓN /
DISPLAY T EXPORT

EXHIBIDOR 715 MAX /
715 MAX DISPLAY

EXHIBIDOR CANDADOS DE ACERO Y DIGITALES /
STEEL AND COMBINATION PADLOCKS

80

Programas de difusión

Publicity



ROTULACIÓN DE FACHADAS / FRONTAGE SIGN

Contamos a nivel nacional con un programa de rotulación de fachadas en donde estamos presentes desde una pequeña cerrajería, tiplalería hasta grandes ferreterías.

Para consulta del cliente y consumidor contamos con una página web en donde podrás encontrar las novedades, características e información técnica de nuestros productos y así como descargar los catálogos en PDF por familias y la red de distribuidores y contactos a nivel nacional.

Otro de los medios con los que contamos para dar a conocer nuestra marca a través de nuestro material impreso como son: posters, termiformados, folletos, catálogos y diferentes promocionales.

Nuestros productos son empacados tanto en caja de cartón como en empaque visual para cubrir las distintas necesidades del cliente en autoservicios, ferreterías, tiplalerías, contando con un atractivo diseño que permite identificar rápidamente nuestro producto.

As a leading company in the hardware market, we are present nationwide with our frontage sign program. Our customers include both small and big hardware stores.

We have established a customer service web site displaying novelties, features and technical information concerning our products which enables our customers to download PDF catalogs by family as well as our distributor and contact network throughout the country.

Another means to publicize our products is through our print materials, such as posters, thermic signs, brochures, catalogs and a variety of promotional items.

Our products are packed both in cardboard boxes as well as visual displays package to adapt to the different needs of our customers in supermarkets and hardware stores. They have an appealing design that makes them easy to identify.

PÁGINA WEB / WEB PAGE



MATERIAL IMPRESO Y PROMOCIONALES /
PRINT MATERIALS AND PROMOTIONAL ITEMS



EMPAQUE / PACKAGING

81



PROTEGE LO QUE QUIERES



Correo / Address

Cerraduras y Candados Phillips, S.A. de C.V. • Av. 16 de Septiembre 105
Col. Alce Blanco • Naucalpan de Juárez • 53390 • Edo. de México



Teléfono y fax / Phone and fax

01 (55) 2122 0500 conmutador / switchboard
01 (55) 2122 0549 fax / fax
01 (800) 7028900 LADA sin costo
01 (800) 6705169 LADA Crédito



Exportaciones / Export Department

01 (55) 2122 0576
01 (55) 2122 0551 fax / fax



Correo electrónico / E-mail

servicio_clientes@phillips.com.mx



Página web / Home page

<http://www.phillips.com.mx>



Fecha de impresión / Printed

Abril de 2007 / April 2007

Cerraduras y Candados Phillips, S.A. de C.V.

Cerraduras y Candados Phillips, S.A. de C.V. es uno de los fabricantes de cerraduras, candados, bisagras y productos afines más grande de América Latina y es la marca líder en México; nos enfocamos en ofrecer soluciones de seguridad (tanto personales como bienes materiales), y comodidad.

El grupo ASSA ABLOY es líder mundial en la fabricación y suministro de soluciones de cierre, dedicado a satisfacer las necesidades del usuario final en seguridad, protección y confort.

The ASSA ABLOY GROUP is the world's leading manufacturer and supplier of locking dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.