



La cerradura más famosa del mundo



## Introducción

**Yale** es prestigio mundial en seguridad, una marca global con presencia en los 5 continentes, la marca más reconocida en la industria cerrajera alrededor del mundo. Por más de un siglo **Yale** ha sido sinónimo de cerradura. **Yale** protege millones de hogares, ofreciéndoles libertad y confianza. **¡Sin duda!** la cerradura más famosa del mundo.

A partir del año 2000 **Yale** es la **marca** del grupo **ASSA ABLOY** que con más de 100 empresas en todo el orbe es el líder mundial en la fabricación y suministro de cerraduras y productos asociados, dedicados a satisfacer las necesidades de **seguridad** y **comodidad** de los usuarios finales.

Desde 1958 en **Yale Security México SA de CV** fabricamos tranquilidad para ti, libertad para tu familia y seguridad para tus puertas. Avalados por las características y cualidades de nuestros

productos nos hemos consolidado como líderes en la fabricación y distribución de cerraduras de perilla y productos de seguridad. **¡Sin duda! Yale** es hoy **calidad, diseño, seguridad, confianza** y **servicio**.

Todos nuestros productos son sometidos a rigurosas pruebas de **calidad**, contamos con **tecnología** de vanguardia, la cual nos permite controlar la **calidad** de todos nuestros procesos, desde la materia prima pasando por las diversas etapas de fabricación asegurando que el producto cumpla con tus expectativas.

Nuestra meta es satisfacer tus necesidades de **seguridad, comodidad, tranquilidad** y **libertad**; ofrecemos a nuestros distribuidores un producto competitivo y rentable con el que puedan lograr altas ventas al formar parte de una importante cadena de negocio comprometida con el crecimiento de México y su gente.



Este catálogo te servirá para encontrar las soluciones a tus necesidades de **libertad, equilibrio y paz** por medio de las diferentes cerraduras, candados y accesorios que ofrecemos para tus puertas, de igual forma te muestra los diversos aspectos que influyen en una buena elección del producto adecuado a tus necesidades.

**Yale ¡Sin duda!**

### ¿Cómo elegir correctamente tu cerradura?

Realiza estas preguntas y resuelve las dudas que tengas para adquirir correctamente la cerradura que mejor satisfaga tu necesidad.

### 1 ¿Qué puerta quieres cerrar?

(Cuánta seguridad requieres para ello)

Uso de la puerta y qué deseas resguardar:

¿Puerta interior, exterior?

¿Material de la puerta?

¿Tienes hijos pequeños?

¿Hogar, comercio, oficina, escuela, hotel, hospital, etc.?

### 2 ¿Qué diseño te gustaría?

(Combina con tu estilo y tu decoración)

Forma y tipo de la cerradura:


Perilla - Manija - Cerrojo - Gatillo

### 3 ¿Qué color prefieres?

Latón Brillante, Latón Antiguo, Cromo Mate, Aluminio Anodizado, Latón c/Niquel Negro, etc.

### Sistema de Identificación

**Yale** tiene un sistema para identificar el producto que necesitas. Puedes realizar correctamente tu pedido siguiendo este ejemplo:



# CERTIFICADOS Y/O NORMAS



## **UL = “Underwriters Laboratories Inc.”**

Es un certificado que emite Underwriters Laboratories Inc., a los productos que por su naturaleza puedan salvaguardar la integridad física de los usuarios del producto.

**Yale** cumple (en algunos modelos), con las normas contra fuego de **UL** en el pestillo ya que en él se centra la posibilidad de accionar la cerradura para salir de emergencia en algún incendio.

El pestillo esta fabricado con latón sinterizado llamado así por los diferentes procesos realizados al metal antes de darle forma al pestillo. No se funde al intenso calor.

---



## **ANSI/BHMA A 156.2 = “American National Standards Institute for Bored and Preassembled Locks and Latches”**

**ANSI** establece normas de seguridad y calidad de productos relacionados con la seguridad de bienes o personas.

Establece pruebas de desempeño como son ciclaje, torsión, operación, impacto y ensamble.

Evalúa materiales, procesos, durabilidad y tolerancias. Establece grados de desempeño formando escalas del grado 1 al grado 3, siendo en cerraduras el grado 1 el más alto y el grado 3 el más bajo.

Por nombrar una de la varias pruebas, **ANSI** establece el de ciclos de apertura de forma tal que:

**El Grado 1** = es de **USO RUDO COMERCIAL** cumple mínimo 1 millón de ciclos de apertura.

**El Grado 2** = es de **USO MEDIO (RESIDENCIAL O COMERCIAL)**, con mínimo 400 mil ciclos de apertura.

**El Grado 3** = es de **USO RESIDENCIAL LIGERO** con mínimo 200 mil ciclos de apertura.

Existen cerraduras que no llegan al mínimo de ciclos de apertura y estas no cumplen con la norma **ANSI**.

---



## **ADA = “American with Disabilities Act”**

Esta norma Americana regula el accionamiento y funcionalidad de productos y accesorios destinados a ser usados por personas con capacidades diferentes facilitando su accesibilidad y convivencia en su entorno. Todas las manijas de **Yale** de las Líneas AC y U cumplen con esta Norma.



La cerradura más famosa del mundo

# GUÍA RÁPIDA PARA SELECCIONAR PRODUCTOS

 <b>MODELO</b>	NORMAS Y CERTIFICADOS			GARANTÍAS			VENTAJAS			BENEFICIOS			
	 <small>CUMPLE CON NORMA UL</small> NORMA UL	 <small>CAPACIDADES ESPECIALES</small> NORMA ADA	 GRADO ANSI	 GARANTÍA YALE	 <small>ANÁLISIS DE RENDIMIENTO GARANTIZADO</small> CICLOS DE APERTURA	 <small>ACABADO DE POR VIDA</small> ACABADO DE POR VIDA	 <small>ALTA SEGURIDAD</small> Alta seguridad	 <small>¡AHORA! 2 EN 1</small> SISTEMA 2 EN 1	 <small>SISTEMA DE CLUTCH</small> SISTEMA DE CLUTCH	 CERROJO ANTISEGURETA	 AMAESTRAMIENTO PEDIDO ESPECIAL	 LLAVES IGUALADAS	 LLAVES DE PUNTO
<b>LÍNEA "A" PERILLAS</b>													
BALL	(AS y AC) X		2	De por vida	800 mil		(AS) X	X			X		(AS) X
PLYMOUTH	(AS y AC) X		2	De por vida	800 mil		(AS) X	X			X		(AS) X
TULIP	(AS y AC) X		2	De por vida	800 mil		(AS) X	X			X		(AS) X
LOTUS			2	De por vida	800 mil			X			X		
NOVO			2	De por vida	800 mil			X			X		
CROWN			2	De por vida	800 mil			X			X		
BALA			2	De por vida	800 mil						X		
BRAVO			2	De por vida	800 mil						X		
CRONOS			2	De por vida	800 mil						X		
ONIX			2	De por vida	800 mil						X		
<b>LÍNEA "U" PERILLAS</b>													
LIA			3	De por vida	400 mil				X		X		
KOBE			3	De por vida	400 mil				X		X		
PALI			3	De por vida	400 mil				X		X		
OSLO			3	De por vida	400 mil				X		X		
OVAL			3	De por vida	400 mil				X		X		
<b>LÍNEA "UL" MANIJAS</b>													
EIFEL	X	X	2	De por vida	800 mil				X		X		X
PISA	X	X	2	De por vida	800 mil				X		X		
<b>LÍNEA "U" MANIJAS</b>													
PALERMO		X	3	De por vida	400 mil				X		X		
PARMA		X	3	De por vida	400 mil				X		X		
VENTO		X	3	De por vida	400 mil				X		X		
LORETO		X	3	De por vida	400 mil				X		X		
ROMA		X	3	De por vida	400 mil				X		X		
CAMBRIDGE		X	3	De por vida	400 mil				X		X		
AQUA		X	3	De por vida	400 mil				X		X		
EIFEL		X	3	De por vida	400 mil				X		X		
<b>CERROJOS</b>													
AS B500			2	De por vida	300 mil		X			X	X		
B500			2	De por vida	300 mil					X	X		
B400			2	De por vida	300 mil			X		X	X		
B300			2	De por vida	300 mil					X			
<b>COMBOS</b>													
BALL			2	De por vida	800 mil					X	X	X	
TULIP			2	De por vida	800 mil					X	X	X	
CROWN			2	De por vida	800 mil					X	X	X	
ONIX			2	De por vida	800 mil					X	X	X	
VENTO			3	De por vida	400 mil				X	X	X	X	
CAMBRIDGE			3	De por vida	400 mil				X	X	X	X	
<b>GM MONACO Y G</b>													
GM BALL	(AS) X		2	De por vida	800 mil		(AS) X			X	X	X	(AS) X
TULIP			2	De por vida	800 mil					X	X	X	
CROWN			2	De por vida	800 mil					X	X	X	
<b>DIGITALES</b>													
ELECTRÓNICA	X	X	1	10 años	1 millón		X		X	X			X
MECÁNICA			1	10 años									
<b>GATILLOS</b>													
STYLO			3	20 años	200 mil	X	X			X			X
CLASS			3	20 años	200 mil	X	X			X			X
ELEGANT			3	20 años	200 mil	X	X			X			X
BARBADOS			3	20 años	200 mil		X			X			X
NOVA AS			3	20 años	200 mil		X			X			X
CARIBE AS			3	20 años	200 mil		X			X			X
RIVIERA			3	20 años	200 mil		X			X			X
VENECIA			3	20 años	200 mil					X			
VERONA			3	20 años	200 mil					X			
CARIBE			3	20 años	200 mil					X			
RIVIERA			3	20 años	200 mil					X			
<b>SOBREPONER</b>													
125				De por vida		X	X						X
135				De por vida		X	X						X
145				De por vida		X	Interactive						X
155				De por vida		X	Interactive						X
680				De por vida									
681				De por vida									
687				De por vida									
688				De por vida									
115				De por vida									
<b>CIERRAPUERTAS</b>													
1003	X	X	1	3 años	500 mil								
2003	X	X	1	10 años	1 millón								
3005	X	X	3	10 años	1 millón		X						
<b>MIRILLAS</b>													
3				De por vida									
26D				De por vida									



# ¡AHORA!

## 2 EN 1

### COMBINACIONES

### CILINDRO

RECOMBINACIÓN AL INSTANTE



# CAMBIE la combinación al instante

- 1 INSERTE LA LLAVE EXTRA
- 2 La combinación cambia al instante
- 3 Ahora tiene una combinación nueva

## • MAYOR SEGURIDAD

¿Qué es El Sistema de Recombinación al Instante 2 en 1?

Es una innovadora y sencilla función exclusiva de las cerraduras **Yale** que le permite al instante, de forma rápida y sencilla cambiar la combinación de su cerradura.

## ¿Beneficios del Sistema de Recombinación al Instante 2 en 1?

### MAYOR SEGURIDAD

- En caso de que extravíe sus llaves originales puede usted inutilizarlas al instante cambiando la combinación de su cerradura.

### MAYOR TRANQUILIDAD

- En caso de que usted haya entregado sus llaves originales a terceras personas y desee ya no permitirles el acceso, puede usted, al instante, cambiar la combinación de su cerradura, lo que inutilizará las llaves originales.
- En el caso de cualquier imprevisto relacionado con sus llaves originales o por simple deseo puede usted, al instante, cambiar la combinación de su cerradura, lo que inutilizará las llaves originales.

### AHORRO EN TIEMPO Y DINERO

- NO tiene que desmontar la cerradura de la puerta
- NO tiene que acudir a un centro de servicio
- NO tiene que acudir al lugar en donde compró su cerradura
- NO tiene gastos adicionales
- NO requiere de la instalación de nuevas partes o piezas
- Conserva la vida útil de su cerradura

## PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántas veces puedo cambiar la combinación de mi cerradura utilizando el Sistema de Recombinación al Instante 2 EN 1 ?

- **UNA** sola vez con su llave **EXTRA**

¿Puedo sacar duplicado o copias de la llave **EXTRA**?

- **SI**, los que usted necesite, acuda a su cerrajero de confianza

# Recombinación de su cerradura al instante en sólo **3 pasos**



Con la llave **EXTRA** y gírela

La cerradura más famosa del mundo

en un instante **CAMBIA** inutilizando las llaves originales

con una **NUEVA** combinación y una nueva llave

• **MAYOR TRANQUILIDAD** • **AHORRO** •

## ¿Cómo funciona el Sistema de Recombinación al Instante 2 en 1?

- Su cerradura fue cuidadosamente fabricada con una combinación única y solo puede ser abierta usando el juego de llaves originales incluidas con su cerradura (Juego de 2 llaves).

- Si usted desea **CAMBIAR LA COMBINACIÓN** de su cerradura siga estos sencillos pasos:

1 **TOME** la llave **"EXTRA"** y retire la etiqueta que la cubre


2 **INSERTE** y **GIRE** la llave **"EXTRA"** (en el sentido de las manecillas del reloj) **AL GIRAR** la combinación de su cerradura cambia inutilizando las llaves originales

3 Ahora ya cuenta con una nueva combinación y una nueva llave

- Deseche sus llaves originales ya no tienen uso

- Su nueva llave es la llave **"EXTRA"**, si así lo desea puede usted sacar copias adicionales de su nueva llave


Juego de 2 llaves originales



Llave EXTRA



**NOTA IMPORTANTE: EL SISTEMA LE PERMITE CAMBIAR SU COMBINACIÓN UNA SOLA VEZ POR LO QUE SI EXTRAVÍA O QUIERE CAMBIAR UNA SEGUNDA VEZ LA COMBINACIÓN DE SU CERRADURA ES NECESARIO QUE ACUDA CON SU CERRAJERO DE CONFIANZA.**



¿Siguen sirviendo mis llaves originales una vez que cambie la combinación de mi cerradura utilizando la llave EXTRA?

- **NO**, las llaves originales dejan de funcionar, ahora debe usted utilizar su nueva llave **EXTRA**

Ya que cambié la combinación de mi cerradura...¿Qué pasa si pierdo la nueva llave EXTRA?

- Dado que usted ya cambió la combinación de su cerradura en una ocasión, si usted pierde la nueva llave **EXTRA** tendrá que acudir con su cerrajero de confianza, tal como sucede cuando usted pierde sus llaves.

¿Qué otras marcas de cerraduras cuentan con este Sistema?

- **NINGUNA**, sólo la marca **YALE**

A close-up photograph of a polished brass door handle. The handle is oval-shaped and features a circular keyhole in the center. The lighting highlights the metallic texture and the smooth finish of the brass. The background is dark, making the handle stand out.

## Línea Perrillas

La cerradura de perilla cilíndrica **Yale** presenta varias ventajas como son, su fortaleza por el diseño de coraza central de acero permitiéndole superar las normas internacionales de seguridad, su fácil y noble instalación permite absorber pequeñas variaciones en la preparación de la puerta y su sistema antipánico de salida para emergencia, entre otras.

**Yale** garantiza el funcionamiento de sus cerraduras de por vida. Esta línea también cubre las necesidades en cuanto a usos y acabados para todo tipo de decoraciones.

**Cerraduras para  
uso Residencial y Comercial**



**GRADO 2**  
CUMPLE CON NORMA ANSI

**800 MIL**  
APERTURAS GARANTIZADAS

**GARANTÍA DE POR VIDA**



La cerradura más famosa del mundo


\* Sólo para Mod. AS



### Ball-Bal

#### AS-AC (Uso Rudo) Comercial Alta Seguridad

- Tarjeta personal para duplicados de llaves
- Cilindro antiganzua
- Cilindro antitaladro
- Cilindro de latón con 5 pernos telescópicos
- Pestillo resistente al fuego 3 hrs. **UL**
- Salida antipánico
- 3 llaves de alta seguridad
- Mecanismo cilíndrico



**ALTA SEGURIDAD**

**MX HECHO EN MÉXICO**

**CILINDRO MUL-T-LOCK INTEGRADO**

**UL CUMPLE CON NORMA UL**

**GRADO 2 CUMPLE CON NORMA ANSI**

#### ACABADOS

**US 3**  
Latón Brillante

**US 5**  
Latón Antiguo

**US 26D**  
Cromo Mate

**GARANTÍA DE POR VIDA**

**800 MIL**  
APERTURAS GARANTIZADAS


**NUEVO**



### Ball-Bal

#### AC (Uso Rudo) Comercial

- Pestillo resistente al fuego 3 hrs. **UL**
- Cilindro de latón con 6 pernos
- Salida antipánico
- 2 llaves
- Mecanismo cilíndrico



**MX HECHO EN MÉXICO**

**GARANTÍA DE POR VIDA**

**UL CUMPLE CON NORMA UL**

**800 MIL**  
APERTURAS GARANTIZADAS

**GRADO 2 CUMPLE CON NORMA ANSI**

#### ACABADOS

**US 3**  
Latón Brillante

**US 26D**  
Cromo Mate




**¡AHORA!**  
**COMBINACIONES 2 EN 1**  
**CILINDRO RECOMBINACIÓN AL INSTANTE**

### Ball-Bal

#### A (Residencial)

- Cilindro de latón con 6 pernos
- Salida antipánico
- 3 llaves
- Mecanismo cilíndrico



#### ACABADOS

**US 3**  
Latón Brillante

**US 5**  
Latón Antiguo

**MX HECHO EN MÉXICO**

**GARANTÍA DE POR VIDA**

**800 MIL**  
APERTURAS GARANTIZADAS

**GRADO 2 CUMPLE CON NORMA ANSI**

**US 10**  
Bronce Mate

**US 15**  
Níquel Plata

**US 22**  
Latón C/ Níquel Negro

**US 26D**  
Cromo Mate

**US 10B**  
Bronce Oxidado

**NUEVO**



La cerradura más famosa del mundo




**NUEVO**

### Tulip-Tul

#### AS-AC (Uso Rudo) Comercial

##### Alta Seguridad

- Tarjeta personal para duplicados de llaves
- Cilindro antiganzua
- Cilindro antitaladro
- Cilindro de latón con 5 pernos telescópicos
- Pestillo resistente al fuego 3 hrs. UL
- Salida antipánico
- 3 llaves de alta seguridad
- Mecanismo cilíndrico



##### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante


US 26D  
Cromo  
Mate



### Tulip-Tul

#### AC (Uso Rudo) Comercial

- Pestillo resistente al fuego 3 hrs. UL
- Cilindro de latón con 6 pernos
- Salida antipánico
- 2 llaves
- Mecanismo cilíndrico



##### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 26D  
Cromo  
Mate




**¡AHORA!**  
COMBINACIONES  
**2 EN 1**  
CILINDRO  
RECOMBINACIÓN  
AL INSTANTE

### Tulip-Tul

#### A (Residencial)

- Salida antipánico
- 3 llaves
- Mecanismo cilíndrico



##### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 10  
Bronce  
Mate

US 15  
Níquel  
Plata

US 22  
Latón C/  
Níquel Negro

US 26D  
Cromo  
Mate

US 10B  
Bronce  
Oxidado





**GRADO 2**  
CUMPLE CON NORMA ANSI

**800 MIL**  
APERTURAS GARANTIZADAS

**GARANTÍA DE POR VIDA**



La cerradura más famosa del mundo


\* Sólo para Mod. AS



### Plymouth-Ply

#### AS-AC (Uso Rudo) Comercial Alta Seguridad

- Tarjeta personal para duplicados de llaves
- Cilindro antiganzua
- Cilindro antitaladro
- Cilindro de latón con 5 pernos telescópicos
- Pestillo resistente al fuego 3 hrs. **UL**
- Salida antipánico
- 3 llaves de alta seguridad
- Mecanismo cilíndrico



**ALTA SEGURIDAD**

**MX HECHO EN MÉXICO**

**CILINDRO MULTILOCK INTEGRADO**  
MUL-T-LOCK

**UL**  
CUMPLE CON NORMA UL

**GRADO 2**  
CUMPLE CON NORMA ANSI

#### ACABADOS

**US 3**  
Latón Brillante

**US 5**  
Latón Antiguo

**GARANTÍA DE POR VIDA**

**800 MIL**  
APERTURAS GARANTIZADAS


**NUEVO**



### Plymouth-Ply

#### AC (Uso Rudo) Comercial

- Pestillo resistente al fuego 3 hrs. **UL**
- Cilindro de latón con 6 pernos
- Salida antipánico
- 2 llaves
- Mecanismo cilíndrico



**MX HECHO EN MÉXICO**

**GARANTÍA DE POR VIDA**

**UL**  
CUMPLE CON NORMA UL

**800 MIL**  
APERTURAS GARANTIZADAS

**GRADO 2**  
CUMPLE CON NORMA ANSI

#### ACABADOS

**US 3**  
Latón Brillante

**US 26D**  
Cromo Mate




**¡AHORA!**  
**COMBINACIONES 2 EN 1**  
**CILINDRO RECOMBINACIÓN AL INSTANTE**

### Plymouth-Ply

#### A (Residencial)

- Salida antipánico
- 3 llaves
- Mecanismo cilíndrico



**MX HECHO EN MÉXICO**

**GARANTÍA DE POR VIDA**

**800 MIL**  
APERTURAS GARANTIZADAS

**GRADO 2**  
CUMPLE CON NORMA ANSI

#### ACABADOS

**US 3**  
Latón Brillante

**US 5**  
Latón Antiguo

**US 15**  
Níquel Plata

**NUEVO**




La cerradura más famosa del mundo



### Lotus-Lot

#### A (Residencial)

- Salida antipánico
- 3 llaves
- Mecanismo cilíndrico



#### ACABADOS

US 3W  
Latón C/  
Blanco


US 22  
Latón C/  
Niquel Negro



### Crown-Cro

#### A (Residencial)

- Salida antipánico
- 3 llaves
- Mecanismo cilíndrico



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante


US 5  
Latón  
Antiguo



### Novo-Nov

#### A (Residencial)

- Salida antipánico
- 3 llaves
- Mecanismo cilíndrico



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 28  
Aluminio  
Anod. Nat.



La cerradura más famosa del mundo




**NUEVO**

### Bala-Bla

#### A (Residencial)

- Salida antipánico
- 2 llaves
- Mecanismo cilíndrico




**NUEVO**

### Onix-Oni

#### A (Residencial)

- Salida antipánico
- 2 llaves
- Mecanismo cilíndrico



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 15  
Níquel  
Plata **NUEVO**

US 26D  
Cromo  
Mate

#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 15  
Níquel  
Plata **NUEVO**

US 26D  
Cromo  
Mate




**NUEVO**

### Bravo-Brv

#### A (Residencial)

- Salida antipánico
- 2 llaves
- Mecanismo cilíndrico




**NUEVO**

### Cronos-Crs

#### A (Residencial)

- Salida antipánico
- 2 llaves
- Mecanismo cilíndrico



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 15  
Níquel  
Plata **NUEVO**

US 26D  
Cromo  
Mate

#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 15  
Níquel  
Plata **NUEVO**

US 26D  
Cromo  
Mate

## Especificaciones:

### Línea AS-AC (Uso Rudo) Comercial Alta Seguridad • Línea AC (Uso Rudo) Comercial • Línea A (Residencial)

1	Certificaciones	AS-AC Y AC: ANSI/BHMA A 156.2 Serie 4000 Grado 2 Norma UL resiste 3 horas al fuego A: ANSI/BHMA A 156.2 Serie 4000 Grado 2
2	Cilindros	AS-AC: de Latón de Alta Seguridad Mul-T-Lock con 5 pernos telescópicos de Latón y 3 llaves • A y AC: de Latón con 6 pernos y 2 llaves • A: con 5 pernos y 2 llaves
3	Sección o keyway	AS-AC: Mul-T-Lock • A y AC: Sge; C,E y CE
4	Tipo de llave	KD=Llave diferente (estándar), KA=Llave igualada (pedido especial)
5	Amaestramiento	Pedido Especial y solo con 6 pernos
6	Abatimiento	Reversible para puertas derechas e izquierdas
7	Back set	AS-AC, y A: 60mm (2 3/8") Estándar AC 70 mm (2 3/4") Estándar. Pedido Especial para AS-AC Y A
8	Fronte del pestillo	AS-AC y AC: 28,6 x 57,2 mm • A: 25 x 57,2 mm
9	Contra	AS-AC y AC: Cumple norma UL • A Estándar
10	Espesor de Puerta	AS-AC, AC y A: 35 a 48 mm (1 3/8 a 1 7/8")
11	Preparación de Puerta	AS-AC, AC y A: 25 mm (1") Perforación para pestillo • 54 mm (2 1/8") Perforación para cerradura
12	Empaque	AS-AC: Empaque visual individual, colectivo de 6 unidades • A y AC: Empaque individual de cartón, colectivo de 10 unidades A: Empaque visual individual, colectivo de 6 unidades

## Funciones:

### Línea AS-AC (Uso Rudo) Comercial Alta Seguridad • Línea AC (Uso Rudo) Comercial • Línea A (Residencial)

1	<b>AC 10S • A 10S</b> Cerraduras para PASO	Ambas perillas siempre libres, las cuales al girar retraen el pestillo	(S) Pestillo sencillo Salida antipánico Sin llave	
2	<b>AC 40S • A 40S</b> Cerraduras para BAÑO o PRIVACÍA	Al oprimir el botón de la perilla interior, se fija la perilla exterior. En caso de emergencia, para abrir bastará con introducir y girar en la perilla exterior un desarmador o similar	(S) Pestillo sencillo Salida antipánico Sin llave Con botón al interior Entrada o Salida de Emergencia	
3	<b>AS-AC 53PD • AC 53 PD</b> <b>A 52 PD • A 52 PS</b> Cerraduras para USOS MÚLTIPLES <b>A 52 PD • A 52 PS</b> Cerraduras para RECÁMARA	Al girar cualquiera de las dos perillas se retrae el pestillo. Al oprimir el botón de la perilla interior, se fija la perilla exterior. Al girar la perilla interior o la llave, salta el botón automáticamente para abrir. Perilla interior siempre libre	(PD) Pestillo de seguridad Llave al exterior / botón al interior Salida antipánico (PS) Pestillo sencillo Amaestramiento (pedido especial) Igualamiento (pedido especial)	
4	<b>AS-AC 80PD • AC 80PD</b> <b>A 80PD</b> Cerradura para ENTRADA o BODEGA	Sólo se puede abrir desde el exterior con la llave. La perilla interior siempre está libre para salida rápida	(PD) Pestillo de seguridad Llave al exterior Salida antipánico Amaestramiento (pedido especial)	
5	<b>A 170 PERILLA</b> Decorativa	Sin mecanismo, sólo decorativo	Perilla decorativa sin mecanismo	

NOTA: Las cerraduras de doble llave representan un riesgo para la salida en caso de emergencia por lo que recomendamos su uso de acuerdo a los códigos de seguridad.




**NUEVO**

**Lia-Lia**

**U (Residencial)**

- Cilindro de 5 pernos
- 2 llaves
- Mecanismo tubular



**ACABADOS**

**US 3**  
Latón  
Brillante

**US 5**  
Latón  
Antiguo

**US 15**  
Níquel  
Plata

**US 26D**  
Cromo  
Mate

**NUEVO**




**NUEVO**

**Pali-Pali**

**U (Residencial)**

- Cilindro de 5 pernos
- 2 llaves
- Mecanismo tubular



**ACABADOS**

**US 3**  
Latón  
Brillante

**US 5**  
Latón  
Antiguo

**US 15**  
Níquel  
Plata

**US 26D**  
Cromo  
Mate


**NUEVO**



**Oval-Ova**

**U (Residencial)**

- Cilindro de 5 pernos
- 2 llaves
- Mecanismo tubular



**ACABADOS**

**US 3**  
Latón  
Brillante

**US 5**  
Latón  
Antiguo

**US 15**  
Níquel  
Plata

**US 26D**  
Cromo  
Mate

**NUEVO**



La cerradura más famosa del mundo




**NUEVO**

### Kobe-Kob

#### U (Residencial)

- Cilindro de 5 pernos
- 2 llaves
- Mecanismo tubular

### Nueva línea Deseo



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 15  
Níquel  
Plata

US 26D  
Cromo  
Mate

**NUEVO**




**NUEVO**

### Oslo-Osl

#### U (Residencial)

- Cilindro de 5 pernos
- 2 llaves
- Mecanismo tubular

### Nueva línea Deseo



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 15  
Níquel  
Plata

US 26D  
Cromo  
Mate

**NUEVO**



La cerradura más famosa del mundo

## Especificaciones: Línea U (Residencial)

1	Certificaciones	ANSI/BHMA A 156.2 Serie 4000 Grado 3
2	Cilindros	De 5 pernos con 2 llaves
3	Sección o keyway	Sge; C,E y CE
4	Tipo de llave	KD=Llave diferente (estándar), KA=Llave igualada (pedido especial)
5	Amaestramiento	Pedido especial (con 5 pernos no se recomienda amaestrar)
6	Abatimiento	Reversible para puertas derechas e izquierdas
7	Back set	60 mm (2 3/8") Estándar / 70 mm (2 3/4") Pedido especial
8	Fronte del pestillo	25,4 x 57,2 mm
9	Contra	70 x 28,6 mm (2 3/4 x 1 1/8")
10	Espesor de Puerta	35 a 48 mm (1 3/8 a 1 7/8")
11	Preparación de Puerta	25 mm (1") Perforación para pestillo / 54 mm (2 1/8") Perforación para cerradura
12	Empaque	Empaque visual, colectivo de 6 unidades

## Funciones: Línea U

1	<b>U 10S</b> Cerraduras de PASO	Ambas perillas siempre libres, las cuales al girar retraen el pestillo	(S)Pestillo sencillo Salida antipánico Sin llave	
2	<b>U 40S</b> Cerraduras de BAÑO o PRIVACIA	Al oprimir el botón de la perilla interior, se fija la perilla exterior. En caso de emergencia, para abrir bastará con introducir o girar en la perilla exterior un desarmador o similar	(S)Pestillo sencillo Sin llave al exterior con botón interior Entrada de Emergencia	
3	<b>U 56 PD</b> Cerraduras de RECÁMARA	Al girar cualquiera de las dos perilla se retrae el pestillo. Al oprimir el botón de la perilla interior, se fija la perilla exterior. Al girar la manija interior o la llave, gira el botón automáticamente. Perilla interior siempre libre	(PD) Pestillo de seguridad Llave al exterior / botón al interior	
4	<b>U 80 PD</b> Cerraduras de ENTRADA	Sólo se puede abrir desde el exterior con la llave. La perilla interior siempre está libre para salida rápida	(PD) Pestillo de seguridad Llave al exterior	



# Línea AC

Manijas de uso rudo, su robustez, fortaleza y tecnología hacen de esta cerradura una inversión indispensable para proyectos corporativos, hospitales, escuelas, auditorios e industria.

**Manijas de uso rudo para uso Comercial**



\* Sólo para Mod. AS



CUMPLE CON NORMA ANSI



APERTURAS GARANTIZADAS



CUMPLE CON NORMA UL




La cerradura más famosa del mundo

### Eifel-Eif

#### AS-AC (Uso Rudo) Comercial Alta Seguridad

- Tarjeta personal para duplicados de llaves
- Cilindro de antiganza
- Cilindro antitaladro
- Cilindro de latón con 5 pernos telescópicos
- Pestillo resistente al fuego por 3 hrs. **UL**
- Salida antipánico
- 3 llaves de alta seguridad
- Mecanismo cilíndrico



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante


US 26D  
Cromo  
Mate



### Eifel-Eif

#### AC (Uso Rudo) Comercial

- Pestillo resistente al fuego por 3 hrs. **UL**
- Cilindro de latón con 6 pernos
- Salida antipánico
- 2 llaves
- Mecanismo cilíndrico



#### ACABADOS


US 3  
Latón  
Brillante

US 26D  
Cromo  
Mate

### Pisa-Pis

#### AC (Uso Rudo) Comercial

- Pestillo resistente al fuego por 3 hrs. **UL**
- Cilindro de latón con 6 pernos
- Salida antipánico
- 2 llaves
- Mecanismo cilíndrico



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 26D  
Cromo  
Mate





## Especificaciones:

### Línea AS AC (Uso rudo) Comercial Alta seguridad • Línea AC (Uso rudo) Comercial

1	Certificaciones	AS-AC Y AC: ANSI/BHMA A 156.2 Serie 4000 Grado 2 Norma UL Pestillo resiste 3 horas al fuego
2	Cilindros	AS-AC: de Latón de Alta Seguridad Mul-T-Lock con 5 pernos telescópicos de Latón y 3 llaves • AC: de Latón con 6 pernos y 2 llaves
3	Sección o keyway	AS-AC: Mul-T-Lock • AC: Sge; C,E y CE
4	Tipo de llave	KD=Llave diferente (estándar), KA=Llave igualada (pedido especial)
5	Amaestramiento	Pedido Especial
6	Abatimiento	Reversible para puertas derechas e izquierdas
7	Back set	AS-AC, AC 60 mm (2 3/8") Estándar • 70 mm (2 3/4") Pedido Especial
8	Frete del pestillo	AS-AC y AC: 28,6 x 57,2 mm
9	Contra	AS-AC y AC: Cumple norma UL
10	Espesor de Puerta	AS-AC, AC: 35 a 48 mm (1 3/8 a 1 7/8")
11	Preparación de Puerta	AS-AC, AC: 25 mm (1") Perforación para pestillo • 54 mm (2 1/8") Perforación para cerradura
12	Empaque	AS-AC: Empaque visual individual, colectivo de 6 unidades • AC: Empaque individual de cartón, colectivo de 10 unidades

## Funciones:

### Línea AS AC (Uso rudo) Comercial Alta seguridad • Línea AC (Uso rudo) Comercial

1	<b>AC 10S</b> Cerraduras de PASO	Ambas manijas siempre libres, las cuales al girar retraen el pestillo	(S) Pestillo sencillo Salida antipánico Sin llave	
2	<b>AC 40S</b> Cerraduras de BAÑO o PRIVACÍA	Al oprimir el botón de la manija interior, se fija la manija exterior. En caso de emergencia, para abrir bastará con introducir y girar en la manija exterior un desarmador o similar	(S) Pestillo sencillo Salida antipánico Sin llave Con botón al interior Entrada o Salida de Emergencia	
3	<b>AS-AC 53PD • AC 53 PD</b> Cerraduras de USOS MÚLTIPLES	Al girar cualquiera de las dos manijas se retrae el pestillo. Al oprimir el botón de la manija interior, se fija la manija exterior. Al girar la manija interior o la llave, salta el botón automáticamente para abrir. Manija interior siempre libre	(PD) Pestillo de seguridad Llave al exterior / botón al interior Salida antipánico Amaestramiento (pedido especial) Igualamiento (pedido especial)	
4	<b>AS-AC 80PD • AC 80PD</b> Cerradura de ENTRADA o BODEGA	Sólo se puede abrir desde el exterior con la llave. La manija interior siempre está libre para salida rápida	(PD) Pestillo de seguridad Llave al exterior Salida antipánico Amaestramiento (pedido especial) Igualamiento (pedido especial)	



**Tranquilidad**  
**¡Sin duda!**



La cerradura más famosa del mundo

# Línea U

Cerraduras que por su diseño dan a tu puerta un toque decorativo y moderno.

**Manijas para  
uso Residencial**



SISTEMA DE CLUTCH



CUMPLE CON NORMA ANSI



GARANTÍA DE POR VIDA



APERTURAS GARANTIZADAS



La cerradura más famosa del mundo




**NUEVO**

### Loreto-Lor

#### U (Residencial)

- Cilindro con 5 pernos
- 2 llaves
- Mecanismo tubular



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 15  
Níquel  
Plata  
**NUEVO**

US 26D  
Cromo  
Mate




**NUEVO**

### Roma-Rom

#### U (Residencial)

- Cilindro con 5 pernos
- 2 llaves
- Mecanismo tubular



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 15  
Níquel  
Plata  
**NUEVO**


US 26D  
Cromo  
Mate



### Cambridge-Cam

#### U (Residencial)

- Cilindro con 5 pernos
- 2 llaves
- Mecanismo tubular



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 15  
Níquel  
Plata  
**NUEVO**


US 26D  
Cromo  
Mate



### Aqua-Aqa

#### U (Residencial)

- Cilindro con 5 pernos
- 2 llaves
- Mecanismo tubular



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 15  
Níquel  
Plata  
**NUEVO**

US 26D  
Cromo  
Mate




La cerradura más famosa del mundo



### Eifel-Eif

#### U (Residencial)

- Cilindro con 5 pernos
- 2 llaves
- Mecanismo tubular



#### ACABADOS


US 3 Latón Brillante	US 5 Latón Antiguo	US 15 Níquel Plata <b>NUEVO</b>	US 26D Cromo Mate
----------------------------	--------------------------	--	-------------------------



### Vento-Ven

#### U (Residencial)

- Cilindro con 5 pernos
- 2 llaves
- Mecanismo tubular



#### ACABADOS


US 3 Latón Brillante	US 5 Latón Antiguo	US 15 Níquel Plata <b>NUEVO</b>	US 26D Cromo Mate
----------------------------	--------------------------	--	-------------------------



### Parma-Par

#### U (Residencial)

- Cilindro con 5 pernos
- 2 llaves
- Mecanismo tubular



#### ACABADOS


US 3 Latón Brillante	US 5 Latón Antiguo	US 15 Níquel Plata <b>NUEVO</b>	US 26D Cromo Mate
----------------------------	--------------------------	--	-------------------------



### Palermo-Pal

#### U (Residencial)

- Cilindro con 5 pernos
- 2 llaves
- Mecanismo tubular



#### ACABADOS

US 3 Latón Brillante	US 5 Latón Antiguo	US 15 Níquel Plata <b>NUEVO</b>	US 26D Cromo Mate
----------------------------	--------------------------	--	-------------------------



SISTEMA DE CLUTCH



CUMPLE CON NORMA ANSI



APERTURAS GARANTIZADAS







La cerradura más famosa del mundo

## Especificaciones: Línea U (Residencial)

1	Certificaciones	ANSI/BHMA A 156.2 Serie 4000 Grado 3
2	Cilindros	De 5 pernos con 2 llaves
3	Sección o keyway	Sge; C,E y CE
4	Tipo de llave	KD=Llave diferente (estándar), KA=Llave igualada (pedido especial)
5	Amaestramiento	Pedido especial con 5 pernos no se recomienda amaestrar
6	Abatimiento	Reversible para puertas derechas e izquierdas (excepto VENTO, AQUA, LORETO Y ROMA)
7	Back set	60mm (2 3/8") Estándar / 70 mm (2 3/4") Pedido especial
8	Fronte del pestillo	25,4 x 57,2 mm
9	Contra	70 x 28,6 mm (2 3/4 x 1 1/8")
10	Espesor de Puerta	35 a 48 mm (1 3/8 a 1 7/8")
11	Preparación de Puerta	25 mm (1") Perforación para pestillo / 54 mm (2 1/8") Perforación para cerradura
12	Empaque	Empaque individual de cartón, colectivo de 10 unidades / Empaque visual individual, colectivo de 6 unidades

## Funciones: Línea U

1	<b>U 10S</b> Cerraduras para PASO	Ambas manijas siempre libres, las cuales al girar retraen el pestillo	(S) Pestillo sencillo Salida antipánico Sin llave	
2	<b>U 40S</b> Cerraduras para BAÑO o PRIVACÍA	Al oprimir el botón de la manija interior, se fija la manija exterior. En caso de emergencia, para abrir bastará con introducir o girar en la manija exterior un desarmador o similar	(S) Pestillo sencillo Sin llave al exterior con botón interior Entrada de Emergencia	
3	<b>U 56 PD</b> Cerraduras para RECÁMARA	Al girar cualquiera de las dos manijas se retrae el pestillo. Al oprimir el botón de la manija interior, se fija la manija exterior. Al girar la manija interior o la llave, gira el botón automáticamente. Manija interior siempre libre	(PD) Pestillo de seguridad Llave al exterior / botón al interior	
4	<b>U 80 PD</b> Cerraduras para ENTRADA	Solo se puede abrir desde el exterior con la llave. La manija interior siempre está libre para salida rápida	(PD) Pestillo de seguridad Llave al exterior	





# Línea B

Esta línea está diseñada para brindar mayor seguridad en las puertas que usted requiera. Estas cerraduras son aptas para cualquier tipo de puerta.

**Cerrojos de  
Seguridad Adicional**



La cerradura más famosa del mundo




**NUEVO**

### AS-B 500P

#### AS-B 500P

- Tarjeta para duplicado de llaves
- Cilindro antitaladro
- Cilindro antiganzua
- Cilindro de latón con 6 pernos telescópicos
- 3 llaves de alta seguridad
- Pestillo con 1" de penetración
- Pestillo antisegueta con alma de acero giratoria



#### ACABADOS


US 3 Latón Brillante	US 5 Latón Antiguo	US 26 D Cromo Mate
----------------------------	--------------------------	--------------------------



### B 500P

#### B 500P

- Cilindro de latón con 6 pernos
- 2 llaves
- Pestillo con 1" de penetración
- Pestillo antisegueta con alma de acero giratoria



#### ACABADOS

US 3 Latón Brillante	US 5 Latón Antiguo	US 15 Níquel Plata	US 22 Latón C/ Níquel Negro	US 26D Cromo Mate	US 10 Bronce Mate	US 10B Bronce Oxidado
----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------




**¡AHORA!**  
COMBINACIONES  
**2 EN 1**  
CILINDRO  
RECOMBINACIÓN AL INSTANTE

### B 400P

#### B 400P

- Cilindro de latón con 6 pernos
- 3 llaves
- Pestillo con 1" de penetración
- Pestillo antisegueta con alma de acero giratoria



#### ACABADOS

US 3 Latón Brillante	US 5 Latón Antiguo	US 15 Níquel Plata	US 22 Latón C/ Níquel Negro	US 26D Cromo Mate	US 10 Bronce Mate	US 10B Bronce Oxidado
----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------




**NUEVO**

### B 300P

#### B 300P

- Cilindro de latón con 5 pernos
- 2 llaves
- Pestillo con 1" de penetración
- Pestillo antisegueta con alma de acero giratoria



#### ACABADOS

US 3 Latón Brillante	US 5 Latón Antiguo	US 15 Níquel Plata	US 26D Cromo Mate
----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

## Especificaciones:

### Líneas AS-B Y B

1	Certificaciones	ANSI/BHMA A 156.2 Serie 4000 Grado 2
2	Cilindros	AS-B: de Latón de Alta Seguridad Mul-T-Lock con 5 pernos telescópicos de Latón y 3 llaves, B: de Latón con 6 pernos y 2 llaves
3	Sección o keyway	AS-B: Mul-T-Lock / B: Sge; C,E y GE
4	Tipo de llave	KD=Llave diferente (estándar), KA=Llave igualada (pedido especial)
5	Amaestramiento	Pedido especial
6	Abatimiento	Reversible para puertas derechas e izquierdas
7	Back set	AS-B y B: 60mm (2 3/8") Estándar / 70 mm (2 3/4") Pedido Especial
8	Frete del pestillo	AS-B y B: 25 x 57,2 mm (1 1/8x2 1/4")
9	Contra	AS-B y B: 70 x 28,6 mm (2 3/4 x 1 1/8")
10	Espesor de Puerta	35 a 52 mm (1 3/8 a 2 3/64")
11	Preparación de Puerta	Perforación para cerradura B400 y B300: 38 mm • AS B500 Y B500: 54 mm • Perforación para cerrojo: 25 mm (1")
12	Empaque	AS-B: Empaque visual individual, colectivo de 6 unidades / B: Empaque comercial individual, colectivo de 10 unidades B: Empaque visual individual, colectivo de 6 unidades

## Funciones:

### Líneas AS-B500 P • B500 P • B400 P • B300 P

1	<b>AS-B560 P • B560 P B460 P • B360 P</b> Cerrojo para ENTRADA PRINCIPAL o BODEGA	Medio giro con la llave en el cilindro exterior o la mariposa en el interior proyectará el pestillo para abrir o cerrar. Para sacar la llave debe regresarla a su posición vertical	Llave al exterior Mariposa al interior	
2	<b>B561 P • B461 P</b> Cerrojo para BODEGA	Medio giro con la llave en el cilindro exterior proyectará el pestillo para abrir o cerrar. Para sacar la llave debe regresarla a su posición vertical. Placa lisa interior	Llave al exterior Sin mariposa ni llave al interior	
3	<b>AS-B 562 P B562 P • B462 P • B362 P</b> Cerrojo para ENTRADA PRINCIPAL	Medio giro con la llave en el cilindro exterior o interior proyectará el pestillo para abrir o cerrar. Para sacar la llave debe regresarla a su posición vertical	Llave al exterior Llave al interior	
4	<b>B480 P • B580 P</b> Pasador de SEGURIDAD	Medio giro con la mariposa desde el interior proyectará el pestillo para abrir o cerrar	Mariposa al interior	

Seguridad  
**¡Sin duda!**





## Línea CO•GM•G

Es un juego de cerraduras las cuales brindan seguridad en dos diferentes puntos de su puerta, colocadas tradicionalmente ó a diferentes distancias según sea su necesidad. La misma llave podrá abrir las dos cerraduras gracias al igualamiento de sus cilindros.

**Cerraduras de Doble Seguridad  
para Entrada Principal**




La cerradura más famosa del mundo



### Ball+B560

#### CO-80560 Ball

- Cerraduras de combinación igualada
- Cerrojo con 5 pernos + perilla con 5 pernos
- Amaestramiento sobre pedido



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo


US 26D  
Cromo  
Mate



### Onix+B360

#### CO-80362 Onix

- Cerraduras de combinación igualada
- Cerrojo con 5 pernos + perilla con 5 pernos
- Amaestramiento sobre pedido



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 15  
Níquel  
Plata


US 26D  
Cromo  
Mate



### Tulip+B560

#### CO-52562 Tulip

- Cerraduras de combinación igualada
- Cerrojo con 5 pernos + perilla con 5 pernos
- Amaestramiento sobre pedido



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo


US 26D  
Cromo  
Mate



### Crown+B560

#### CO-52562 Crown

- Cerraduras de combinación igualada
- Cerrojo con 5 pernos + perilla con 5 pernos
- Amaestramiento sobre pedido



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 15  
Níquel  
Plata

US 26D  
Cromo  
Mate






La cerradura más famosa del mundo

## Vento+B562

### CO-80562 Vento

- Cerraduras de combinacion igualada
- Cerrojo con 5 pernos + manija con 5 pernos
- Amaestramiento sobre pedido



#### ACABADOS


US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

## Cambridge+B562

### CO-80562 Cambridge

- Cerraduras de combinacion igualada
- Cerrojo con 5 pernos + manija con 5 pernos
- Amaestramiento sobre pedido



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo



La cerradura más famosa del mundo

### Combo para Entrada Principal con Escudo Decorativo

Esta línea está diseñada para cubrir las necesidades donde sea requerida una mayor seguridad, ya sea para uso residencial o comercial. Esta cerradura brinda la facilidad de ser operada con un misma llave para las dos cerraduras que la integran.




### AS GM Monaco Ball

#### AS GM Monaco

- Cuenta con tarjeta para duplicados de llaves
- Cilindro antiganzua
- Cilindro antitaladro
- Cerrojos con cilindro con 5 pernos telescópicos de latón
- Perilla con cilindro con 5 pernos telescópicos de latón
- Cerraduras de combinación igualada
- Amaestramiento sobre pedido


**NUEVO**



### GM Monaco Crown

#### GM Monaco

- Cerraduras de combinación igualada
- Cerrojo con 6 pernos + perilla con 6 pernos
- Cilindros de latón
- Escudo decorativo de latón
- Amaestramiento sobre pedido



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 26D  
Cromo  
Mate



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante


US 5  
Latón  
Antiguo



### G Tulip

#### G

- Cerraduras de combinación igualada
- Cerrojo con 6 pernos + perilla con 4 pernos
- Cilindros de latón
- Escudo decorativo de latón
- Amaestramiento sobre pedido



#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 10  
Bronce  
Mate

US 22  
Latón C/  
Níquel Negro

US 26D  
Cromo  
Mate



La cerradura más famosa del mundo

## Especificaciones:

### Línea CO

1	Certificaciones	Perillas: ANSI/BHMA A 156.2 Serie 4000 Grado 2 Manijas: ANSI/BHMA A 156.2 Serie 4000 Grado 3
2	Cilindros	Con 5 ó 6 pernos (depende función) con 2 llaves
3	Sección o keyway	Sge; C,E y CE
4	Tipo de llave	KA=Llave igualada (estándar)
5	Amaestramiento	Pedido especial
6	Abatimiento	Reversible para puertas derechas e izquierdas excepto modelo VENTO
7	Back set	60 mm (2 3/8") Estándar / 70 mm (2 3/4") (pedido especial)
8	Fronte del pestillo	25 x 57,2 mm (1 1/8 x 2 1/4")
9	Contra	70 x 28,6 mm (2 3/4 x 1 1/8") 70 x 28,6 mm (2 3/4 x 1 1/8")
10	Espesor de Puerta	35 a 48 mm (1 3/8 a 1 7/8")
11	Preparación de Puerta	CERROJO: 25 mm (1") Perforación para pestillo / 38 mm (1 3/8") Perforación para cerradura • CERRADURA: 25 mm (1") Perforación para pestillo / 54 mm (2 1/8") Perforación para cerradura
12	Empaque	Empaque visual individual, colectivo de 12 unidades

## Especificaciones:

### Líneas AS-GM • GM y G

1	Certificaciones	ANSI/BHMA A 156.2 Serie 4000 Grado 2
2	Cilindros	AS-GM: de Latón de Alta Seguridad Mul-T-Lock con 5 pernos telescópicos de Latón y 3 llaves, GM y G: de Latón con 6 pernos con 2 llaves
3	Sección o keyway	AS-GM: Mul-T-Lock / GM: Sge; C,E y CE
4	Tipo de llave	KA=Llave igualada (pedido especial)
5	Amaestramiento	Pedido especial
6	Abatimiento	Reversible para puertas derechas e izquierdas
7	Back set	60mm (2 3/8") Estándar / 70 mm (2 3/4") (pedido especial)
8	Fronte del pestillo	25 x 57,2 mm (1 1/8 x 2 1/4")
9	Contra	70 x 28,6 mm (2 3/4 x 1 1/8") 70 x 28,6 mm (2 3/4 x 1 1/8")
10	Espesor de Puerta	35 a 48 mm (1 3/8 a 1 7/8")
11	Preparación de Puerta	CERROJO: 25 mm (1") Perforación para pestillo / 38 mm (1 3/8") Perforación para cerradura • CERRADURA: 54 mm (2 1/8") Perforación para cerradura / 54 mm (2 1/8") Perforación para cerradura
12	Empaque	Empaque visual individual, colectivo de 6 unidades




## Funciones:

### Línea CO

1	<b>52360</b> Cerraduras para ENTRADA PRINCIPAL	Abre desde afuera girando la llave en el cerrojo y en la perilla. Para mantener la perilla exterior fija, (Posición de cerrado), oprima el botón de la perilla interior. Para salida, gire media vuelta la mariposa y la perilla interior.	Cerrojo: llave al exterior Mariposa al interior Perilla: llave al exterior Botón al interior	
2	<b>52362</b> Cerraduras para ENTRADA PRINCIPAL	Abre desde afuera girando la llave en el cerrojo y en la perilla. Para mantener la perilla exterior fija, (Posición de cerrado), oprima el botón de la perilla interior. Para salida gire media vuelta la llave en el cerrojo y gire la perilla interior.	Cerrojo: llave al exterior Llave al interior Perilla: llave al exterior Botón al interior	
3	<b>CO 80560 • 80360</b> Cerraduras para ENTRADA PRINCIPAL	Abre desde afuera girando la llave en el cerrojo y en la perilla/manija. Para salida gire media vuelta la mariposa y la perilla/manija interior.	Cerrojo: llave al exterior Mariposa al interior Perilla/manija: llave al exterior Lisa al interior	
4	<b>CO 80562 • 80362</b> Cerraduras para ENTRADA PRINCIPAL	Abre desde afuera girando la llave en el cerrojo y en la perilla/manija. Para salida gire media vuelta la llave en el cerrojo y gire la perilla/manija interior.	Cerrojo: llave al exterior Llave al interior Perilla/manija: llave al exterior Lisa al interior	

## Funciones:

### Líneas AS-GM Monaco • GM Monaco • G

<p>1 <b>5262</b> Cerraduras para ENTRADA PRINCIPAL</p>	<p>Abre desde afuera girando la llave en el cerrojo y en la perilla. Para mantener la perilla exterior fija, (Posición de cerrado), oprima el botón de la perilla interior. Para salida, gire media vuelta la llave en el cerrojo y gire la perilla.</p>	<p>Cerrojo: llave al exterior Llave al interior Perilla: llave al exterior Botón al interior</p>	
<p>2 <b>8060</b> Cerraduras para ENTRADA PRINCIPAL</p>	<p>Abre desde afuera girando la llave en el cerrojo y en la perilla. Para salida, gire media vuelta la mariposa y la perilla interior.</p>	<p>Cerrojo: llave al exterior Mariposa al interior Perilla: llave al exterior Lisa al interior</p>	
<p>3 <b>8062</b> Cerraduras para ENTRADA PRINCIPAL</p>	<p>Abre desde afuera girando la llave en el cerrojo y en la perilla. Para salida, gire media vuelta la llave en el cerrojo y gire la perilla interior.</p>	<p>Cerrojo: llave al exterior Llave al interior Perilla: llave al exterior Lisa al interior</p>	



# Línea Digital

**Yale** introduce una nueva línea de cerraduras digitales que ofrece comodidad al no tener que usar llaves y mayor seguridad, por la apertura digital mediante códigos numéricos, la sencilla forma para el cambio de combinación, aunada a la tecnología de vanguardia, la hacen una línea innovadora y actual, dándote total libertad y tranquilidad.





SISTEMA DE CLUTCH




SISTEMA DIGITAL



10 AÑOS DE GARANTÍA MECÁNICA




La cerradura más famosa del mundo



- Mecanismo de uso rudo
- 5 puntos de cierre

### ED200MCL

- Funcionamiento digital electrónico
- Memoria con capacidad p/200 claves simultáneas
- Apertura digital o con llave
- Clave maestra para fácil operación
- 10 años de garantía en sistema mecánico
- Resistente a la intemperie
- Salida antipánico



SISTEMA DE CLUTCH



SISTEMA DIGITAL



GRADO 1 CUMPLE CON NORMA ANSI



10 AÑOS DE GARANTÍA MECÁNICA

### ACABADOS

US 4 Latón Mate

US 26D Cromo Mate

NUEVO



NUEVO

### MD100MCL

- Funcionamiento digital mecánico
- Innovador cambio de combinación (patentado)
- Resistente a la intemperie
- 10 años de garantía
- Botón de seguridad adicional interno
- Salida antipánico
- Clave de usuario de 1 hasta 12 dígitos
- Apertura digital con llave



SISTEMA DE CLUTCH




SISTEMA DIGITAL



GRADO 2 CUMPLE CON NORMA ANSI



10 AÑOS DE GARANTÍA MECÁNICA



### ACABADOS

US 3 Latón Brillante

US 26D Cromo Mate



NUEVO

### MD100MSL

- Funcionamiento digital mecánico
- Innovador cambio de combinación (patentado)
- Resistente a la intemperie
- 10 años de garantía
- Botón de seguridad adicional interno
- Salida antipánico
- Clave de usuario de 1 hasta 12 dígitos




SISTEMA DIGITAL



GRADO 2 CUMPLE CON NORMA ANSI



10 AÑOS DE GARANTÍA MECÁNICA



### ACABADOS

US 3 Latón Brillante

US 26D Cromo Mate



## Especificaciones:

### Línea digital ED200MCL

1	Energía requerida	4 pilas alcalinas "AA", 1.5V x c/u (no incluidas)
2	Apertura electrónica	6 dígitos para acceso
3	Cilindro	De latón de alta seguridad
4	Sección o keyway	MTL
5	Tipo de llave	KA (Llaves diferentes)
6	Amaestramiento	Pedido especial
7	Abatimiento	Especificar derecha o izquierda
8	Back set	70 mm (2 3/4")
9	Frente del pestillo	20.5 x 2.9 cm
10	Espesor de Puerta	38 a 50 mm
11	Preparación de Puerta	Consultar instructivo incluido en cada empaque
12	Empaque individual	1 pieza, empaque de cartón

## Especificaciones:

### Línea digital MD100MCL • MD100MSL

1	Apertura digital	1 a 12 códigos sin repetir ninguno
2	Cilindro	MD100MCL: de latón • MD100MSL: sin llave
3	Sección o keyway	Sge.
4	Tipo de llave	Sólo MD100MCL: KA (Llaves diferentes)
5	Amaestramiento	Sólo MD100MCL: Pedido especial
6	Abatimiento	Reversible
7	Back set	60 mm (2 3/8")
8	Frente del pestillo	26 x 58 mm
9	Espesor de Puerta	35 a 50 mm
10	Preparación de Puerta	Consultar instructivo incluido en cada empaque
11	Empaque individual	1 pieza, empaque de cartón

## Funciones:

### Línea digital MD100MCL • MD100MSL • ED200MCL

1	<b>MD100MCL • MD100MSL</b>	Desde afuera abre marcando de 1 a 12 dígitos o con la llave (Mod. MD100MCL), girando la perilla para retraer el pestillo. Abre desde el interior girando la manija (función antipánico o salida de emergencia) Desde el interior puede deslizar el botón de seguridad hacia la derecha para fijar la manija interior y la perilla exterior. Además con esta misma acción pero a la inversa puede suprimir la retracción del pestillo dejando en uso continuo la cerradura.	Pestillo de seguridad Manija interior y botón de seguridad MD100MCL: con llave exterior y teclado digital MD100MSL: sin llave exterior con teclado digital	<p>MD100MCL Mecánica con llave</p> <p>MD100MSL Mecánica sin llave</p>
2	<b>ED200MCL</b>	Desde afuera abre con 6 dígitos o llave de alta seguridad girando la manija para retraer el pestillo. Al girar la manija interior retrae los pestillos y el cerrojo aún estando en función de cerrado.	5 puntos de cierre interconectados Manija y mariposa interior Salida antipánico Teclado digital exterior, manija con llave y cilindro de alta seguridad	<p>ED200MCL Electrónica</p>



La cerradura más famosa del mundo

A high-contrast, black and white close-up photograph of a modern door handle and lock mechanism. The handle is sleek and curved, with a rectangular lock cylinder integrated into its base. The lighting creates sharp highlights and deep shadows, emphasizing the metallic texture and smooth curves of the hardware. The background is a dark, slightly blurred surface, likely the door itself.

# Línea D

Cumple con la necesidad mas importante de la actualidad, la seguridad en su puerta de entrada aportada por el cerrojo de seguridad adicional integrado.

Tambien aporta el sentido de decoración para el acceso a su hogar, es la que le da la bienvenida, le brinda un toque de distinción y elegancia, le da vida a su puerta.

**Cerradura de Gatillo  
para Entrada Principal**



**GRADO 3**  
CUMPLE CON NORMA ANSI

**200 MHL**  
APERTURAS GARANTIZADAS

**20 AÑOS DE GARANTÍA**

**ACABADO DE POR VIDA PVD**




La cerradura más famosa del mundo

### AS Stylo-Sty

#### AS-D-PVD

- Cilindro con 5 pernos telescópicos
- Cilindro antiganzua
- Herraje de latón forjado
- 5 llaves de alta seguridad
- Tarjeta personal para duplicados



**ALTA SEGURIDAD**

**200 MHL**  
APERTURAS GARANTIZADAS

**ACABADO DE POR VIDA PVD**

**GARANTÍA DE POR VIDA**

**GRADO 3**  
CUMPLE CON NORMA ANSI

#### ACABADOS


US 3  
Latón  
Brillante

US 26D  
Cromo  
Mate

### AS Class-Cla

#### AS-D-PVD

- Cilindro con 5 pernos telescópicos
- Cilindro antiganzua
- Herraje de latón forjado
- 5 llaves de alta seguridad
- Tarjeta personal para duplicados



**ALTA SEGURIDAD**

**200 MHL**  
APERTURAS GARANTIZADAS

**ACABADO DE POR VIDA PVD**

**GARANTÍA DE POR VIDA**

**GRADO 3**  
CUMPLE CON NORMA ANSI

#### ACABADOS


US 3  
Latón  
Brillante

US 26D  
Cromo  
Mate

### AS Elegant-Ele

#### AS-D-PVD

- Cilindro con 5 pernos telescópicos
- Cilindro antiganzua
- Herraje de latón forjado
- 5 llaves de alta seguridad
- Tarjeta personal para duplicados



**ALTA SEGURIDAD**

**200 MHL**  
APERTURAS GARANTIZADAS

#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

**ACABADO DE POR VIDA PVD**

**GARANTÍA DE POR VIDA**

**GRADO 3**  
CUMPLE CON NORMA ANSI



La cerradura más famosa del mundo




**NUEVO**

### AS Nova-Nov

#### AS-D

- Cilindro con 5 pernos telescópicos
- Cilindro antiganzua
- Herraje de latón
- 5 llaves de alta seguridad
- Tarjeta personal para duplicados



**ALTA SEGURIDAD**

**200 MIL**  
APERTURAS GARANTIZADAS

**GARANTÍA DE POR VIDA**

**GRADO 3**  
CUMPLE CON NORMA ANSI

#### ACABADOS

US 3  
Latón Brillante

US 5  
Latón Antiguo

US 15  
Niquel Plata

**NUEVO**




**NUEVO**

### AS Barbados-Bar

#### AS-D

- Cilindro con 5 pernos telescópicos
- Cilindro antiganzua
- Herraje de latón
- 5 llaves de alta seguridad
- Tarjeta personal para duplicados



**ALTA SEGURIDAD**

**200 MIL**  
APERTURAS GARANTIZADAS

**GARANTÍA DE POR VIDA**

**GRADO 3**  
CUMPLE CON NORMA ANSI

#### ACABADOS

US 3  
Latón Brillante

US 5  
Latón Antiguo




**NUEVO**

### AS Caribe-Car

#### AS-D

- Cilindro con 5 pernos telescópicos
- Cilindro antiganzua
- Herraje metálico
- 5 llaves de alta seguridad
- Tarjeta personal para duplicados



**ALTA SEGURIDAD**

**200 MIL**  
APERTURAS GARANTIZADAS

**GARANTÍA DE POR VIDA**

**GRADO 3**  
CUMPLE CON NORMA ANSI

#### ACABADOS

US 3  
Latón Brillante

US 5  
Latón Antiguo




**NUEVO**

### AS Riviera-Riv

#### AS-D

- Cilindro con 5 pernos telescópicos
- Cilindro antiganzua
- Herraje metálico
- 5 llaves de alta seguridad
- Tarjeta personal para duplicados



**ALTA SEGURIDAD**

**200 MIL**  
APERTURAS GARANTIZADAS

**GARANTÍA DE POR VIDA**

**GRADO 3**  
CUMPLE CON NORMA ANSI

#### ACABADOS

US 3  
Latón Brillante

US 5  
Latón Antiguo



CUMPLE CON NORMA ANSI



APERTURAS GARANTIZADAS




La cerradura más famosa del mundo



### Venecia-Ven

- D**
- Cilindro con 5 pernos de Latón
  - Herraje matálico
  - 2 llaves



CUMPLE CON NORMA ANSI



APERTURAS GARANTIZADAS


#### ACABADOS

US 3 Latón Brillante	US 5 Latón Antiguo
US 26D Cromo Mate	US 15 Niquel Plata



### Riviera-Riv

- D**
- Cilindro con 5 pernos de Latón
  - Herraje matálico
  - 2 llaves



CUMPLE CON NORMA ANSI



APERTURAS GARANTIZADAS


#### ACABADOS

US 3 Latón Brillante	US 5 Latón Antiguo
----------------------------	--------------------------



### Caribe-Car

- D**
- Cilindro con 5 pernos de Latón
  - Herraje matálico
  - 2 llaves



CUMPLE CON NORMA ANSI



APERTURAS GARANTIZADAS


#### ACABADOS

US 3 Latón Brillante	US 5 Latón Antiguo
----------------------------	--------------------------



### Verona-Ver

- D**
- Cilindro con 5 pernos de Latón
  - Herraje matálico
  - 2 llaves



CUMPLE CON NORMA ANSI



APERTURAS GARANTIZADAS

#### ACABADOS

US 3 Latón Brillante	US 5 Latón Antiguo
----------------------------	--------------------------






## Especificaciones:

### Líneas AS-D-PVD • AS-D • D

1	Certificaciones	ANSI/BHMA A 156.2 Serie 4000 Grado 3
2	Cilindros	AS-D-PVD y AS-D: de Latón de Alta Seguridad con 5 pernos telescópicos de Latón y 5 llaves de alta seguridad • D: de Latón con 5 pernos y 2 llaves
3	Sección o keyway	AS-D-PVD y AS-D: TL • D: Yale
4	Tipo de llave	KD=Llave diferente (estándar), KA=Llave igualada (pedido especial)
5	Amaestramiento	Pedido especial
6	Abatimiento	Reversible para puertas derechas e izquierdas
7	Back set	60 mm (2 3/8") Estándar / 70 mm (2 3/4") Especial
8	Frete del pestillo	25 x 57.2 mm (1 1/8 x 2 1/4")
9	Contra	70 x 28,6 mm (2 3/4 x 1 1/8") 70 x 28,6mm (2 3/4 x 1 1/8")
10	Espesor de Puerta	35 a 48 mm (1 3/8 a 1 7/8")
11	Preparación de Puerta	<b>AS-D-PVD:</b> CERROJO: 25 mm (1") Perforación para pestillo, 38 mm, (1 1/2") Perforación para cerradura • CERRADURA: 25 mm (1") Perforación para pestillo, 54 mm (2 1/8") Perforación para cerradura <b>AS-D:</b> CERROJO: 25 mm (1") Perforación para pestillo, 51 mm (2") Perforación para cerradura • CERRADURA: 25 mm (1") Perforación para pestillo 54 mm (2 1/8") Perforación para cerradura <b>D:</b> CERROJO: 25 mm (1") Perforación para pestillo, 51 mm (2") Perforación para cerradura • CERRADURA: 25 mm (1") Perforación para pestillo 54 mm (2 1/8") Perforación para cerradura
12	Empaque	AS-D-PVD: Empaque visual individual, colectivo de 4 unidades • AS-D y D: Empaque visual individual, colectivo de 6 unidades

## Funciones:

### Líneas AS-D-PVD • AS-D • D

1	<b>EUS</b> Cerraduras decorativas para puertas de entrada	Abre desde afuera girando la llave en el cilindro y presionando el gatillo de la jaladera. Para salir gire media vuelta la mariposa y la perilla	Cerrojo: llave al exterior / Mariposa al interior Jaladera: gatillo al exterior / perilla al interior	
2	<b>EDC</b> Cerraduras decorativas para puertas de entrada	Abre desde afuera girando la llave en el cilindro y presionando el gatillo de la jaladera. Para salida gire media vuelta la llave y la perilla	Cerrojo: llave al exterior / llave al interior Jaladera: gatillo al exterior / perilla al interior	
3	<b>EDCDG</b> Cerraduras decorativas para puertas de entrada	Abre desde afuera girando la llave en el cilindro y presionando el gatillo de la jaladera. Para salida gire media vuelta la llave y presione el gatillo de la jaladera	Cerrojo: llave al exterior / llave al interior Jaladera: gatillo al exterior / gatillo al interior	



La cerradura más famosa del mundo

# Línea S

**Yale** ofrece varios modelos de cerraduras de sobreponer las cuales recomendamos para puertas de metal o madera que dan a la calle y puertas traseras. Encontraras diferentes posibilidades de apertura, así como diferentes niveles de seguridad y materiales (Acero Inoxidable)

**Cerraduras de  
Sobreponer**



**NUEVO****GARANTÍA DE POR VIDA****MULT-LOCK® CYLINDER INSIDE****ACERO INOXIDABLE**  
ACERO INOXIDABLE**Yale®**


La cerradura más famosa del mundo

**Cerraduras de Sobreponer de Alta Seguridad en Acero Inoxidable: AS S-155 • AS S-145 • AS-S135 • AS-S125**


Fabricada en acero inoxidable, que proporcionan a su inversión un alto rendimiento. La Alta Seguridad con sus 5 pernos con sistema telescópico, llave de punto, cerrojos de acero e inclusive barra de seguridad adicional le brindan tranquilidad y confianza. Su fabricación en acero inoxidable le permite resistir cualquier tipo de clima y condiciones extremas y su calidad Yale aporta valor y respaldo.

**AS S-155****AS S-155 Alta Seguridad**

- Cilindro con 5 pernos telescópicos incluyendo uno interactivo
- Cilindro antiganzua
- Cilindro antitaladro
- Fabricada en acero inoxidable
- Tarjeta personal para duplicado de llaves
- Acabado garantizado de por vida
- Cerrojo autoexpandible

**ACABADOS**Acero  
Inoxidable*Interactive®***ALTA SEGURIDAD****GARANTÍA DE POR VIDA****MULT-LOCK® CYLINDER INSIDE****AS S-145****AS S-145 Alta Seguridad**

- Cilindro con 5 pernos telescópicos incluyendo uno interactivo
- Cilindro antiganzua
- Cilindro antitaladro
- Fabricada en acero inoxidable
- Tarjeta personal para duplicado de llaves
- Acabado garantizado de por vida
- Doble cerrojo de acero

**ACABADOS**Acero  
Inoxidable*Interactive®***ALTA SEGURIDAD****GARANTÍA DE POR VIDA****MULT-LOCK® CYLINDER INSIDE****Sistema Mul-T-Lock *Interactive®*****Alta Seguridad****Cilindro *Interactive®***


El tambor del cilindro patentado por Mul-T-Lock *Interactive®* funciona con pernos telescópicos cuando los pernos inferiores y superiores del cilindro y del cuerpo se juntan, se forma una línea de cizalla tri-dimensional en una forma esférica casi perfecta, evitando la apertura con ganzúa u otra llave. Cuenta con un balín interactivo en el tambor del cilindro que crea una "combinación virtual".

El propio cilindro Mul-T-Lock *Interactive®* cuenta con insertos de acero reforzado en forma de esfera y barras las cuales lo protegen de apertura forzada con ganzúa, taladro o desarmador.

Las llaves *Interactive®* cuentan con un perno flotante de alta precisión que se conecta con el balín interactivo del cilindro para obtener una "combinación virtual"

Los duplicados de llaves solamente se realizarán con la presentación de la tarjeta personal de la llave Mul-T-Lock *Interactive®* que tiene que ser acompañada de la identificación del cliente.

**NOTA IMPORTANTE:** para ordenar duplicados le pedimos se comunique directamente con nosotros a los teléfonos que aparecen al reverso de este catálogo.





La cerradura más famosa del mundo




### AS S-135

#### AS S-135 Alta Seguridad

- Cilindro con 5 pernos telescópicos
- Cilindro antiganzua
- Acabado garantizado de por vida
- Cerrojo autoexpandible
- Cuenta con 6 llaves de alta seguridad

#### ACABADOS

Acero  
Inoxidable




### AS S-125

#### AS S-125 Alta Seguridad

- Cilindro con 5 pernos telescópicos
- Cilindro antiganzua
- Acabado garantizado de por vida
- Doble cerrojo de acero
- Cuenta con 6 llaves de alta seguridad

#### ACABADOS

Acero  
Inoxidable



### Cerraduras Eléctricas de Sobreponer: SE

La cerradura eléctrica de sobreponer, facilita la apertura a distancia ya que el mecanismo abre mediante un impulso eléctrico, al conectarla a su interfon le permitirá controlar el acceso o salida cómodamente desde un punto específico de su casa o negocio. Ideal para rejas, zaguanes, consultorios, condominios, garajes, residencias, etc.




### 680 (RH) 681 (LH)

#### SE (Eléctrica) sin botón 680 (RH) • 681 (LH)

- Cilindro de Latón con 6 pernos
- Funcionamiento eléctrico o con llave
- Cilindro antiganzua
- Acabado anticorrosión
- (RH) Para puertas derechas
- (LH) Para puertas izquierdas

#### ACABADO

Beige



SIN BOTÓN / ELÉCTRICA DE SOBREPONER 680 DERECHA Y 681 IZQUIERDA




### 688 (RH) 689 (LH)

#### SE (Eléctrica) con botón 688 (RH) • 689 (LH)

- Cilindro de Latón con 6 pernos
- Funcionamiento eléctrico con botón o con llave
- Cilindro antiganzua
- Acabado anticorrosión
- (RH) Para puertas derechas
- (LH) Para puertas izquierdas

#### ACABADO

Beige



CON BOTÓN / ELÉCTRICA DE SOBREPONER 688 DERECHA Y 689 IZQUIERDA

### Cerraduras de Sobreponer: S-115

La clásica cerradura de sobreponer para puertas de metal, la más comercial en su tipo. Cilindro de Latón, práctico tirador y botón de seguridad.




### S-115C Clásica

#### S-115 C (Clásica)

- Cilindro ajustable
- Versiones derecha e izquierda
- Versiones práctica y clásica

#### ACABADO

Beige



### Especificaciones:

#### Líneas AS S-155 • AS S-145 • AS S-135 • AS S-125

1	Cilindros 125 y 135 Cilindros 145 y 155	5 pernos telescópicos y 6 llaves MUL-T-LOCK Cilindro Interactive con 3 llaves
2	Sección o keyway 125 y 135 Sección o keyway 145 y 155	MTL MUL-T-LOCK Interactive
3	Tipo de llave	KD=Llave diferente (Estándar) Amaestramiento Igualemiento
4	Abatimiento	Específica para puerta derecha o izquierda
5	Penetración cerrojo	22 mm
6	Back Set	60 mm (2 3/8")
7	Espesor de puerta	De 35 a 40 mm
8	Preparación de puerta	30 mm (1 2/8") ø en cilindro
9	Empaque	Convencional de cartón 1 pieza

### Funciones:

#### Líneas AS S-155 • AS S-145 • AS S-135 • AS S-125

1	<b>AS S-125</b> <b>AS S-145</b>	Abre desde afuera con la llave, retrae los dos cerrojos y el pestillo de resbalón. Por el interior abre con el tirador, retrae el pestillo de resbalón y con la llave los cerrojos
2	<b>AS S-135</b> <b>AS S-155</b>	Abre desde afuera con la llave, retrae el cerrojo autoexpandible y el pestillo de resbalón. Por el interior abre girando la mariposa, retrae el cerrojo autoexpandible y el pestillo de resbalón. En el interior cuenta con una barra nocturna que se activa manualmente y se desactiva con el botón. La mariposa interior se bloquea o activa girando la llave con una vuelta en el cilindro interior

### Especificaciones:

#### Línea S-115

1	Cilindros	Latón con 5 pernos y 2 llaves
2	Sección o keyway	PH
3	Tipo de llave	KD=Llave diferente
4	Abatimiento	Específica para puerta derecha o izquierda
5	Penetración cerrojo	23 mm (905")
6	Penetración resbalón	12 mm (472")
7	Espesor de puerta	Hasta 38 mm (1 1/2")
8	Preparación de puerta	33 mm (119/64") Ø en cilindro
9	Empaque	Caja convencional individual. Colectiva de 25 unidades

### Funciones:

#### Línea S-115

1	Cilindro por fuera abrirá con la llave
2	Tirador y/o llave en el interior para salir
3	Botón de seguridad adicional

### Especificaciones:

#### Línea SE

1	Cilindros	Latón con 6 pernos y 3 llaves
2	Sección o keyway	Y2
3	Tipo de llave	KD=Llave diferente (Estándar)
4	Abatimiento	Específica para puerta derecha o izquierda
5	Penetración del pestillo	14 mm (0.550")
6	Espesor de puerta	50 mm (1 31/32")
7	Preparación de puerta	29 mm (1 1/8") ø en cilindro
8	Empaque	Caja convencional colectiva 12 unidades
9	Perno primario de acero inoxidable	

### Funciones:

#### Línea SE 680 y 681

1	Abre con impulso eléctrico desde el interfón o con botón a distancia
2	Manualmente abre con la llave desde el exterior o interior

### Funciones:

#### Línea SE 688 y 689

1	Abre con accionamiento eléctrico desde el interfón o con botón a distancia
2	Manualmente abre con la llave desde el exterior
3	Por el interior abre con su botón o su llave
4	Desde el interior puede bloquear o liberar el botón, girando la llave una vuelta en el cilindro



# Línea CA

La línea de candados **Yale** fue desarrollada para satisfacer todas y cada una de las necesidades del consumidor. Los niveles de seguridad asignados a cada modelo así como los niveles de corrosión permiten al usuario hacer una buena elección del modelo que mejor se adapte a su necesidad.

Candados

## Cómo elegir correctamente su candado

El sistema se diseñó para auxiliar al consumidor a elegir su candado de acuerdo al uso que le dará, con la seguridad de que el consumidor hará una buena elección.

- 1** ¿Qué valor le da a lo que va a proteger con el candado?
- 2** ¿Qué nivel de seguridad requiere?
  - SEGURIDAD BÁSICA
  - SEGURIDAD GENERAL
  - ALTA SEGURIDAD
- 3** ¿Tamaño y resistencia del candado para el lugar donde se utilizará?
- 4** ¿El medio ambiente en el que el candado se usará?

## Nivel de Seguridad


YALE introduce un innovador sistema de niveles de seguridad en sus candados, basado en normas internacionales como la Norma Inglesa BSEN+1230 y la Norma Americana ASTM F-833 (American Society for Testing and Materials). Bajo este sistema se clasificarán los candados de acuerdo con estrictas pruebas de destrucción a las cuales fueron sometidos.




- Nivel de seguridad 1 a 3** - Protección básica para aplicaciones de disuasión
- Nivel de seguridad 4 a 6** - Seguridad para aplicaciones generales
- Nivel de seguridad 7 a 10** - Alta seguridad para todo tipo de aplicaciones, incluyendo industrial y comercial



## Sistema de Identificación





**M302**  
(30 mm)  
(CLM302PN)

**M403**  
(40 mm)  
(CLM403PN)

**M504**  
(50 mm)  
(CLM504PN)

CLAVE COMERCIAL	NIVEL DE SEGURIDAD	NIVEL DE CORROSIÓN	MEDIDAS					
			ANCHO (A)	GRUESO (B)	ALTO (C)	DIÁMETRO (D)	CLARO (F)	CLARO (E)
M302	2	2	30	17	25	5	17	14
M403	3	2	40	22	31	6	22	20
M504	4	2	50	26	39	8	31	25

### Línea de Acero Laminado

**Características**  
Cuerpo de acero laminado, clasificado con **nivel de seguridad básico y nivel de seguridad general**. Diseñado con doble seguro, excepto M302. Fabricado con candados igualados, solo M403/3. Diseñado con gancho de acero endurecido, excepto M302. Fabricado con cilindro y pernos de Latón. Para uso en el hogar, oficina, bodega, gavetas, lockers, bicicletas, etc.



**MR514**  
(51 mm)  
(CMR514PN)

**MR615**  
(61 mm)  
(CMR615PN)

**MR716**  
(71 mm)  
(CMR716PN)

CLAVE COMERCIAL	NIVEL DE SEGURIDAD	NIVEL DE CORROSIÓN	MEDIDAS					
			ANCHO (A)	GRUESO (B)	ALTO (C)	DIÁMETRO (D)	CLARO (F)	CLARO (E)
MR514	4	4	51	25	49	9	22	18
MR615	5	4	61	37	52	11	26	21
MR716	6	4	71	40	59	13	31	26

### Línea de Acero Laminado Recubierto

**Características**  
Cuerpo de acero laminado recubierto, clasificado con **nivel de seguridad general**. Con película plástica proporcionando una mayor protección contra la corrosión y el agua, cuenta con una protección extra en el cilindro para proteger el mecanismo contra el agua o cualquier probable afección por el clima extremo, clasificado con nivel de seguridad general y de uso rudo. Candado anti-impacto.



**M402C**  
(40 mm)  
(CLM402SN)

**M463C**  
(46 mm)  
(CLM463SN)



CLAVE COMERCIAL	NIVEL DE SEGURIDAD	NIVEL DE CORROSIÓN	MEDIDAS					
			ANCHO (A)	GRUESO (B)	ALTO (C)	DIÁMETRO (D)	CLARO (F)	CLARO (E)
M402C	2	1	40	22	37	6	25	21
M463C	3	1	46	25	38	8	25	25

### Línea de Acero Laminado de Combinación

**Características**  
Cuerpo de acero laminado clasificado con **nivel de seguridad básico**. Diseñado con doble seguro. Diseñado con 4 ó 3 discos de combinación brindando 10,000 y 1,000 posibles combinaciones respectivamente, permitiéndole personalizar fácilmente su combinación. Diseñado con gancho de acero endurecido. Fácil y rápido cambio de combinación, las veces que quiera, no tiene que preocuparse de las llaves. Para uso en el hogar, oficina, bodegas, gavetas, lockers, bicicletas, etc.



**C200P**  
(20 mm)  
(CMP200SN)

**C200A**  
(20 mm)  
(CMP200SN)

CLAVE COMERCIAL	NIVEL DE SEGURIDAD	NIVEL DE CORROSIÓN	MEDIDAS					
			ANCHO (A)	GRUESO (B)	ALTO (C)	DIÁMETRO (D)	CLARO (F)	CLARO (E)
C200P	-	1	20	9	38	4	18	15
C200A	-	1	20	9	38	4	18	15

### Línea Maletero de Combinación

**Características**  
Diseñados con gancho metálico, 3 discos de combinación brindando 1,000 posibles combinaciones, permitiéndole personalizar fácilmente su combinación. Fácil y rápido cambio de combinación, no necesita llaves.

## Línea de Latón Sólido

### Características

Diseñados con gancho de acero endurecido excepto el modelo L200.

Cuerpo de Latón sólido, clasificado en el **nivel de seguridad básica y general**.

Diseñado con doble seguro, excepto el modelo L200.

Candado igualado, sólo el modelo L200/2.

Fabricado con cilindro y pernos de Latón sólido con 2 llaves.

Para uso en el hogar, oficina, bodegas, gavetas, lockers, maletas, ventanas, etc.



**L200** (20 mm) (CLA200PN)  
**L302** (30 mm) (CLA302PN)  
**L403** (40 mm) (CLA403PN)  
**L504** (50 mm) (CLA504PN)  
**L604** (60 mm) (CLA604PN)

CLAVE COMERCIAL	NIVEL DE SEGURIDAD	NIVEL DE CORROSIÓN	MEDIDAS					
			ANCHO (A)	GRUESO (B)	ALTO (C)	DIÁMETRO (D)	CLARO (F)	CLARO (E)
L200	-	2	20	11	20.6	3.7	10.3	10
L302	2	2	30	14	27	4.8	15	15
L403	3	2	40	16.2	32.2	6.3	22	20.5
L504	4	2	50	18.5	37	7	26	26
L604	4	2	60	20.5	43.5	8.8	27	32

## Línea de Latón Sólido con Llave de Punto

### Características

Cuerpo de Latón sólido clasificado en **nivel de seguridad general** y de **alta seguridad**.

Diseñados con doble seguro y cilindro anti-ganzúa.

Fabricados con cilindro y llaves de punto los cuáles brindan mayor seguridad.

Diseñados con gancho de acero endurecido útil en lugares donde se necesita alta seguridad.

Para uso en el hogar, oficina, comercios, fábricas, bodegas, almacenes, garajes, rejas, zaguanes, gavetas, etc.



**L304K** (30 mm) (CLA304KN)  
**L405K** (40 mm) (CLA405KN)  
**L507K** (50 mm) (CLA507KN)  
**L607K** (60 mm) (CLA607KN)



CLAVE COMERCIAL	NIVEL DE SEGURIDAD	NIVEL DE CORROSIÓN	MEDIDAS					
			ANCHO (A)	GRUESO (B)	ALTO (C)	DIÁMETRO (D)	CLARO (F)	CLARO (E)
L304K	4	2	30	24	31	5	20	18
L405K	5	2	40	24	38	7	19	22
L507K	7	2	50	26	45	8.5	30	26
L607K	7	2	60	27	56	11	34	31

## Línea de Latón Sólido para Cortina

### Características

Cuerpo de Latón clasificado en **nivel de seguridad general**.

Con gancho de acero endurecido útil para lugares donde se necesita mayor seguridad.

Fabricados con cilindro y pernos de Latón con dos llaves.

Para uso en comercios, fábricas, garajes, bodegas, almacenes, rejas, puertas de entrada, caja de herramientas.

Diseñados con gancho protegido, anti-palanca y anti-impacto.

Diseñados con doble seguro.



**LC635** (63 mm) (CLC635PN)  
**LC766** (76 mm) (CLC766PN)  
**LC856** (85 mm) (CLC856PN)

CLAVE COMERCIAL	NIVEL DE SEGURIDAD	NIVEL DE CORROSIÓN	MEDIDAS					
			ANCHO (A)	GRUESO (B)	ALTO (C)	DIÁMETRO (D)	CLARO (F)	CLARO (E)
LC635	5	2	63	43	16	10	12.5	18
LC766	6	2	76	48	18	11	14	24
LC856	6	2	85	55	19	12	16	30



La cerradura más famosa del mundo



**AC907K**  
(90 mm)  
(CAC907KN)



CLAVE COMERCIAL	NIVEL DE SEGURIDAD	NIVEL DE CORROSIÓN	MEDIDAS					
			ANCHO (A)	GRUESO (B)	ALTO (C)	DIÁMETRO (D)	CLARO (F)	CLARO (E)
AC907K	10	4	90	28	65	12	18	37

## Línea de Acero Blindado para Cortina con Llave de Puntos

### Características

Cuerpo de acero sólido blindado, clasificado con **el máximo nivel seguridad**.  
Candado con cilindro anti-ganzua.  
Diseñado con gancho endurecido, útil para lugares donde se necesita alta seguridad y uso rudo.  
Candado anti-impacto y anti-palanca.  
Diseñado con doble seguro y gancho protegido.  
Fabricado con cilindro y llaves de punto con sistema de pernos telescópicos, los cuales brindan máxima seguridad.  
Resistente a la corrosión, uso rudo.  
Para uso en comercios, fábricas, industria, garajes, bodegas, almacenes, áreas especiales y de acceso restringido o de alta seguridad.



**AE385**  
(38 mm)  
(CAE385PP)

**AE516**  
(51 mm)  
(CAE516PP)

CLAVE COMERCIAL	NIVEL DE SEGURIDAD	NIVEL DE CORROSIÓN	MEDIDAS					
			ANCHO (A)	GRUESO (B)	ALTO (C)	DIÁMETRO (D)	CLARO (F)	CLARO (E)
AE385	5	3	38	18	54	6	27	19
AE516	6	3	51	25	54	9.5	27	19

## Línea de Acero Endurecido

### Características

Cuerpo de acero sólido endurecido, clasificado con **nivel de seguridad general**.  
Diseñado con doble seguro.  
Fabricado con cilindro intercambiable.  
Diseñado con gancho de acero endurecido.  
Candado anti-impacto y anti-palanca.  
Con gancho protegido anti-palanca.  
Fabricado con cilindro y pernos de Latón, dos llaves.  
Resistente a la corrosión.  
Para uso en comercios, fábricas, industria, garajes, bodegas, almacenes, áreas especiales y de acceso restringido o de uso rudo.



**AE637**  
(63 mm)  
(CAE637PL)



CLAVE COMERCIAL	NIVEL DE SEGURIDAD	NIVEL DE CORROSIÓN	MEDIDAS					
			ANCHO (A)	GRUESO (B)	ALTO (C)	DIÁMETRO (D)	CLARO (F)	CLARO (E)
AE637	7	3	63	25	54	11	48	24

## Línea de Acero Endurecido Redondo

### Características

Cuerpo de acero sólido endurecido, clasificado con **nivel de alta seguridad**.  
Diseñado con doble seguro.  
Diseñado con gancho de acero boro.  
Candado anti-segueta.  
Con cilindro intercambiable.  
Candado anti-corte, anti-impacto y anti-palanca.  
Diseñado con gancho largo.  
Fabricado con cilindro de Latón y dos llaves.  
Para uso en comercios, fábricas, industria, garajes, bodegas, almacenes, rejas, zaguanes, puertas de entrada, estaciones de servicio, áreas especiales, acceso de alta seguridad, restringido o de uso rudo.



**AI637**  
(63 mm)  
(AI637PP)



CLAVE COMERCIAL	NIVEL DE SEGURIDAD	NIVEL DE CORROSIÓN	MEDIDAS					
			ANCHO (A)	GRUESO (B)	ALTO (C)	DIÁMETRO (D)	CLARO (F)	CLARO (E)
AI637	9	4	63	3	54	11	27	21

## Línea de Acero Inoxidable

### Características

Cuerpo de acero sólido inoxidable, clasificado con **nivel de alta seguridad**.  
Diseñado con doble seguro.  
Diseñado con gancho de acero boro.  
Candado anti-segueta.  
Fabricado con cilindro intercambiable.  
Candado anti-corte, anti-impacto y anti-palanca.  
Diseñado con gancho protegido.  
Resistente al agua.  
Fabricado con cilindro y pernos de Latón, uso rudo, soporta cualquier clima y ataque con solventes.  
Para uso en comercios, fábricas, industria, garajes, bodegas, almacenes, rejas, zaguanes, puertas de entrada, estaciones de servicio, trailers, camiones de carga y áreas especiales.



## GUÍA RÁPIDA PARA LA SELECCIÓN CORRECTA DE SU CANDADO

Códigos	Niveles		Material del cuerpo					Ventajas de seguridad						Características del gancho				Características			
	Nivel de seguridad	Nivel de corrosión	Clave comercial	Latón sólido	Acero endurecido	Acero inoxidable	Acero laminado	Anti ganzua	Anti següeta	Anti impacto	Anti corte	Doble seguro	Seguro sencillo	Gancho largo	Gancho protegido	Acero endurecido	Acero boro	Resistente al agua	Combinación	Candado igualado	Cilindro intercambiable
<b>LÍNEA DE ACERO LAMINADO</b>																					
CLM302PNC1	2	2	M302				X					X									
CLM403PNC1	3	2	M403				X				X				X						
CLM403PNV3	3	2	M403/3				X				X				X				X		
CLM504PNC1	4	2	M504				X				X				X						
<b>LÍNEA DE ACERO LAMINADO RECUBIERTO</b>																					
CMR514PNC1	4	4	MR514				X				X				X		X				
CMR615PNC1	5	4	MR615				X				X				X		X				
CMR716PNC1	6	4	MR716				X				X				X		X				
<b>LÍNEA DE ACERO LAMINADO DE COMBINACIÓN</b>																					
CLM402SNC1	2	1	M402C				X				X				X			X			
CLM463SNC1	3	1	M463C				X				X				X			X			
<b>LÍNEA MALETERO DE COMBINACIÓN</b>																					
CMP200SNV1		1	C200P									X							X		
CMA200SNV1		1	C200A									X							X		
<b>LÍNEA DE LATÓN SÓLIDO</b>																					
CLA200PNC1		2	L200	X								X									
CLA302PNC1	2	2	L302	X							X				X						
CLA403PNC1	3	2	L403	X							X				X						
CLA504PNC1	4	2	L504	X							X				X						
CLA604PNC1	4	2	L604	X							X				X						
CLA200PNV2		2	L200/2	X								X								X	
<b>LÍNEA DE LATÓN CON LLAVE DE PUNTOS</b>																					
CLA304KNC1	4	2	L304K	X				X			X				X						
CLA405KNC1	5	2	L405K	X				X			X				X						
CLA507KNC1	7	2	L507K	X				X			X				X						
CLA607KNC1	7	2	L607K	X				X			X				X						
<b>LÍNEA DE LATÓN PARA CORTINA</b>																					
CLC635PNC1	5	2	LC635	X					X		X			X	X						
CLC766PNC1	6	2	LC766	X					X		X			X	X						
CLC856PNC1	6	2	LC856	X					X		X			X	X						
<b>LÍNEA DE ACERO BLINDADO PARA CORTINA CON LLAVE DE PUNTOS</b>																					
CAC907KNV1	7	4	AC907K		X			X		X	X			X	X						
<b>LÍNEA DE ACERO ENDURECIDO</b>																					
CAE385PPC1	5	3	AE385		X				X		X			X	X						X
CAE516PPC1	6	3	AE516		X				X		X			X	X						X
<b>LÍNEA DE ACERO ENDURECIDO REDONDO</b>																					
CAE637PLC1	7	3	AE637		X				X	X	X	X		X			X				X
<b>LÍNEA DE ACERO INOXIDABLE</b>																					
CAI637PPV1	7	4	AI637			X			X	X	X	X		X		X	X				X



# Línea ACC

Accesorios indispensables para sus puertas que incrementan su seguridad y comodidad.

Accesorios

### Cierrapuertas

El cierrapuertas **Yale** puede ser instalado en puertas derechas e izquierdas. Cuenta con ajuste individual para la velocidad de cierre, así como para cierre final. Incluye habilitación completa para instalación.

### Cierrapuertas Hidráulico 1003

#### Características

- Cierrapuertas discreto
- Para puertas de 40 hasta 80 kgs.
- Funcionamiento Hidráulico
- Ajuste de cierre inicial rápido o cierre final lento
- Para puertas derechas o izquierdas
- 500 mil ciclos de apertura

#### ACABADO

(BC)  
Aluminio



### Cierrapuertas Hidráulico 2003

#### Características

- Para puertas de 40 hasta 80 kgs.
- Funcionamiento Hidráulico
- Ajuste de cierre inicial rápido o cierre final lento
- Para puertas derechas o izquierdas
- 1 millón de ciclos de apertura

#### ACABADOS

(BC)  
Aluminio

BR  
Bronce



### Cierrapuertas Hidráulico 3005

#### Características

- Para puertas hasta de 90 kgs.
- Cierrapuertas uso semi-rudo
- Funcionamiento Hidráulico
- Ajuste de cierre inicial rápido o cierre final lento
- Para puertas derechas o izquierdas
- 1 millón de ciclos de apertura

#### ACABADO

(BC)  
Aluminio





La cerradura más famosa del mundo

### Mirillas

La seguridad es fundamental en los hogares, oficinas, hoteles y bodegas. La Mirilla Yale fabricada en Latón ofrece un ángulo de visibilidad de 200°. Acabados en latón y cromo brillante.



### Mirilla

#### Características

- 200° de visibilidad
- Fabricada en latón sólido
- Ajustable para puertas con un grosor de 35 a 50 mm
- Fácil de usar

#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 26D  
Cromo  
Mate



### Pasadores

Dentro de la variedad de productos que Yale ofrece, los pasadores cubren la necesidad de fijación de puertas dobles abatibles.



### Pasador de Embutir-Pe

#### Características

- Fabricado en Latón sólido
- Decorativo
- Se embute en el canto de la puerta
- PE1600: 16 cms
- PE300: 30 cms
- PE500: 50 cms

#### ACABADOS

US 3  
Latón  
Brillante

US 5  
Latón  
Antiguo

US 26  
Cromo  
Brillante



## Especificaciones:

### 1003 • 2003 • 3005

1	Abatimiento	Reversible
2	Medidas de Puertas	950 x 2100 mm
3	Peso de Puerta	1003 y 2003: 40 a 80 kg / 3005: 90 kg
4	Material	Aluminio
5	Tamaño	1003 y 2003: 3 / 3005: 4
6	Operación	Hidráulico
7	Dimensiones	1003: 145 x 41 x 65 mm / 2003: 225 x 45 x 65 mm / 3005: 225 x 44 x 70 mm

## Especificaciones:

### Mirillas

1	Espesor de Puerta	35 a 50 mm
2	Visibilidad	200°
3	Preparación de Puerta	16.7 mm ø (21/32")

## Especificaciones:

### Pasador de Embutir-PE

1	Penetración	19.8 mm
2	Material	Latón
3	Abatimiento	Reversible
4	Medidas	PE-160: 16 cm / PE-300: 30 cm / PE-500: 50 cm



La cerradura más famosa del mundo



# Exhibidores

Línea de apoyo para el punto de venta, le permite al consumidor la selección de su producto. Exhibe las diferentes líneas de productos **Yale**.

De Pie y Mostrador

## Exhibidores de Mostrador

Mostrarios versátiles para exhibir los productos de **Yale** en su negocio o para llevarlos consigo en alguna cita con su cliente a su propia oficina, negocio u obra, apropiados para reforzar la labor de ventas que realizan sus empleados en campo.



### CLAVE: EXMOSCAN45V1

#### Mod. C45VA1

Este despachador de candados mantiene un pequeño stock y permite ver al consumidor el tipo de candado que está adquiriendo de acuerdo a los **niveles de seguridad** que el requiera, ya que su empaque visual le proporciona información para elegir correctamente su candado.



### CLAVE: EXCAN10PTROX

#### Mod. C40CT1

Exhibidor comercial muestra los tipos de candados que **Yale** ofrece, tiene marcados los niveles de seguridad de corrosión y sugiere pensar detenidamente que candado adquirir de acuerdo al uso que le va a dar.



### CLAVE: EXMADAS3MTL

#### Mod. MTLAM

Exhibidor que muestra cerraduras **Yale** con cilindro Mul-T-Lock de **Alta Seguridad**, contiene cerradura de perilla y manija uso rudo y cerrojo.



### CLAVE: EXMACC125135AS

#### Mod. AS125135

Exhibidor con dos cerraduras de sobreponer de **Alta Seguridad** 125 y 135 están fabricadas en Acero Inoxidable con dos mecanismos pensados en la seguridad de los consumidores.



### CLAVE: PEXH-MASMX4XX

#### Mod. M4

Exhibidor con dos cerraduras permite presentar dos modelos, dos funciones básicas (baño y recámara) y dos acabados.



### CLAVE: PEXH-MADMAN5X

#### Mod. M19

Este muestrario contiene diversos modelos de cerraduras donde predomina la variedad, siendo un generador de ideas de decoración y satisfactor de necesidades de diseños.



### CLAVE: PEXH-MASMX3XX

#### Mod. A3

Exhibidor el cual presenta 3 modelos de cerradura, 3 funciones indispensables (baño, recámara y entrada) y 3 acabados.



### CLAVE: EXMOSMA1BOBC

#### Mod. A3

Nuevo exhibidor de cerraduras de perilla con los nuevos diseños Bala, Onix, Bravo y Cronos, el contraste de los colores institucionales de Yale lo hacen llamativo haciéndolo lucir la gama completa de las nuevas cerraduras.



La cerradura más famosa del mundo

## Modulares de Aluminio

El mejor sistema de exhibición por su versatilidad y gran capacidad de producto. Este sistema le brindará una presentación profesional en un espacio adecuado.



### CLAVE: EXHIBALUMAXX

#### Tipo A

Consta de 4 muebles que incluyen todas las líneas de Yale, aprovecha al máximo el espacio y tiene la versatilidad de presentarlos haciendo figuras con los 4, luciendo al máximo el producto.



### CLAVE: EXHIBALUMBXX

#### Tipo B

Se compone de 3 muebles que también abarcan todas las líneas de Yale adecuado para un espacio mediano. Auxiliará a su cliente a elegir correctamente los productos Yale.



### CLAVE: EXHIBALUMCXX

#### Tipo C

Esta conformado por 2 muebles pero seguro que exhibirá las líneas de Yale como usted lo necesita, permitirá fortalecer las ventas que requieren los tiempos de hoy en día.




### CLAVE: EXHIBALUMDXX

#### Tipo D

Es un sólo mueble pero mostrando todas las líneas de productos Yale, tiene menos variedad pero ahorra el espacio necesario rindiendo más por menos, lo puede ubicar en los puntos más estratégicos de su tienda.

## Exhibidores de Candado

Atractivos muebles que permiten seleccionar el candado más conveniente de acuerdo a las necesidades de su cliente ya que están dotados de un instructivo de selección el cual orienta al consumidor a elegir correctamente su candado. Contempla un sistema con Niveles de seguridad desde el nivel de Seguridad Básica marcado con color azul, pasando por el de Seguridad General distinguido con el color verde, hasta el de Alta Seguridad indicado con el color rojo. Cuentan con un haz de luz para iluminar y resaltar el producto exhibido.



### CLAVE: EXPIECAN80V1

#### Mod. C80V1

Mueble atractivo que hace lucir el producto en su empaque visual, muestra una extensa línea de candados con la idea de satisfacer la necesidad del consumidor, este exhibidor le permitirá destacar la exhibición de Yale en su negocio.



### CLAVE: EXPIECAN40V1

#### Mod. C40V1

Mueble de menores dimensiones permite mostrar en sistema de autoservicio toda la línea de candados por su empaque visual.

## Promocionales

Artículos que apoyan la labor de venta, motivan la compra y propician la difusión de la marca Yale.



### CLAVE: YPROMXXCAMISNE

CCRNG  
Camiseta Negra M/G/LX



### CLAVE: YPROMXXMANDILNE

MANNG  
Mandil Negro



### CLAVE: YPROMXXGORNE

GORNEG  
Gorra negra



### CLAVE: YPROMXXPLUMALUM

PLUALUM  
Pluma aluminio

# Yale

La cerradura más famosa del mundo

## Material POP



**POSTER Candados**  
70 x 50 cm




**POSTER Cerraduras**  
80 x 60 cm



**POSTER Onix • Bravo  
Cronos • Bala**  
70 x 50 cm



**POSTER 2 en 1**  
70 X 50 cm



**Catálogo**  
28 x 21.5 cm



**Díptico YALE Mult-T-Lock**  
28 x 21.5 cm



**Folleto Línea Gatillos**  
28 x 21.5 cm



**Folleto Línea digital**  
21. x 14 cm



**Díptico Mul-T-Lock  
Interactive**  
28 x 21.5 cm



**Díptico manijas**  
28 x 21.5 cm



**Minifolleto**  
21.5 x 14 cm



**Empaques YALE nueva imagen**



La cerradura más famosa del mundo



**Yale Security México, S.A. de C.V.**

**Planta** Viaducto Río de la Piedad 525 • Granjas México • Iztacalco  
08400 • México D.F. • Tel. Conm. 0155 58 03 22 22 Fax: Ext. 513  
**Oficina comercial** 16 de Septiembre 105 • Alce Blanco • Naucalpan  
53370 • Edo. de México • Tel. Conm. 0155 58 03 08 00  
Lada sin costo: 01800 00 561 00, 01800 00 450 00  
**ventas@yalemexico.com • www.yalemexico.com**

**Fecha de impresión: septiembre 2006**

**LA MARCA YALE**, con su inigualable alcance global y gama de productos, asegura a más gente en más países que cualquier otra marca proveedora de controles de acceso.

**An ASSA ABLOY Group brand**

El Grupo ASSA ABLOY es líder mundial en la fabricación y suministro de cerraduras y productos asociados, dedicados a satisfacer las necesidades de seguridad y comodidad de los usuarios finales.